

CZĘŚĆ II

Druk NR XXVII/1/2021

Elektronicznie podpisany przez:
Eugeniusz Kleśta; Powiat Jeleniogórski
dnia 2 grudnia 2020 r.

**UCHWAŁA NR XXIII/158/2020
RADY POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO**

z dnia 2 grudnia 2020 r.

w sprawie zamiaru likwidacji Domu Wczasów Dziecięcych i Promocji Zdrowia w Szklarskiej Porębie.

Na podstawie art. 12 pkt. 8 lit. i oraz pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz art. 89 ust.1 i 3 w związku z art. 29 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 r., poz. 910 ze zm.) uchwala się, co następuje:

- § 1. § 1. Podejmuje się zamiar likwidacji z dniem 31 sierpnia 2021 r. Domu Wczasów Dziecięcych i Promocji Zdrowia w Szklarskiej Porębie.
- § 2. § 2. Zobowiązuje się Starostę Jeleniogórskiego do wystąpienia do Dolnośląskiego Kuratora Oświaty o wydanie opinii w sprawie likwidacji placówki wymienionej w § 1.
- § 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Jeleniogórskiego.
- § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Powiatu

Eugeniusz Kleśta
Eugeniusz Kleśta

STAROSTWO POWIATOWE
WYDZIAŁ OŚWIATY, I ZDROWIA
ul. Podchorążych 15
58-506 JELENIA GÓRA
tel./fax 75 64 73 302

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

od Ar. 1-3

PODINSPEKTOR

Daruta Eszrych

Id: E5B60F54-1F24-40C9-9DB6-F119D9577EDB. podpisany

Strona 1 z 3

Uzasadnienie

Z dniem 1 września 2001 r. na bazie i majątku Domu Wczasów Dziecięcych Nr 1 „Wrocław” w Szklarskiej Porębie, ul. Chopina 6 i Domu Wczasów Dziecięcych Nr 2 w Szklarskiej Porębie, ul. Obrońców Pokoju 16 została założona publiczna placówka zapewniająca opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania o nazwie: Dom Wczasów Dziecięcych i Promocji Zdrowia, ul. Chopina 6, 58-580 Szklarska Poręba.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach dom wczasów dziecięcych jest placówką przeznaczoną do okresowego pobytu dzieci i młodzieży w celu wspierania ich fizycznego i psychicznego rozwoju oraz wzmocnienia ogólnej kondycji psychofizycznej i kształtowania zachowań prozdrowotnych z wykorzystaniem lokalnych warunków klimatycznych.

Do zadań domów wczasów dziecięcych należy :

- organizacja zajęć edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych i specjalistycznych;
- organizacja zajęć mających na celu rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków;
- organizowanie aktywnych form wypoczynku.

Rozporządzenie określa, że okres pobytu wychowanka w domu wczasów dziecięcych nie powinien przekraczać 12 tygodni. Wychowankowie przebywający w domu wczasów dziecięcych spełniają obowiązek szkolny lub obowiązek nauki.

Przyjeżdżające dzieci i młodzież opłacają swój pobyt i wyżywienie, a Rząd Polski w ramach subwencji oświatowej opłaca koszty nauki, opieki i atrakcji podczas pobytu.

W Domu Wczasów Dziecięcych i Promocji Zdrowia w Szklarskiej Porębie od kilku lat występuje problem związany z realizacją obowiązku szkolnego i nauki. Przyjeżdżający traktują pobyt w domu wczasów dziecięcych jako wycieczki szkolne, bądź „zielone szkoły”, a długość pobytu jest tak krótka, że uniemożliwia realizację zadań edukacyjnych.

W związku z tym Powiat Jeleniogórski zwrócił się do Ministerstwa Edukacji Narodowej o interpretację zapisów rozporządzenia w tej sprawie. Otrzymaliśmy odpowiedź Sekretarza Stanu Ministerstwa Edukacji Narodowej w piśmie z dnia 23 kwietnia 2019 r. Nr DWKI-WWR.4017.6.2019.KM cyt.: „Zgodnie z § 71 ww. rozporządzenia wychowankowie przebywający w domu wczasów dziecięcych spełniają obowiązek szkolny lub obowiązek nauki przez uczęszczanie do szkoły funkcjonującej w domu wczasów dziecięcych lub do szkoły poza domem wczasów dziecięcych. Przepis ten zakłada, że pobyt wychowanka w domu wczasów dziecięcych powinien być na tyle długi, aby zorganizowanie dla niego regularnej nauki szkolnej – polegającej na realizacji podstawy programowej nauczania i wystawieniu ocen z przedmiotów nauczania w celu przedstawienia ich dyrektorowi szkoły macierzystej oraz rodzicom, mogło być faktycznie wykonywane.”, cyt.: „Krótkie wyjazdy uczniów organizowane w czasie trwania roku szkolnego należy traktować jako wycieczki szkolne, które organizowane są na podstawie przepisów rozporządzenia w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki.”

W Domu Wczasów Dziecięcych i Promocji Zdrowia przeważają niestety krótkie wycieczkowe pobyty trwające w roku 2019 (rok bez COVID-19) :

- styczeń – 1x3 dni, 1x4 dni, 4x6 dni, 2x7 dni;
- luty – 1x3 dni, 4x4 dni, 2x6 dni, 1x7 dni, 1x9 dni;
- marzec – 2x4 dni, 1x5 dni, 1x6 dni, 1x7 dni, 1x8 dni;

- kwiecień – 1x4 dni, 1x5 dni, 1x6 dni;
- maj – 5x4 dni, 2x5 dni, 1x7 dni;
- czerwiec – 1x4 dni, 1x6 dni, 1x10 dni, 1x11 dni;
- lipiec – 1x5 dni, 1x6 dni, 1x9 dni, 1x12 dni;
- sierpień – 1x8 dni;
- wrzesień – 1x2 dni, 2x4 dni, 1x5 dni, 1x10 dni;
- październik – 1x2 dni, 1x3 dni, 4x4 dni, 1x6 dni;
- listopad – 1x4 dni;
- grudzień – 1x4 dni, 1x10 dni.

Należy stwierdzić, że bardzo drastycznie spadła ilość dzieci przebywających w placówce i tak w roku 2019 (bez COVID-19) w miesiącach :


- styczeń - średnio 37 uczniów/dziennie;
- luty – średnio 47 uczniów/dziennie;
- marzec – średnio 48 uczniów/dziennie;
- kwiecień - średnio 17 uczniów/dziennie;
- maj – średnio 44 uczniów/dziennie;
- czerwiec – średnio 29 uczniów/dziennie;
- lipiec – średnio 52 uczniów/dziennie;
- sierpień – średnio 1 uczeń/dziennie;
- wrzesień – średnio 23 uczniów/dziennie;
- październik – średnio 38 uczniów/dziennie;
- listopad – średnio 8 uczniów/dziennie;
- grudzień – średnio 13 uczniów/dziennie,

na 102 miejsca noclegowe do dyspozycji.

Obecnie w kraju taka forma pobytu uczniów w tego typu placówkach po prostu się wyczerpała, szkoły i placówki oświatowe nie są zainteresowane dłuższymi edukacyjnymi pobytami swoich dzieci w domach wczasów dziecięcych.

Należy zatem stwierdzić, że podstawowa funkcja domu wczasów dziecięcych w placówce nie jest spełniana w związku z tym należało podjąć decyzję o likwidacji Domu Wczasów Dziecięcych i Promocji Zdrowia w Szklarskiej Porębie.

Proces likwidacji Domu Wczasów Dziecięcych może zostać rozpoczęty dopiero po spełnieniu przez organ prowadzący, wymagań określonych w art. 89 ust. 1,3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r., poz. 910) tj. co najmniej na 6 miesięcy przed terminem likwidacji powiadomić należy Dolnośląskiego Kuratora Oświaty o zamiarze likwidacji i wystąpić o wydanie stosownej opinii w tej sprawie. W stosunku do nauczycieli-wychowawców zatrudnionych w Domu Wczasów Dziecięcych i Promocji Zdrowia w Szklarskiej Porębie zostaną zastosowane przepisy art. 20 Karty Nauczyciela.



Jelenia Góra, dn. 09.01.2014r.

**KOMENDANT MIEJSKI
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w Jeleniej Górze**

MZ.5581.85.3.2014

DECYZJA Nr 5/2014

Na podstawie art. 104 i art. 107 § 1 i § 3 ustawy z 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 267) oraz art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 1340 ze zm.) oraz § 15 ust. 1 i § 16 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2010r. Nr 109 poz. 719) w związku z § 207 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 poz. 690 z 2002r. z późn. zm.) w związku ze stwierdzeniem w dniach 18.11.2013r. do 11.12.2013r. podczas czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzonych przez kpt. Michała Jeremenko – starszego specjalistę Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze, naruszenia przepisów przeciwpożarowych, powodujących zagrożenie życia ludzkiego w:

**Budynkach „Płomyk” oraz „Iskra”,
których Zarządcą jest Dom Wczasów Dziecięcych
i Promocji Zdrowia
ul. Chopina 6, 58-580 Szklarska Poręba**

nakazuje się

**Zarządcy:
Dom Wczasów Dziecięcych i Promocji Zdrowia
ul. Chopina 6, 58-580 Szklarska Poręba
zwany dalej DWDiPZ**

wykonanie w ustalonych terminach niżej wymienionych obowiązków:

1. Zapewnić w budynkach „Płomyk” oraz „Iskra”, których zarządcą jest DWDiPZ ul. Chopina 6, 58-580 Szklarska Poręba, odpowiednie warunki ewakuacji poprzez zapewnienie długości dojścia ewakuacyjnego spełniającego wymagania § 256 ust. 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002r. Nr 75 poz. 690 ze zm.).

Strona 1 z 8

STAROSTWO POWIATOWE
WYDZIAŁ OŚWIATY, I ZDROWIA
ul. Podchorążych 15
58-506 JELENIA GÓRA
tel./fax 75 64 73 302

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

od str. 1-8

PODINSPEKTOR
Danuta Leszczyńska

Podstawa prawna: § 16 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2010r. Nr 109 poz. 719) oraz § 207 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002r. Nr 75 poz. 690 ze zm.).

Termin wykonania: 31.03.2017r.

2. Zapewnić odporność ogniową stropów w budynkach „Płomyk” oraz „Iskra”, których zarządcą jest DWDiPZ ul. Chopina 6, 58-580 Szklarska Poręba, zgodnie z § 216 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002r. Nr 75 poz. 690 ze zm.).

Podstawa prawna: § 16 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. z 2010r. Nr 109 poz. 719) oraz § 207 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002r. Nr 75 poz. 690 ze zm.).

Termin wykonania: 31.03.2017r.

3. Zapewnić odporność ogniową biegów i spoczników klatek schodowych w budynkach „Płomyk” oraz „Iskra”, których zarządcą jest DWDiPZ ul. Chopina 6 58-580 Szklarska Poręba, zgodnie z § 249 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002r. Nr 75 poz. 690 ze zm.).

Podstawa prawna: § 16 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010r. Nr 109 poz. 719) oraz § 207 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 ze zm.).

Termin wykonania: 31.03.2017r.

4. Nie stosować na drogach ewakuacyjnych schodów ze stopniami zabiegowymi w budynkach „Płomyk” oraz „Iskra”, których zarządcą jest DWDiPZ ul. Chopina 6 58-580 Szklarska Poręba, stanowiących jedyną drogę ewakuacyjną zgodnie z § 244 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002r. Nr 75 poz. 690 ze zm.).

Podstawa prawna: § 16 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. z 2010r. Nr 109 poz. 719) oraz § 207 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002r. Nr 75 poz. 690 ze zm.).

Termin wykonania: 31.03.2017r.

5. Doprowadzić elementy konstrukcyjne dachu w budynkach „Płomyk” oraz „Iskra”, których zarządcą jest DWDiPZ ul. Chopina 6, 58-580 Szklarska Poręba, do NRO (nierozprzestrzeniających ognia) zgodnie z § 216 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002r. Nr 75 poz. 690 ze zm.).

Podstawa prawna: § 16 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. z 2010r. Nr 109, poz. 719) oraz § 207 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002r. Nr 75 poz. 690 ze zm.).

Termin wykonania: 31.03.2017r.

6. Zapewnić wymiary schodów i spoczników służących jako droga ewakuacji w budynkach „Płomyk” oraz „Iskra”, których zarządcą jest DWDiPZ ul. Chopina 6 58-580 Szklarska Poręba, zgodnie z § 68 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002r. Nr 75 poz. 690 ze zm.).

Podstawa prawna: § 16 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. z 2010r. Nr 109 poz. 719) oraz § 207 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002r. Nr 75 poz. 690 ze zm.).

Termin wykonania: 31.03.2017r.

7. Zapewnić wymiary korytarzy stanowiących poziomą drogę ewakuacyjną w budynkach „Płomyk” oraz „Iskra”, których zarządcą jest DWDiPZ ul. Chopina 6 58-580 Szklarska Poręba, zgodnie § 242 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002r. Nr 75 poz. 690 ze zm.).

Podstawa prawna: § 16 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. z 2010r. Nr 109 poz. 719) oraz § 207 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002r. Nr 75 poz. 690 ze zm.).

Termin wykonania: 31.03.2017r.

UZASADNIENIE

Właściciel, zarządcą lub użytkownik budynku, obiektu lub terenu zobowiązany jest na podstawie art. 3 i art. 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz.U. 2009r. Nr 178 poz. 1380 ze zm.) zabezpieczyć użytkowane środowisko, budynek, obiekt lub teren przed zagrożeniem pożarowym i ponosi odpowiedzialność za naruszenie przepisów przeciwpożarowych wydanych na podstawie wymienionej ustawy.

W dniach 18.11.2013r. do 11.12.2013r. kpt. Michał Jeremenko -- starszy specjalista Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze przeprowadził czynności kontrolno-rozpoznawcze z zakresu przestrzegania przepisów przeciwpożarowych w budynkach „Płomyk” oraz „Iskra”, których zarządcą jest Dom Wczasów Dziecięcych i Promocji Zdrowia ul. Chopina 6, 58-580 Szklarska Poręba zwany dalej DWDiPZ. Kontrola wykazała niezgodności z przepisami prawa, które mają wpływ na zachowanie bezpieczeństwa pożarowego w w/w obiektach. Dane ogólne o obiektach zgodnie z protokołem z czynności kontrolno-rozpoznawczych z dnia 11.12.2013r.:

ISKRA

Suterena: kotłownia (wejście od zewnątrz budynku), łazienka, dwa pokoje gościnne

Parter: cztery pokoje gościnne, szatnia

I piętro: dwa pokoje gościnne, świetlica, pokój socjalny

Poddasze: cztery pokoje gościnne, łazienka

Parametry i dane charakterystyczne:

Powierzchnia zabudowy: 155,00m²

Powierzchnia użytkowa: 253,00m²

Kubatura: 1430,00m³

Wysokość budynku: poniżej 12m

PŁOMYK

Suterena: kotłownia, łazienka, jeden pokój gościnny

Parter: dwa pokoje gościnne, świetlica, łazienka, pokój socjalny

I piętro: pięć pokoi gościnnych, łazienka

Poddasze: trzy pokoje gościnne, łazienka

Parametry i dane charakterystyczne:
Powierzchnia użytkowa: 253,00m²
Kubatura: 1433,00m³
Wysokość budynku: poniżej 12m

Oba obiekty zaliczone są do kategorii zagrożenia ludzi ZL V (zamieszkania zbiorowego) zgodnie z § 209 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 poz. 690 z 2002r. ze zm.) zwanymi dalej „warunkami technicznymi”. Zgodnie z § 8 w/w rozporządzenia obiekty zaliczone są do grupy wysokości – niskie (N).

Konstrukcja budynków zgodnie z opisem w protokole z czynności kontrolno-rozpoznawczych:

ISKRA

- Ściany nośne – murowane z kamienia i cegły pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej;
- Ściany wewnętrzne – murowane z cegły;
- Stropy – nad suteroną ceramiczne, pozostałe drewniane;
- Dach – konstrukcja drewniana, wielospadowy, kryty blachą ocynkowaną. Nie przedłożono dokumentu potwierdzającego nie rozprzestrzenianie ognia przez drewniane elementy konstrukcji dachu;
- Schody – budynek posiada jedną wewnętrzną klatkę schodową pomiędzy suteroną a parterem betonowa, powyżej drewniana (częściowo zabiegowa).

PŁOMYK

- Ściany nośne – murowane z kamienia i cegły pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej;
- Ściany wewnętrzne – murowane z cegły;
- Stropy – nad suteroną ceramiczne, pozostałe drewniane;
- Dach – konstrukcja drewniana, wielospadowy, kryty blachą ocynkowaną. Nie przedłożono dokumentu potwierdzającego nie rozprzestrzenianie ognia przez drewniane elementy konstrukcji dachu;
- Schody – między suteroną a parterem kamienne, powyżej drewniane, częściowo zabiegowe.

Zgodnie z § 212 ust. 2 „warunków technicznych” budynki niskie zawierające strefę pożarową zaliczoną do kategorii zagrożenia ludzi ZL V powinny spełniać klasę odporności pożarowej „C”.

W pkt. 1 decyzji nakazałem zapewnić w budynkach „Płomyk” oraz „Iskra” odpowiednie warunki ewakuacji poprzez zapewnienie długości dojścia ewakuacyjnego zgodnie z § 256 ust. 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002r. Nr 75 poz. 690 ze zm.), w terminie do dnia 31.03.2017r. W trakcie kontroli stwierdzono, że długość dojścia ewakuacyjnego od najdalej położonego pomieszczenia przeznaczonego na pobyt ludzi do wyjścia ewakuacyjnego z budynków „Płomyk” 24m, a w budynku „Iskra” 25m, przy jednym dojściu.

Zgodnie z § 256 ust. 3 „warunków technicznych” dopuszczalna długość dojścia ewakuacyjnego dla obiektu zaliczonego do kategorii zagrożenia ludzi ZL V wynosi 10 metrów. Biorąc pod uwagę powyższe należy stwierdzić, że długość dojścia

ewakuacyjnego jest przekroczona odpowiednio w budynku „Płomyk” o 140%, a w budynku „Iskra” o 150%, od określonej w „warunkach technicznych”.

Zgodnie z § 16 ust. 1 oraz § 16 ust. 2 pkt. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2010r. Nr 109 poz. 719) podstawą do uznania, że użytkowane budynki istniejące zagrażają życiu ludzi jest występowanie w nich warunków technicznych nie zapewniających możliwości ewakuacji ludzi, z zastrzeżeniem § 45, m.in. poprzez długość dojścia ewakuacyjnego większą o ponad 100 % od określonej w „warunkach technicznych”.

W kontrolowanych obiektach długość dojścia ewakuacyjnego przekroczona jest o ponad 100% od długości dopuszczalnej wynoszącej 10m, co uzasadnia nałożenie na Stronę obowiązku określonego w pkt. 1 decyzji.

Z powodu przekroczenia długości dojścia ewakuacyjnego o ponad 100% od określonej w „warunkach technicznych” uznaje kontrolowane budynki za zagrażające życiu ludzi.

Dodatkowo wskazać należy, że § 207 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002r. Nr 75 poz. 690 ze zm.) stanowi, że przepisy tego rozporządzenia dotyczące bezpieczeństwa pożarowego, wymiarów schodów, o których mowa w § 68 ust. 1 i 2, a także oświetlenia awaryjnego, o którym mowa w § 181, stosuje się, z uwzględnieniem § 2 ust. 2 i 3a również do użytkowanych budynków istniejących, które na podstawie przepisów odrębnych uznaje się za zagrażające życiu ludzi.

Zasadne jest zatem nakazanie wykonania kolejnych obowiązków wymienionych w punktach 2-7 niniejszej decyzji.

W pkt. 2 decyzji nakazałem zapewnić odporność ogniową stropów w budynkach „Płomyk” oraz „Iskra”, w terminie do dnia 31.03.2017r. W trakcie kontroli stwierdzono, że w budynkach występują stropy ceramiczne tylko nad suteroną, nad pozostałymi kondygnacjami są stropy drewniane, które nie spełniają wymaganej klasy odporności ogniowej.

Uzasadniając nałożony w pkt. 2 decyzji obowiązek, należy wskazać, że zgodnie z § 216 ust. 1 „warunków technicznych” w budynkach o wymaganej klasie odporności pożarowej „C” strop powinien mieć klasę odporności ogniowej co najmniej REI 60.

W pkt. 3 decyzji nakazałem zapewnić odporność ogniową biegów i spoczników klatek schodowych w budynkach „Płomyk” oraz „Iskra”, w terminie do dnia 31.03.2017r. W czasie kontroli stwierdzono, że w każdym z budynków występuje jedna klatka schodowa, która stanowi drogę ewakuacyjną. Biegi schodów w kontrolowanych budynkach prowadzące z poziomu sutereny na poziom parteru są betonowe, a pozostałe prowadzące na wyższe kondygnacje mają konstrukcję drewnianą, która nie spełnia wymaganej klasy odporności ogniowej.

Odnosząc się do nałożonego w pkt. 3 decyzji obowiązku, należy wskazać, że zgodnie z § 249 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002r. Nr 75 poz. 690 ze zm.) w budynkach o klasie odporności pożarowej „C” biegi i spoczniki schodów służące do ewakuacji powinny być wykonane z materiałów niepalnych i mieć klasę odporności ogniowej co najmniej R 60.

W pkt. 4 decyzji nakazałem nie stosować na drogach ewakuacyjnych schodów ze stopniami zabiegowymi w budynkach „Płomyk” oraz „Iskra”, które stanowią jedyną drogę ewakuacyjną, w terminie do dnia 31.03.2017r. W trakcie kontroli stwierdzono, że w budynkach „Płomyk” oraz „Iskra” część biegów schodowych ma stopnie zabiegowe.

Uzasadniając nałożony w pkt. 4 decyzji obowiązek, należy wskazać, że zgodnie z § 244 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002r. Nr 75 poz. 690 ze zm.) na drogach ewakuacyjnych jest zabronione stosowanie schodów ze stopniami zabiegowymi, jeżeli schody te są jedyną drogą ewakuacji.

W pkt. 5 decyzji nakazałem doprowadzić elementy konstrukcyjne dachu w budynkach „Płomyk” oraz „Iskra” do NRO (nierozprzestrzeniających ognia), w terminie do dnia 31.03.2017r. W trakcie kontroli nie przedłożono dokumentu potwierdzającego impregnację więźby dachowej do stopnia palności NRO.

Zgodnie z § 216 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002r. Nr 75 poz. 690 ze zm.) elementy budynku takie jak konstrukcja dachu powinny być nierozprzestrzeniające ognia.

W pkt. 6 decyzji nakazałem zapewnić wymiary schodów i spoczników służących jako droga ewakuacji w budynkach „Płomyk” oraz „Iskra”, które stanowią jedyną drogę ewakuacyjną, w terminie do dnia 31.03.2017r. W trakcie kontroli stwierdzono, że w budynkach „Płomyk” oraz „Iskra” są zawężone szerokości biegów i spoczników schodów. W budynku „Płomyk” szerokość biegów wynosi od 95cm do 135cm, a spoczników od 95cm do 117cm. W budynku „Iskra” szerokość biegów wynosi od 105cm do 115cm, a spoczników 120x255cm.

Zgodnie z § 68 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002r. Nr 75 poz. 690 ze zm.) w budynkach zamieszkania zbiorowego minimalna szerokość biegu schodów powinna wynosić 1,20m, a minimalna szerokość spoczników 1,50m.

W pkt. 7 decyzji nakazałem zapewnić wymiary korytarzy stanowiących poziomą drogę ewakuacyjną w budynkach „Płomyk” oraz „Iskra”, które stanowią jedyną drogę ewakuacyjną, w terminie do dnia 31.03.2017r. W trakcie kontroli stwierdzono, że korytarze stanowiące poziomą drogę ewakuacyjną w budynkach „Płomyk” oraz „Iskra” są zawężone. Szerokość korytarzy w budynku „Płomyk” wynosi od 95cm do 117cm, a w budynku „Iskra” od 82cm do 200cm.

Uzasadniając nałożony w pkt. 7 decyzji obowiązek, należy wskazać, że zgodnie z § 242 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002r. Nr 75 poz. 690 ze zm.) szerokość poziomych dróg ewakuacyjnych należy obliczać proporcjonalnie do liczby osób mogących przebywać jednocześnie na danej kondygnacji budynku, przyjmując co najmniej 0,6m na 100 osób, lecz nie mniej niż 1,4m. Zgodnie z § 242 ust. 2 wyżej wymienionego rozporządzenia dopuszcza się zmniejszenie szerokości poziomej drogi ewakuacyjnej do 1,2m, jeżeli jest ona przeznaczona do ewakuacji nie więcej niż 20 osób.

Brak zapewnienia odpowiednich warunków ewakuacji w budynkach „Płomyk” oraz „Iskra” poprzez przekroczenie dopuszczalnej długości dojścia ewakuacyjnego, stosowanie schodów ze stopniami zabiegowymi, zawężenie wymiarów biegów i spoczników schodów oraz zawężenie poziomych dróg ewakuacyjnych (korytarze) uniemożliwia szybkie i bezpieczne opuszczenie strefy zagrożonej lub objętej pożarem przez osoby przebywające w obiektach. Nieprawidłowe warunki ewakuacji to jeden z czynników, który zasadniczo wpływa na wzrost liczby ofiar pożarów w budynkach. Nie zapewnienie odpowiedniej klasy odporności ogniowej stropów, odpowiedniej klasy odporności ogniowej biegów i spoczników schodów oraz nie doprowadzenie

elementów konstrukcyjnych dachu do nierozprzestrzeniających ognia (NRO) mogą spowodować szybkie rozprzestrzenianie się pożaru na cały budynek. Szybki rozwój pożaru może również uniemożliwić ewakuację drogami komunikacji ogólnej.

Na podstawie § 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002r. Nr 75 poz. 690 ze zm.), nakazane obowiązki mogą być spełnione w sposób inny niż podany w rozporządzeniu, z zachowaniem trybu postępowania określonego w wymienionym przepisie.

Biorąc pod uwagę powyższe nakazuję jak w sentencji.

P o u c z e n i e

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu przy ul. Borowskiej 138 za pośrednictwem Komendanta Miejskiego PSP w Jeleniej Górze przy ul. Sudeckiej 2, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

AL/AL.

otrzymują:

1. Dom Wczasów Dziecięcych i Promocji Zdrowia ul. Chopina 6 58-580 Szklarska Poręba – 1 szt. ZPO
2. KM PSP w Jeleniej Górze a/a – 2 szt.



KOMENDANT MIEJSKI
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

mi były...

**UCHWAŁA NR X/71/2019
RADY POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO**

z dnia 17 września 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej programu p.n. „Budownictwo energooszczędne. Część 1) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 i 19, art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 511 z późn.zm.) Rada Powiatu Jeleniogórskiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Wyraża się zgodę na przystąpienie i realizację przez Powiat Jeleniogórski ogłoszonego i współfinansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej programu p.n. „Budownictwo energooszczędne. Część 1) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”, którego celem jest poprawa jakości powietrza poprzez ograniczenie lub uniknięcie emisji CO₂.

2. Kluczowymi działaniami ze strony Powiatu będzie głęboka termomodernizacja obiektów Domu Wczasów Dziecięcych i Promocji Zdrowia w Szklarskiej Porębie.

§ 2. 1. Ogólna planowana wartość projektu wynikająca z kosztorysu szacunkowego realizacji zadania wynosi 9 142 273,70 PLN

2. Realizowana w ramach programu inwestycja głębokiej termomodernizacji obiektów Domu Wczasów Dziecięcych i Promocji Zdrowia finansowana będzie ze środków Powiatu Jeleniogórskiego w kwocie 457 113,69 PLN, co stanowi 5% wartości projektu oraz dofinansowana będzie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 8 685 160,02 PLN, co stanowi 95 % wartości projektu.

3. Wyraża się zgodę na wniesienie własnego udziału finansowego w wysokości i na konto wskazane w umowie o dofinansowanie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Jeleniogórskiego oraz Dyrektorowi Domu Wczasów Dziecięcych i Promocji Zdrowia w Szklarskiej Porębie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Powiatu Jeleniogórskiego


Eugeniusz Kleśta

STAROSTWO POWIATOWE
WYDZIAŁ OŚWIATY, I ZDROWIA
ul. Podchorążych 15
58-506 JELENIA GÓRA
tel./fax 75 64 73 302

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

101 str. 1 do 2

UZASADNIENIE

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie zadań w ramach programu priorytetowego p.n. „Budownictwo energooszczędne. Część 1) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”.

Przystąpienie do wyżej opisanego programu przez Powiat Jeleniogórski daje możliwość pozyskania dofinansowania inwestycji polegającej na głębokiej termomodernizacji obiektów Domu Wczasów Dziecięcych i Promocji Zdrowia w Szklarskiej Porębie w wysokości 95 % wartości inwestycji szacowanej na poziomie 9 142 273,70 PLN.

Mając na uwadze zużycie energii cieplnej oraz zalecenia Państwowej Straży Pożarnej inwestycja ta staje się nieodzowna dla prawidłowego i bezpiecznego funkcjonowania placówki.

Liczba wychowanków przebywających w DWDiPZ w Szklarskiej Porębie w latach kalendarzowych 2017 – 2019 na podstawie danych SIO.

	dzień	2017	2018	2019
		Uśredniona liczba wychowanków wg SIO	Uśredniona liczba wychowanków wg SIO	Uśredniona liczba wychowanków wg SIO
styczeń	1	8,12	12	
	2			
	3	21,50	10,26	11,47
	4	43	27	31
	5	28,81	18,09	31
	6			19,22
	7			
	8		16,38	
	9	36,54	49,05	
	10	58	54	
	11	69,96	54	
	12	84	54	
	13	53,61	48,45	9,90
	14	15,08	36,27	36,11
	15	18,06	51,60	54
	16	64,50	60	54
	17	86	60	54
	18	86	60	54
	19	85	60	54
	20	85	60	23,13
	21	60,84	28	11,10
	22	43	39,78	39,30
	23	49,96	76,12	45
	24	59,29	88	45
	25	43,06	88	45
	26	25	88	38,70
	27	18,19	74,76	20,81
	28	6,5	36	40,63
	29	44,96	22,68	66
	30	79	8,19	66
	31	79	23,26	66
		79	40	66
		Razem 1.351,98	Razem 1.343,89	Razem 981,37

URZĘD WZASCHOWA...
 TROBNOCH ZURONIA
 ul. Chęć...
 58-506 JELENIA GÓRA
 tel./fax 75 64 73 302

STAROSTWO POWIATOWE
 WYDZIAŁ OŚWIATY, I ZDROWIA
 ul. Podchorążych 15
 58-506 JELENIA GÓRA
 tel./fax 75 64 73 302

ZA ZGODNOŚĆ
 Z ORYGINAŁEM

od Araldo str. 12

PODINSPEKTOR

Danuta Sztych

Melody

str. 1

Liczba wychowanków przebywających w DWDiPZ w Szklarskiej Porębie w latach kalendarzowych 2017 – 2019 na podstawie danych SIO.

luty	dzień	2017	2018	2019
		Uśredniona liczba wychowanków w/g SIO	Uśredniona liczba wychowanków wg SIO	Uśredniona liczba wychowanków wg SIO
	1	79	40	66
	2	79	26,45	25,56
	3	79		27,81
	4	36,14		54
	5	22,34	42,54	54
	6	69,88	87	54
	7	85	87	54
	8	85	87	54
	9	85	46,95	38,07
	10	58,11	21,98	12,15
	11	51,32	64,84	17,16
	12	77	83	26
	13	88,97	83	26
	14	96	83	26
	15	96	83	19,35
	16	96	83	
	17	96	36,46	
	18	61,60	12,18	29,62
	19	58,60	56,72	64
	20	76	79	64
	21	76	79	52,50
	22	76	79	16,99
	23	65,74	69,28	
	24	57	30,74	13,69
	25	41,34	45,92	63,66
	26	29,16	77	80
	27	69,76	77	80
	28	100		80
		Razem 1.990,96	Razem 1.561,06	Razem 1.098,56

DDA WŁAZAN W DZIELNICTWO
 1 PRZEMYSŁOWY
 ul. Chopina 11
 58-580 SZKLARSKA PORĘBA
 tel./fax: (075) 717 20 00 717 20 11

Stolowy

Liczba wychowanków przebywających w DWDIPZ w Szklarskiej Porębie w latach kalendarzowych 2017 – 2019 na podstawie danych SIO.

	dzień	2017	2018	2019
		Uśredniona liczba wychowanków w/g SIO	Uśredniona liczba wychowanków w/g SIO	Uśredniona liczba wychowanków wg SIO
marzec	1	101	77	
	2	101	77	80
	3	101	77	56,69
	4	83,02	60,26	43
	5	72	74,70	54,48
	6	82,92	105,5	61,97
	7	82,88	79	49
	8	38	93	70
	9	50	79,50	70
	10	51	74,50	53,48
	11	51	70,42	42
	12	35,92	79	42
	13	41,50	79	42
	14	67,25	79	42
	15	84	63,8	18,90
	16	62,83	63	
	17	14,70	26,02	8,55
	18			19
	19		34,06	30
	20	32,38	91,77	41
	21	67	102	41
	22	67	102	41
	23	67	73,93	30,88
	24	32,82	36,06	7,03
	25		56	20,46
	26		55	48
	27	45,34	56	65
	28	99	33,06	65
	29	99	7,22	65
	30	99		46,30
	31	47,70		15,50
	Razem 1.776,27	Razem 1.904,80	Razem 1.269,24	

DOM WZASOW IZIEK N...
 I PROTOCOŁ ZIEMI...
 ul. Chopina 7
 58-580 SZKLARSKA PORĘBA
 tel./fax (075) 717 23 00 017 21 17

Handwritten signature

Liczba wychowanków przebywających w DWDIPZ w Szklarskiej Porębie w latach kalendarzowych 2017 – 2019 na podstawie danych SIO.

	dzień	2017	2018	2019
		Uśredniona liczba wychowanków wg SIO	Uśredniona liczba wychowanków wg SIO	Uśredniona liczba wychowanków wg SIO
kwiecień	1			
	2	10,54		21,60
	3	69,17		40
	4	101		40
	5	94,71	39,28	40
	6	83	82,42	33,20
	7	39,10	62,32	
	8	20	27	
	9	40	27	7,02
	10	63,94	60,84	13
	11	78	107	13
	12	63,94	107	13
	13	23,60	107	6,50
	14		66,40	
	15		15,54	
	16			
	17		17,70	
	18		35	
	19		35	
	20	49,14	35	
	21	78	26,30	
	22	49,14	22,26	
	23		42	
	24		70,50	
	25	55,18	101,03	15,58
	26	101	106	38
	27	101	106	38
	28	101	79,12	38
	29	68,50	42	38
	30	15,12	42	38
		Razem 1.305,08	Razem 1.479,35	Razem 448,48

DOM WZASOWYCH DZIECIĘCYCH
I PROMOCJI ZDROWIA
ul. Chopina 6
58-540 SZKLARSKA PORĘBA
tel./fax 4751 11 22 00 717 94 6

Stolowy
tel. 4751 11 22 00 717 94 6

Liczba wychowanków przebywających w DWDiPZ w Szklarskiej Porębie w latach kalendarzowych 2017 – 2019 na podstawie danych SIO.

	dzień	2017	2018	2019
		Uśredniona liczba wychowanków wg SIO	Uśredniona liczba wychowanków wg SIO	Uśredniona liczba wychowanków wg SIO
maj	1			
	2			
	3	32,40		
	4	69,18		
	5	77	16,56	
	6	77	36	
	7	61,28	36	49,82
	8	48,68	59	102
	9	89	86	102
	10	89	65,12	102
	11	89	70,88	57,82
	12	43,67	52	
	13		20,88	
	14			53,58
	15	62,44	43,20	89
	16	106	80	89
	17	106	80	89
	18	106	80	54,08
	19	82,24	48,03	
	20	72,12		
	21	84		15
	22	95,02	20,44	30
	23	65,39	76	30
	24	84	76	30
	25	84	76	16,20
	26	80,01	31,92	7
	27	72,02	19,71	14
	28	78	35	33,14
	29	78	55	47
	30	78	75	47
	31	78	60,31	47
		40	28,85	
		Razem 2.087,39	Razem 1.339,05	Razem 1.133,49

DOM WYCZASIA I ZIELONA
 I PROMIENI ZIELONA
 ul. Ciężka 17
 58-640 SZKLARSKA PORĘBA
 tel. (71) 717 21 00, 71 724 17

Molowej

Liczba wychowanków przebywających w DWDiPZ w Szklarskiej Porębie w latach kalendarzowych 2017 – 2019 na podstawie danych SIO.

	dzień	2017	2018	2019
		Uśredniona liczba wychowanków wg SIO	Uśredniona liczba wychowanków wg SIO	Uśredniona liczba wychowanków wg SIO
czerwiec	1	78	20	
	2	48,26		
	3	41,75		17,55
	4	20,16	42,68	39
	5	53,16	90	39
	6	104	90	39
	7	104	90	17,55
	8	104	39,08	
	9	62,87		
	10			
	11		24,36	
	12	57,11	64	
	13	103	64	
	14	82,79	64	
	15	44	26,88	
	16	27,72	47,54	
	17	34,96	93	
	18	76	93	
	19	87,34	93	
	20	94	43,47	
	21	43,26		
	22			
	23			
	24			59,92
	25		23,18	95
	26	43,58	84,76	95
	27	64	105	95
	28	76,54	105	95
	29	97	105	95
	30	97	105	67,86
	Razem 1.696,97	Razem 1.512,95	Razem 754,88	

DOM WYCHOWANKÓW IZIELENIENIA
I PROMOCJI ZDROWIA
ul. Chłopina 7
53-500 SZKLARSKA PORĘBA
tel./fax 0781 712 23 00 71 12 1

Michałczyk

Liczba wychowanków przebywających w DWDiPZ w Szklarskiej Porębie w latach kalendarzowych 2017 – 2019 na podstawie danych SIO.

	dzień	2017	2018	2019
		Uśredniona liczba wychowanków wg SIO	Uśredniona liczba wychowanków wg SIO	Uśredniona liczba wychowanków wg SIO
lipiec	1	97	105	49
	2	97	105	49
	3	97	105	49
	4	97	86,10	49
	5	96	66,48	12,15
	6	61,98	11,96	9,90
	7		12,42	30
	8	42,82	27	45,45
	9	91	64,28	87
	10	91	95	87
	11	91	95	87
	12	91	95	87
	13	91	95	87
	14	91	95	87
	15	89	95	70,07
	16	89	95	56,30
	17	85,48	89	29
	18	53,74	71	29
	19	66	71	55,5
	20	66	56,42	82
	21	50,09	20,24	82
	22	23		66,05
	23	23	28,05	53
	24	47,96	85	53
	25	75	85	30,74
	26	75	85	8,55
	27	75	85	19
	28	54,46	85	19
	29	11,50	85	19
	30		85	19
	31	9,66	85	19
	Razem 2.028,69	Razem 2.263,95	Razem 1457,71	

DOM WYCHOWANKÓW DZIECI I MŁODZIEŻY
I PROMOCJI ZDROWIA
ul. Chłopów 11
59-580 SZKLARSKA PORĘBA
tel. 71 42 10 11 12, 13, 14

Handwritten signature

Liczba wychowanków przebywających w DWDiPZ w Szklarskiej Porębie w latach kalendarzowych 2017 – 2019 na podstawie danych SIO.

	dzień	2017	2018	2019
		Uśredniona liczba wychowanków wg SIO	Uśredniona liczba wychowanków wg SIO	Uśredniona liczba wychowanków wg SIO
sierpień	1	51,16	85	19
	2	73	85	11,02
	3	73	85	
	4	73	39,10	
	5	73		
	6	72	29,17	
	7	72	47	
	8	72	47	
	9	72	47	
	10	72	47	
	11	50,58	47	
	12	21	35,50	
	13	8,82	20	
	14	27,84	20	
	15	48	20	
	16	48	9,20	
	17	48		
	18	48		
	19	38,01		
	20	21	13,23	
	21	38,28	28,50	
	22	53	36	
	23	53	36	
	24	53	36	
	25	40,82	22,65	
	26	32		
	27	14,72		
	28			
	29			
	30			
	31			
		Razem 1.347,23	Razem 835,35	Razem 30,02

DOM WZIASOW DZIECI
I PROJEKCI ZDROWIA
ul. Chrupala 6
58-510 SZKLARSKA PORĘBA
(tel./fax 0-22) 71 23 01 71 23 00

Stokowy

Liczba wychowanków przebywających w DWDiPZ w Szklarskiej Porębie w latach kalendarzowych 2017 – 2019 na podstawie danych SIO.

	dzi eń	2017	2018	2019
		Uśredniona liczba wychowanków wg SIO	Uśredniona liczba wychowanków wg SIO	Uśredniona liczba wychowanków wg SIO
	1			
	2			
	3			
	4	14,85	22,73	
	5	45	54	
	6	45	54	
	7	45	54	
	8	45	25,53	
	9	18,90		
	10			
	11		18,15	8,50
	12	28,50	33	17
	13	68,5	20,79	17
	14	80		17
	15	80		9,18
	16	52,29		
	17			
	18		14,26	18,04
	19	43,32	31	44
	20	86	31	44
	21	86	31	44
	22	86	11,78	44
	23	49,25		44
	24			44
	25			60,82
	26	48,6		73
	27	106	20,65	61,98
	28	105	35	18,04
	29	103		
	30	88,72	22,05	
		28,98		
	Razem	1353,91	478,94	20,72
				Razem 585,28

DOM WZRASÓW UMIECIECZYCH
I PROSIOCH ZIARNIA
ul. Ciepła 6
57-600 SZKLARSKA PORĘBA
tel./fax 71 73 83 17 17 83 17

Molbajk

Liczba wychowanków przebywających w DWDiPZ w Szklarskiej Porębie w latach kalendarzowych 2017 – 2019 na podstawie danych SIO.

	dzień	2017	2018	2019
		Uśredniona liczba wychowanków wg SIO	Uśredniona liczba wychowanków wg SIO	Uśredniona liczba wychowanków wg SIO
październik	1	9,88	30	53
	2	63,5	60	53
	3	101	79,47	53
	4	101	93	41,79
	5	101	39,96	19,72
	6	63,45		
	7	15		
	8	15	21,24	18,93
	9	50,5	36	45
	10	86	36	45
	11	86	36	45
	12	86	36	19,41
	13	59,73	16,56	
	14	15		
	15	15	12,91	25,89
	16	54,54	31	57
	17	104	31	57
	18	104	31	46,36
	19	104	31	11,89
	20	85,48	31	
	21	18,48	12,91	
	22			32,50
	23	42,82		65
	24	95		81,5
	25	95		90
	26	72,32		57,50
	27	30,74		25
	28			25
	29			25
	30			11,25
	31			
		Razem 1.674,44	Razem 596,07	Razem 1.004,74

DWDiPZ
 ul. Ciepłota 6
 58-580 SZKLARSKA PORĘBA
 tel./fax (075) 717 23 00, 717 23 11

Stokaj

Liczba wychowanków przebywających w DWDiPZ w Szklarskiej Porębie w latach kalendarzowych 2017 – 2019 na podstawie danych SIO.

	dzień	2017	2018	2019 Uśredniona liczba wychowanków wg SIO
		Uśredniona liczba wychowanków wg SIO	Uśredniona liczba wychowanków wg SIO	
listopad	1			
	2			
	3			
	4			
	5			
	6			
	7			
	8			
	9			
	10			
	11			
	12			
	13			
	14			
	15			
	16			
	17			
	18			
	19			
	20			21,32
	21			52
	22			52
	23			52
	24			21,32
	25			
	26			
	27			
	28			
	29	12,96		
	30	24		
			Razem 36,96	Razem 0

DOM WZIASOW DZIELNICE
 I PROSIECJI ZDROWIA
 ul. Hegma 6
 58-540 SZKLARSKA PORĘBA
 tel./fax 075 722 33 33

Handwritten signature

Liczba wychowanków przebywających w DWDiPZ w Szklarskiej Porębie w latach kalendarzowych 2017 – 2019 na podstawie danych SIO.

	dzień	2017	2018	2019
		Uśredniona liczba wychowanków wg SIO	Uśredniona liczba wychowanków wg SIO	Uśredniona liczba wychowanków wg SIO
grudzień	1	15,12		
	2			20
	3		48,75	40
	4	39,96	90	40
	5	75	90	40
	6	76,5	66,75	28,58
	7	78	32,83	21
	8	54,18	39,92	21
	9	28	64	21
	10	28	64	21
	11	71,83	64	21
	12	105	64	21
	13	105	64	21
	14	105	64	21
	15	71,18	64	16,59
	16	28	64	
	17	23,24	56,59	
	18		32	
	19		32	
	20		32	
	21		18,67	
	22			
	23			
	24			
	25			
	26			
	27	12	11	
	28	24	22	
	29	24	22	
	30	24	22	
	31	24	22	
	Razem 1.012,01	Razem 1.150,51	Razem 353,17	

DATA WIZJONER W ZAKRESIE
 PROMOCJI ZDROWIA
 ul. Chopina 8
 55-050 SZKLARSKA PORĘBA
 tel. 71 73 23 01, 71 73 23 02

Handwritten signature and stamp

