

**Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia**  
**„Przystosowanie budynku administracyjno-biurowego przy ul. Kochanowskiego 10**  
**w Jeleniej Górze dla osób niepełnosprawnych”**

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. *Prawo zamówień publicznych* (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), wprowadza się następujące zmiany w treści Załącznika Nr 9 do *Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia*, zwanej dalej SIWZ, tj. *Opisu stolarki drzwiowej*:

**Załącznik Nr 9 do SIWZ – *Opis stolarki drzwiowej* (jako uzupełnienie *Przedmiaru robót*, stanowiącego Załącznik Nr 8b do SIWZ):**

**Zmiana treści\***:

Lp.	Opis	Ilość
1.	Drzwi szklane wahadłowe, szkło Float ESG/VSG 4.4.4 (hartowane, przezierne) pochwyty rurowy, górna oś obrotu, górne okucie narożne, dolne okucie + samozamykacz podłogowy, zamek dolny narożny, kolor okuć: stal nierdzewna. Wymiary skrzydła: 105x205cm – 4 szt.	4 szt.
2.	Drzwi szklane dwuskrzydłowe przesuwne, szkło Float ESG/VSG 5.5.4.(hartowane, przezierne), system przesuwny automatyczny Wymiary skrzydła: 90x210cm x 2 skrzydła	2 skrzydła
3.	Drzwi drewniane łazienkowe jednoskrzydłowe, skrzydło pełne okleinowane CPL, rozmiar 90, ościeżnica drewniana regulowana, kolor okleiny CPL, klamka U-form, szyld z wkładką WC, wypełnienie płyta wiórowo-otworową, podcięcie wentylacyjne. Wymiary skrzydła: 944x2030mm – 2 sztuki Wymiar otworu: 980x2060mm	2 szt.
4.	Drzwi do serwerowni, drzwi drewniane, skrzydło pełne okleinowane CPL, rozmiar 100, ościeżnica drewniana regulowana, klamka U-form, szyld z zamkiem, wypełnienie płytą wiórowo-otworową. Wymiary skrzydła: 1044x2030mm Wymiar otworu: 1080x2060mm	1 szt.
5.	Drzwi antywłamaniowe do sejfów, w zestawie: skrzydło, ościeżnica metalowa wyposażona w próg ze stali nierdzewnej, trzy zawiasy czopowe, trzy bolce antywyważeniowe, wizjer, klamka na długim szyldzie + szyld górny. Wymiary skrzydła: 952x2030mm – 1 sztuka Wymiar otworu: 985x2055mm	1 szt.
6.	Drzwi drewniane, skrzydło pełne okleinowane CPL, rozmiar 90, ościeżnica drewniana regulowana, zakres: 140-160mm, kolor okleiny CPL, klamka U-form, szyld z zamkiem, wypełnienie płytą wiórowo-otworową. Wymiary skrzydła: 944x2030mm – 2 sztuki Wymiar otworu: 980x2060mm	2 szt.
7.	Drzwi drewniane, skrzydło pełne okleinowane CPL, rozmiar 90, ościeżnica drewniana regulowana, zakres: 460-480mm, kolor okleiny CPL, klamka U-form, szyld z zamkiem, wypełnienie płytą wiórowo-otworową. Wymiary skrzydła: 944x2030mm – 2 sztuki Wymiar otworu: 980x2060mm	2 szt.
8.	Drzwi drewniane, skrzydło pełne okleinowane CPL, rozmiar 70, ościeżnica drewniana regulowana, kolor okleiny CPL, klamka U-form, szyld z zamkiem, wypełnienie płytą wiórowo-otworową. Wymiary skrzydła: 744x2030mm – 1 sztuka Wymiar otworu: 780x2060mm	1 szt.

\* Zakres zmian w danym zapisie oznaczony został poprzez kursywę, pogrubienie oraz podkreślenie czcionki.

**Zapis ten otrzymuje brzmienie:**

Lp.	Opis	Ilość
1.	Drzwi szklane wahadłowe, szkło Float ESG/VSG 4.4.4 (hartowane, przezierne) pochwyty rurowe, górna oś obrotu, górne okucie narożne, dolne okucie + samozamykacz podłogowy, zamek dolny narożny, kolor okuć: stal nierdzewna. Wymiary skrzydła: 105x205cm – 4 szt.	4 szt.
2.	Drzwi szklane dwuskrzydłowe przesuwne, szkło Float ESG/VSG 5.5.4.(hartowane, przezierne), system przesuwny automatyczny Wymiary skrzydła: 90x210cm x 2 skrzydła	2 skrzydła
3.	Drzwi drewniane łazienkowe jednoskrzydłowe, skrzydło pełne okleinowane CPL, rozmiar 90, ościeżnica drewniana regulowana, <b>zakres: 140-160mm</b> , kolor okleiny CPL, klamka U-form, szyld z wkładką WC, wypełnienie płyta wiórowo-otworową, podcięcie wentylacyjne. Wymiary skrzydła: 944x2030mm – 2 sztuki Wymiar otworu: 980x2060mm	2 szt.
4.	Drzwi do serwerowni, drzwi drewniane, skrzydło pełne okleinowane CPL, rozmiar 100, ościeżnica drewniana regulowana, <b>zakres: 460-480mm</b> , klamka U-form, szyld z zamkiem, wypełnienie płytą wiórowo-otworową. Wymiary skrzydła: 1044x2030mm Wymiar otworu: 1080x2060mm	1 szt.
5.	Drzwi antywłamaniowe do sejfów, w zestawie: skrzydło, ościeżnica metalowa wyposażona w próg ze stali nierdzewnej, trzy zawiasy czopowe, trzy bolce antywyważeniowe, wizjer, klamka na długim szyldzie + szyld górny. Wymiary skrzydła: 952x2030mm – 1 sztuka Wymiar otworu: 985x2055mm	1 szt.
6.	Drzwi drewniane, skrzydło pełne okleinowane CPL, rozmiar 90, ościeżnica drewniana regulowana, zakres: 140-160mm, kolor okleiny CPL, klamka U-form, szyld z zamkiem, wypełnienie płytą wiórowo-otworową. Wymiary skrzydła: 944x2030mm – 2 sztuki Wymiar otworu: 980x2060mm	2 szt.
7.	Drzwi drewniane, skrzydło pełne okleinowane CPL, rozmiar 90, ościeżnica drewniana regulowana, zakres: 460-480mm, kolor okleiny CPL, klamka U-form, szyld z zamkiem, wypełnienie płytą wiórowo-otworową. Wymiary skrzydła: 944x2030mm – 2 sztuki Wymiar otworu: 980x2060mm	2 szt.
8.	Drzwi drewniane, skrzydło pełne okleinowane CPL, rozmiar 70, ościeżnica drewniana regulowana, <b>zakres: 180-200mm</b> , kolor okleiny CPL, klamka U-form, szyld z zamkiem, wypełnienie płytą wiórowo-otworową. Wymiary skrzydła: 744x2030mm – 1 sztuka Wymiar otworu: 780x2060mm	1 szt.

**Pozostałe zapisy Załącznika Nr 9 do SIWZ pozostają bez zmian.**

Zamawiający informuje, że zmodyfikowana wersja załącznika nr 9 do SIWZ dostępna jest na stronie internetowej: [www.zamowienia.starostwo.jgora.pl/2015.html](http://www.zamowienia.starostwo.jgora.pl/2015.html).

Zmodyfikowane zapisy z dnia 1 kwietnia 2015 r. zostały wyszczególnione w dokumencie poprzez oznaczenie ich kursywą, pogrubieniem oraz podkreśleniem czcionki. W związku z powyższym Wykonawcy mogą korzystać z dokumentu oznaczonego treścią: „**po zmianach z dnia 1 kwietnia 2015 r.**”, który został ujednoczony po wprowadzonych modyfikacjach.