

BZP.272.1.2.2017

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Bieżące utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Jeleniogórskiego”

Powiat Jeleniogórski – Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze informuje, że w dniu 4 kwietnia 2017 r. o godz. 13:10 odbyło się otwarcie ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Bieżące utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Jeleniogórskiego”.

Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. *Prawo zamówień publicznych* (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), informujemy że:

- 1) kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia w 2017 roku wynosi: **265.000,00 zł (brutto)**;
- 2) w terminie składania ofert (tj. do godz. 13:00 w dniu 04.04.2017 r.) złożone zostały **3 oferty**:

Oferta Nr 1

Zakład Budownictwa Drogowego Sp. z o. o.

ul. Leśna 8, 58-573 Piechowice

- zaoferowane ceny jednostkowe brutto:

Lp.	Opis robót	Jednostka miary	Ryczałtowa cena jednostkowa brutto
1.	Naprawa ubytków w nawierzchni jezdni z frezowaniem/wycinaniem i wypełnieniem ubytków – grubości 4 cm	m ²	86,10
2.	Naprawa ubytków w nawierzchni jezdni z frezowaniem/wycinaniem i wypełnieniem ubytków - dodatek za każdy następny 1 cm grubości	m ²	10,00
3.	Naprawa nawierzchni jezdni na całej szerokości – ułożenia za pomocą rozkładarki mas bitumicznych grubość 4 cm	m ²	43,00
4.	Naprawa ubytków nawierzchni jezdni bez frezowania i wycinania masą z wytwórni mas bitumicznych (bez względu na głębokość)	t	780,00
5.	Naprawa ubytków w nawierzchni bez frezowania i wycinania masą z recyklera (bez względu na głębokość)	t	738,00
6.	Naprawa ubytków w nawierzchni jezdni poprzez powierzchniowe utrwalenie emulsją asfaltową i grysami – remonterem drogowym	t	1.600,00
7.	Naprawa ubytków w nawierzchni jezdni mieszanką mineralno-asfaltową na zimno	t	1.300,00
8.	Uszczelnianie pęknięć poprzecznych i podłużnych w nawierzchni z betonu asfaltowego	mb	10,00
9.	Frezowanie nawierzchni bitumicznych (bez względu na grubość)	m ²	20,00
10.	Naprawa nawierzchni jezdni, chodników i poboczy z kostki betonowej (kostka nowa)	m ²	60,00
11.	Naprawa nawierzchni jezdni, chodników i poboczy z kostki betonowej (kostka z rozbiórki)	m ²	30,00
12.	Naprawa nawierzchni jezdni, chodników z kostki kamiennej (kostka nowa)	m ²	140,00

13.	Naprawa nawierzchni jezdni, chodników z kostki kamiennej (kostka z rozbiórki)	m ²	60,00
14.	Wykonanie podbudowy tłuczniowej gr 15cm	m ²	60,00
15.	Wykonanie nawierzchni tłuczniowej gr 8cm	m ²	40,00
16.	Naprawa ścieków z elementów betonowych (elementy z rozbiórki) na ławie betonowej C/12/15	mb	50,00
17.	Naprawa ścieków z elementów betonowych (elementy nowe) na ławie betonowej C12/15	m ²	80,00
18.	Naprawa ścieków i poboczy z kostki kamiennej (kostka z rozbiórki) bez względu na grubość kostki na ławie betonowej	m ²	100,00
19.	Naprawa ścieków i poboczy z kostki kamiennej (kostka nowa) bez względu na grubość kostki na ławie betonowej	m ²	180,00
20.	Ścinanie poboczy z nadmiaru gruntu (bez względu na grubość warstwy) wraz z wywozem nadmiaru gruntu	m ²	15,00
21.	Wyprofilowanie poboczy kruszywem kamiennym (0-31,5 mm) zagęszczonym i stabilizowanym mechanicznie	m ³	150,00
22.	Powierzchniowe utwalenie nawierzchni drogowych asfaltem i grysem kamiennym o wym. 2-5mm w ilości 8dm ³ /m ²	m ²	20,00
23.	Odtworzenie rowów z wyprofilowaniem skarp i dna rowu z wywozem nadmiaru urobku	mb	22,00
24.	Ustawienie krawężnika betonowego 15x30 wraz z wykonaniem ławy betonowej	mb	90,00
25.	Ustawienie krawężnika betonowego 15x22 wraz z wykonaniem ławy betonowej	mb	90,00
26.	Ustawienie obrzeża betonowego 8x30 wraz z wykonaniem ławy betonowej	mb	40,00
27.	Wykonanie muru z kamienia łamanego (granit) na zaprawie cementowej (w tym ścianki czołowe przepustów) wraz z wykonaniem ławy fundamentowej	m ³	1.400,00
28.	Wykonanie muru z betonu zbrojonego wraz z wykonaniem ławy fundamentowej	m ³	700,00
29.	Regulacja pionowa wjazdu studni rewizyjnej z wymianą wjazdu na nowy, ryglowany, klasy D400 z wypełnieniem betonowym	szt.	1.200,00
30.	Regulacja pionowa wjazdu studni rewizyjnej bez wymiany wjazdu na nowy	szt.	500,00
31.	Regulacja pionowa wpustu ulicznego z wymianą wpustu na nowy ryglowany, żeliwny uchylny klasy D400.	szt.	1.200,00
32.	Regulacja pionowa wpustów ulicznych bez wymiany wpustu na nowy	szt.	370,00
33.	Naprawa lub wymiana uszkodzonych przepustów ø 300 mm	mb	325,00
34.	Naprawa lub wymiana uszkodzonych przepustów ø 400 mm	mb	450,00

35.	Naprawa lub wymiana uszkodzonych przepustów \varnothing 500 mm	mb	521,50
36.	Naprawa lub wymiana uszkodzonych przepustów \varnothing 600 mm	mb	774,00
37.	Naprawa lub wymiana uszkodzonych przepustów \varnothing 800 mm	mb	1.077,40
38.	Naprawa lub wymiana uszkodzonych przepustów \varnothing 1000 mm lub skrzynkowych	mb	1.906,00
39.	Uzupełnienie, naprawa lub wymiana uszkodzonych balustrad typu U-11a	mb	360,00
40.	Uzupełnienie, naprawa lub wymiana uszkodzonych bariero-poręczy typu U-11b	mb	450,00
41.	Uzupełnienie, naprawa lub wymiana uszkodzonych poręczy mostowych	t	4.000,00
42.	Zabezpieczenie i oznakowanie miejsc niebezpiecznych	kpl.	400,00

- zaofertowane wskaźniki kosztorysowe:

Lp.	Opis	Jednostka miary	Ryczałtowa stawka
1	Roboczogodzina - stawka kalkulacyjna	1 r-g/zł (netto)	13,00
2	Koszty pośrednie - wskaźnik kosztów (za podstawę naliczenia kosztów pośrednich przyjmuje się koszt robocizny oraz pracy sprzętu)	%	65
3	Zysk - wskaźnik zysku (za podstawę naliczenia zysku przyjmuje się koszty robocizny, pracy sprzętu oraz koszty pośrednie)	%	10

- zaofertowany termin przystąpienia do realizacji zlecenia (w trybie normalnym) – w ciągu **jednego dnia** licząc od dnia przyjęcia telefonicznego zgłoszenia.
- zaofertowany okres gwarancji na roboty ziemne – **24 miesiące**.
- zaofertowany okres gwarancji na roboty nawierzchniowe – **24 miesiące**.
- zaofertowany okres gwarancji na roboty pozostałe – **120 miesięcy**.
- termin płatności – 14 dni licząc od dnia dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT (zgodnie ze *Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia*).

Oferta Nr 2

Konsorcjum firm:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „DORADO” Janina Zimmer

ul. Świerczewskiego 99, 58-508 Jelenia Góra – Łomnica (Lider Konsorcjum)

i

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „CORSO” Marek Zimmer

ul. Klonowa 5, 58-508 Jelenia Góra – Łomnica

- zaofertowane ceny jednostkowe brutto:

Lp.	Opis robót	Jednostka miary	Ryczałtowa cena jednostkowa brutto
1.	Naprawa ubytków w nawierzchni jezdni z frezowaniem/wycinaniem i wypełnieniem ubytków – grubości 4 cm	m ²	85,00

2.	Naprawa ubytków w nawierzchni jezdni z frezowaniem/wycinaniem i wypełnieniem ubytków - dodatek za każdy następny 1 cm grubości	m ²	10,00
3.	Naprawa nawierzchni jezdni na całej szerokości – ułożenia za pomocą rozkładarki mas bitumicznych grubość 4 cm	m ²	35,00
4.	Naprawa ubytków nawierzchni jezdni bez frezowania i wycinania masą z wytwórni mas bitumicznych (bez względu na głębokość)	t	550,00
5.	Naprawa ubytków w nawierzchni bez frezowania i wycinania masą z recyklera (bez względu na głębokość)	t	800,00
6.	Naprawa ubytków w nawierzchni jezdni poprzez powierzchniowe utwalenie emulsją asfaltową i grysami – remonterem drogowym	t	400,00
7.	Naprawa ubytków w nawierzchni jezdni mieszanką mineralno-asfaltową na zimno	t	3.800,00
8.	Uszczelnianie pęknięć poprzecznych i podłużnych w nawierzchni z betonu asfaltowego	mb	8,00
9.	Frezowanie nawierzchni bitumicznych (bez względu na grubość)	m ²	12,00
10.	Naprawa nawierzchni jezdni, chodników i poboczy z kostki betonowej (kostka nowa)	m ²	75,00
11.	Naprawa nawierzchni jezdni, chodników i poboczy z kostki betonowej (kostka z rozbiórki)	m ²	45,00
12.	Naprawa nawierzchni jezdni, chodników z kostki kamiennej (kostka nowa)	m ²	140,00
13.	Naprawa nawierzchni jezdni, chodników z kostki kamiennej (kostka z rozbiórki)	m ²	80,00
14.	Wykonanie podbudowy tłuczniowej gr 15cm	m ²	18,00
15.	Wykonanie nawierzchni tłuczniowej gr 8cm	m ²	12,00
16.	Naprawa ścieków z elementów betonowych (elementy z rozbiórki) na ławie betonowej C/12/15	mb	60,00
17.	Naprawa ścieków z elementów betonowych (elementy nowe) na ławie betonowej C12/15	m ²	140,00
18.	Naprawa ścieków i poboczy z kostki kamiennej (kostka z rozbiórki) bez względu na grubość kostki na ławie betonowej	m ²	100,00
19.	Naprawa ścieków i poboczy z kostki kamiennej (kostka nowa) bez względu na grubość kostki na ławie betonowej	m ²	160,00
20.	Ścinanie poboczy z nadmiaru gruntu (bez względu na grubość warstwy) wraz z wywozem nadmiaru gruntu	m ²	15,00
21.	Wyprofilowanie poboczy kruszywem kamiennym (0-31,5 mm) zagęszczonym i stabilizowanym mechanicznie	m ³	120,00
22.	Powierzchniowe utwalenie nawierzchni drogowych asfaltem i grysem kamiennym o wym. 2-5mm w ilości 8dm ³ /m ²	m ²	20,00
23.	Odtworzenie rowów z wyprofilowaniem skarp i dna rowu z wywozem nadmiaru urobku	mb	20,00
24.	Ustawienie krawężnika betonowego 15x30 wraz z wykonaniem ławy betonowej	mb	80,00

25.	Ustawienie krawężnika betonowego 15x22 wraz z wykonaniem ławy betonowej	mb	75,00
26.	Ustawienie obrzeża betonowego 8x30 wraz z wykonaniem ławy betonowej	mb	50,00
27.	Wykonanie muru z kamienia łamanego (granit) na zaprawie cementowej (w tym ścianki czołowe przepustów) wraz z wykonaniem ławy fundamentowej	m ³	800,00
28.	Wykonanie muru z betonu zbrojonego wraz z wykonaniem ławy fundamentowej	m ³	1.200,00
29.	Regulacja pionowa włazu studni rewizyjnej z wymianą włazu na nowy, ryglowany, klasy D400 z wypełnieniem betonowym	szt.	1.000,00
30.	Regulacja pionowa włazu studni rewizyjnej bez wymiany włazu na nowy	szt.	600,00
31.	Regulacja pionowa wpustu ulicznego z wymianą wpustu na nowy ryglowany, żeliwny uchylny klasy D400.	szt.	1.000,00
32.	Regulacja pionowa wpustów ulicznych bez wymiany wpustu na nowy	szt.	600,00
33.	Naprawa lub wymiana uszkodzonych przepustów ø 300 mm	mb	350,00
34.	Naprawa lub wymiana uszkodzonych przepustów ø 400 mm	mb	500,00
35.	Naprawa lub wymiana uszkodzonych przepustów ø 500 mm	mb	600,00
36.	Naprawa lub wymiana uszkodzonych przepustów ø 600 mm	mb	800,00
37.	Naprawa lub wymiana uszkodzonych przepustów ø 800 mm	mb	1.000,00
38.	Naprawa lub wymiana uszkodzonych przepustów ø 1000 mm lub skrzynkowych	mb	2.200,00
39.	Uzupełnienie, naprawa lub wymiana uszkodzonych balustrad typu U-11a	mb	300,00
40.	Uzupełnienie, naprawa lub wymiana uszkodzonych bariero-poręczy typu U-11b	mb	300,00
41.	Uzupełnienie, naprawa lub wymiana uszkodzonych poręczy mostowych	t	4.000,00
42.	Zabezpieczenie i oznakowanie miejsc niebezpiecznych	kpl.	1.500,00

- zaoferowane wskaźniki kosztorysowe:

Lp.	Opis	Jednostka miary	Ryczałtowa stawka
1	Roboczogodzina - stawka kalkulacyjna	1 r-g/zł (netto)	15,00
2	Koszty pośrednie - wskaźnik kosztów (za podstawę naliczenia kosztów pośrednich przyjmuje się koszt robocizny oraz pracy sprzętu)	%	50
3	Zysk - wskaźnik zysku (za podstawę naliczenia zysku przyjmuje się koszty robocizny, pracy sprzętu oraz koszty pośrednie)	%	12

- zaoferowany termin przystąpienia do realizacji zlecenia (w trybie normalnym) – w ciągu **jednego dnia** licząc od dnia przyjęcia telefonicznego zgłoszenia.
- zaoferowany okres gwarancji na roboty ziemne – **24 miesiące**.
- zaoferowany okres gwarancji na roboty nawierzchniowe – **24 miesiące**.
- zaoferowany okres gwarancji na roboty pozostałe – **48 miesięcy**.
- termin płatności – 14 dni licząc od dnia dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT (zgodnie ze *Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia*).

Oferta Nr 3

**Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „KAMA” Rzońca Ryszard
ul. Daszyńskiego 16F, 58-533 Mysłakowice**

- zaoferowane ceny jednostkowe brutto:

Lp.	Opis robót	Jednostka miary	Ryczałtowa cena jednostkowa brutto
1.	Naprawa ubytków w nawierzchni jezdni z frezowaniem/wycinaniem i wypełnieniem ubytków – grubości 4 cm	m ²	123,90
2.	Naprawa ubytków w nawierzchni jezdni z frezowaniem/wycinaniem i wypełnieniem ubytków - dodatek za każdy następny 1 cm grubości	m ²	27,00
3.	Naprawa nawierzchni jezdni na całej szerokości – ułożenia za pomocą rozkładarki mas bitumicznych grubość 4 cm	m ²	91,00
4.	Naprawa ubytków nawierzchni jezdni bez frezowania i wycinania masą z wytwórni mas bitumicznych (bez względu na głębokość)	t	750,00
5.	Naprawa ubytków w nawierzchni bez frezowania i wycinania masą z recyklera (bez względu na głębokość)	t	600,00
6.	Naprawa ubytków w nawierzchni jezdni poprzez powierzchniowe utwalenie emulsją asfaltową i grysami – remonterem drogowym	t	780,00
7.	Naprawa ubytków w nawierzchni jezdni mieszanką mineralno-asfaltową na zimno	t	2.200,00
8.	Uszczelnianie pęknięć poprzecznych i podłużnych w nawierzchni z betonu asfaltowego	mb	12,00
9.	Frezowanie nawierzchni bitumicznych (bez względu na grubość)	m ²	34,00
10.	Naprawa nawierzchni jezdni, chodników i poboczy z kostki betonowej (kostka nowa)	m ²	120,00
11.	Naprawa nawierzchni jezdni, chodników i poboczy z kostki betonowej (kostka z rozbiórki)	m ²	95,00
12.	Naprawa nawierzchni jezdni, chodników z kostki kamiennej (kostka nowa)	m ²	265,00
13.	Naprawa nawierzchni jezdni, chodników z kostki kamiennej (kostka z rozbiórki)	m ²	185,00
14.	Wykonanie podbudowy tłuczniowej gr 15cm	m ²	58,00
15.	Wykonanie nawierzchni tłuczniowej gr 8cm	m ²	48,00
16.	Naprawa ścieków z elementów betonowych (elementy z rozbiórki) na ławie betonowej C/12/15	mb	95,00

17.	Naprawa ścieków z elementów betonowych (elementy nowe) na ławie betonowej C12/15	m ²	145,00
18.	Naprawa ścieków i poboczy z kostki kamiennej (kostka z rozbiórki) bez względu na grubość kostki na ławie betonowej	m ²	200,00
19.	Naprawa ścieków i poboczy z kostki kamiennej (kostka nowa) bez względu na grubość kostki na ławie betonowej	m ²	280,00
20.	Ścinanie poboczy z nadmiaru gruntu (bez względu na grubość warstwy) wraz z wywozem nadmiaru gruntu	m ²	24,00
21.	Wyprofilowanie poboczy kruszywem kamiennym (0-31,5 mm) zagęszczonym i stabilizowanym mechanicznie	m ³	200,00
22.	Powierzchniowe utwalenie nawierzchni drogowych asfaltem i grysem kamiennym o wym. 2-5mm w ilości 8dm ³ /m ²	m ²	75,00
23.	Odtworzenie rowów z wyprofilowaniem skarp i dna rowu z wywozem nadmiaru urobku	mb	24,00
24.	Ustawienie krawężnika betonowego 15x30 wraz z wykonaniem ławy betonowej	mb	120,00
25.	Ustawienie krawężnika betonowego 15x22 wraz z wykonaniem ławy betonowej	mb	120,00
26.	Ustawienie obrzeża betonowego 8x30 wraz z wykonaniem ławy betonowej	mb	85,00
27.	Wykonanie muru z kamienia łamanego (granit) na zaprawie cementowej (w tym ścianki czołowe przepustów) wraz z wykonaniem ławy fundamentowej	m ³	1.800,00
28.	Wykonanie muru z betonu zbrojonego wraz z wykonaniem ławy fundamentowej	m ³	2.000,00
29.	Regulacja pionowa wjazdu studni rewizyjnej z wymianą wjazdu na nowy, ryglowany, klasy D400 z wypełnieniem betonowym	szt.	1.600,00
30.	Regulacja pionowa wjazdu studni rewizyjnej bez wymiany wjazdu na nowy	szt.	900,00
31.	Regulacja pionowa wpustu ulicznego z wymianą wpustu na nowy ryglowany, żeliwny uchylny klasy D400.	szt.	1.600,00
32.	Regulacja pionowa wpustów ulicznych bez wymiany wpustu na nowy	szt.	900,00
33.	Naprawa lub wymiana uszkodzonych przepustów ø 300 mm	mb	350,00
34.	Naprawa lub wymiana uszkodzonych przepustów ø 400 mm	mb	450,00
35.	Naprawa lub wymiana uszkodzonych przepustów ø 500 mm	mb	900,00
36.	Naprawa lub wymiana uszkodzonych przepustów ø 600 mm	mb	1.100,00
37.	Naprawa lub wymiana uszkodzonych przepustów ø 800 mm	mb	2.600,00
38.	Naprawa lub wymiana uszkodzonych przepustów ø 1000 mm lub skrzynkowych	mb	3.600,00
39.	Uzupełnienie, naprawa lub wymiana uszkodzonych balustrad typu U-11a	mb	850,00

40.	Uzupełnienie, naprawa lub wymiana uszkodzonych bariero-poręczy typu U-11b	mb	1.000,00
41.	Uzupełnienie, naprawa lub wymiana uszkodzonych poręczy mostowych	t	18.000,00
42.	Zabezpieczenie i oznakowanie miejsc niebezpiecznych	kpl.	1.200,00

- zaoferowane wskaźniki kosztorysowe:

Lp.	Opis	Jednostka miary	Ryczałtowa stawka
1	Roboczogodzina - stawka kalkulacyjna	1 r-g/zł (netto)	47,00
2	Koszty pośrednie - wskaźnik kosztów (za podstawę naliczenia kosztów pośrednich przyjmuje się koszt robocizny oraz pracy sprzętu)	%	68
3	Zysk - wskaźnik zysku (za podstawę naliczenia zysku przyjmuje się koszty robocizny, pracy sprzętu oraz koszty pośrednie)	%	25

- zaoferowany termin przystąpienia do realizacji zlecenia (w trybie normalnym) – w ciągu **jednego dnia** licząc od dnia przyjęcia telefonicznego zgłoszenia.
- zaoferowany okres gwarancji na roboty ziemne – **24 miesiące**.
- zaoferowany okres gwarancji na roboty nawierzchniowe – **24 miesiące**.
- zaoferowany okres gwarancji na roboty pozostałe – **24 miesiące**.
- termin płatności – 14 dni licząc od dnia dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT (zgodnie ze *Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia*).

WICESTAROSTA

Paweł Kwiatkowski