

Jelenia Góra, dnia 11 kwietnia 2017 r.

BZP.272.1.2.2017

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5.225.000 euro pn.: **„Bieżące utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Jeleniogórskiego”**

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. *Prawo zamówień publicznych* (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), Powiat Jeleniogórski – Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

W dniu 11 kwietnia 2017 r. na posiedzeniu Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego zatwierdzony został wybór Oferty Nr 1 złożonej przez:

Zakład Budownictwa Drogowego Sp. z o. o.
ul. Leśna 8, 58-573 Piechowice

Uzasadnienie wyboru:

Oferta Nr 1, złożona przez Zakład Budownictwa Drogowego Sp. z o. o. z siedzibą przy Leśnej 8, 58-573 Piechowice, spełnia wymogi określone w *Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia* i otrzymała najwyższą łączną ilość punktów (czyli 99,54) spośród ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu.

Zamawiający jednocześnie informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego złożone zostały 3 (trzy) niżej wymienione oferty:

Oferta Nr 1

Zakład Budownictwa Drogowego Sp. z o. o.
ul. Leśna 8, 58-573 Piechowice

Zaoferowane ceny jednostkowe brutto:

- 1) Naprawa ubytków w nawierzchni jezdni z frezowaniem/wycinaniem i wypełnieniem ubytków – grubości 4 cm: **86,10 zł** za m²;
- 2) Naprawa ubytków w nawierzchni jezdni z frezowaniem/wycinaniem i wypełnieniem ubytków – dodatek za każdy następny 1 cm grubości: **10,00 zł** za m²;
- 3) Naprawa nawierzchni jezdni na całej szerokości – ułożenia za pomocą rozkładarki mas bitumicznych grubość 4 cm: **43,00 zł** za m²;
- 4) Naprawa ubytków nawierzchni bez frezowania i wycinania masą z wytwórni mas bitumicznych (bez względu na głębokość): **780,00 zł** za t;
- 5) Naprawa ubytków nawierzchni bez frezowania i wycinania masą z recyklera (bez względu na głębokość): **738,00 zł** za t;
- 6) Naprawa ubytków w nawierzchni jezdni poprzez powierzchniowe utwalenie emulsją asfaltową i grysami – remonterem drogowym: **1.600,00 zł** za t;
- 7) Naprawa ubytków w nawierzchni jezdni mieszanką mineralno-asfaltową na zimno: **1.300,00 zł** za t;
- 8) Uszczelnianie pęknięć poprzecznych i podłużnych w nawierzchni z betonu asfaltowego: **10,00 zł** za mb;
- 9) Frezowanie nawierzchni bitumicznych (bez względu na grubość): **20,00 zł** za m²;

- 10) Naprawa nawierzchni jezdni, chodników i poboczy z kostki betonowej (kostka nowa): **60,00 zł** za m²;
- 11) Naprawa nawierzchni jezdni, chodników i poboczy z kostki betonowej (kostka z rozbiórki): **30,00 zł** za m²;
- 12) Naprawa nawierzchni jezdni, chodników z kostki kamiennej (kostka nowa): **140,00 zł** za m²;
- 13) Naprawa nawierzchni jezdni, chodników z kostki kamiennej (kostka z rozbiórki): **60,00 zł** za m²;
- 14) Wykonanie podbudowy tłuczniowej gr 15 cm: **60,00 zł** za m²;
- 15) Wykonanie nawierzchni tłuczniowej gr 8 cm: **40,00 zł** za m²;
- 16) Naprawa ścieków z elementów betonowych (elementy z rozbiórki) na ławie betonowej C/12/15: **50,00 zł** za mb;
- 17) Naprawa ścieków z elementów betonowych (elementy nowe) na ławie betonowej C12/15: **80,00 zł** za m²;
- 18) Naprawa ścieków i poboczy z kostki kamiennej (kostka z rozbiórki) bez względu na grubość kostki na ławie betonowej: **100,00 zł** za m²;
- 19) Naprawa ścieków i poboczy z kostki kamiennej (kostka nowa) bez względu na grubość kostki na ławie betonowej: **180,00 zł** za m²;
- 20) Ścinanie poboczy z nadmiaru gruntu (bez względu na grubość warstwy) wraz z wywozem nadmiaru gruntu: **15,00 zł** za m²;
- 21) Wyprofilowanie poboczy kruszywem kamiennym (0-31,5 mm) zagęszczonym i stabilizowanym mechanicznie: **150,00 zł** za m³;
- 22) Powierzchniowe utwalenie nawierzchni drogowych asfaltem i grysem kamiennym o wym. 2-5mm w ilości 8dm³/m²: **20,00 zł** za m²;
- 23) Odtworzenie rowów z wyprofilowaniem skarp i dna rowu z wywozem nadmiaru urobku: **22,00 zł** za mb;
- 24) Ustawienie krawężnika betonowego 15x30 wraz z wykonaniem ławy betonowej: **90,00 zł** za mb;
- 25) Ustawienie krawężnika betonowego 15x22 wraz z wykonaniem ławy betonowej: **90,00 zł** za mb;
- 26) Ustawienie obrzeża betonowego 8x30 wraz z wykonaniem ławy betonowej: **40,00 zł** za mb;
- 27) Wykonanie muru z kamienia łamanego (granit) na zaprawie cementowej (w tym ścianki czołowe przepustów) wraz z wykonaniem ławy fundamentowej: **1.400,00 zł** za m³;
- 28) Wykonanie muru z betonu zbrojonego wraz z wykonaniem ławy fundamentowej: **700,00 zł** za m³;
- 29) Regulacja pionowa wjazdu studni rewizyjnej z wymianą wjazdu na nowy, ryglowany, klasy D400 z wypełnieniem betonowym: **1.200,00 zł** za szt.;
- 30) Regulacja pionowa wjazdu studni rewizyjnej bez wymiany wjazdu na nowy: **500,00 zł** za szt.;
- 31) Regulacja pionowa wpustu ulicznego z wymianą wpustu na nowy ryglowany, żeliwny uchylony klasy D400: **1.200,00 zł** za szt.;
- 32) Regulacja pionowa wpustów ulicznych bez wymiany wpustu na nowy: **370,00 zł** za szt.;
- 33) Naprawa lub wymiana uszkodzonych przepustów ø 300 mm: **325,00 zł** za mb;
- 34) Naprawa lub wymiana uszkodzonych przepustów ø 400 mm: **450,00 zł** za mb;
- 35) Naprawa lub wymiana uszkodzonych przepustów ø 500 mm: **521,50 zł** za mb;
- 36) Naprawa lub wymiana uszkodzonych przepustów ø 600 mm: **774,00 zł** za mb;
- 37) Naprawa lub wymiana uszkodzonych przepustów ø 800 mm: **1.077,40 zł** za mb;
- 38) Naprawa lub wymiana uszkodzonych przepustów ø 1000 mm lub skrzynekowych: **1.906,00 zł** za mb;
- 39) Uzupełnienie, naprawa lub wymiana uszkodzonych balustrad typu U-11a: **360,00 zł** za mb;

- 40) Uzupełnienie, naprawa lub wymiana uszkodzonych barieroporęczy typu U-11b: **450,00 zł** za mb;
- 41) Uzupełnienie, naprawa lub wymiana uszkodzonych poręczy mostowych: **4.000,00 zł** za t;
- 42) Zabezpieczenie i oznakowanie miejsc niebezpiecznych: **400,00 zł** za kpl.

Ilość punktów przyznana za kryterium *CENA* – 54 pkt, w tym:

- 1) CENA 1 (poz. 1-9): 35 pkt
- 2) CENA 2 (poz. 10-38): 5 pkt
- 3) CENA 3 (poz. 39-42): 14 pkt

Zaoferowane wskaźniki kosztorysowe:

- 1) Roboczegodzina – stawka kalkulacyjna: **13,00 zł (netto)** za 1 r-g;
- 2) Koszty pośrednie – wskaźnik kosztów: **65 %**;
- 3) Zysk – wskaźnik zysku: **10 %**.

Ilość punktów przyznana za kryterium *WSKAŹNIKI KOSZTORYSOWE* – 5,54 pkt, w tym:

- 1) za wskaźnik 1: 2 pkt
- 2) za wskaźnik 2: 1,54 pkt
- 3) za wskaźnik 3: 2 pkt

Zaoferowany termin przystąpienia do realizacji zlecenia (w trybie normalnym) – **w ciągu jednego dnia** od dnia przyjęcia telefonicznego zgłoszenia od Zamawiającego.

Ilość punktów przyznana za kryterium *TERMIN PRZYSTĄPIENIA DO REALIZACJI ZLECENIA (W TRYBIE NORMALNYM)* – 20 pkt.

Zaoferowane okresy gwarancji:

- 1) gwarancja na roboty ziemne: **24 miesiące**;
- 2) gwarancja na roboty nawierzchniowe: **24 miesiące**;
- 3) gwarancja na roboty pozostałe: **120 miesięcy**.

Ilość punktów przyznana za kryterium *OKRES GWARANCJI* – 20 pkt, w tym:

- 1) za udzielony okres gwarancji na roboty ziemne: 4 pkt
- 2) za udzielony okres gwarancji na roboty ziemne: 4 pkt
- 3) za udzielony okres gwarancji na roboty ziemne: 12 pkt

Łączna ilość punktów przyznana za wszystkie kryteria – 99,54 pkt

Oferta Nr 2

Konsorcjum firm:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „DORADO” Janina Zimmer
ul. Świerczewskiego 99, 58-508 Jelenia Góra – Łomnica (*Lider Konsorcjum*)

i

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „CORSO” Marek Zimmer
ul. Klonowa 5, 58-508 Jelenia Góra – Łomnica

Zaoferowane ceny jednostkowe brutto:

- 1) Naprawa ubytków w nawierzchni jezdni z frezowaniem/wycinaniem i wypełnieniem ubytków – grubości 4 cm: **85,00 zł** za m²;
- 2) Naprawa ubytków w nawierzchni jezdni z frezowaniem/wycinaniem i wypełnieniem ubytków – dodatek za każdy następny 1 cm grubości: **10,00 zł** za m²;
- 3) Naprawa nawierzchni jezdni na całej szerokości – ułożenia za pomocą rozkładarki mas bitumicznych grubość 4 cm: **35,00 zł** za m²;
- 4) Naprawa ubytków nawierzchni bez frezowania i wycinania masą z wytwórni mas bitumicznych (bez względu na głębokość): **550,00 zł** za t;
- 5) Naprawa ubytków nawierzchni bez frezowania i wycinania masą z recyklera (bez względu na głębokość): **800,00 zł** za t;

- 6) Naprawa ubytków w nawierzchni jezdni poprzez powierzchniowe utwalenie emulsją asfaltową i grysami – remonterem drogowym: **400,00 zł** za t;
- 7) Naprawa ubytków w nawierzchni jezdni mieszanką mineralno-asfaltową na zimno: **3.800,00 zł** za t;
- 8) Uszczelnianie pęknięć poprzecznych i podłużnych w nawierzchni z betonu asfaltowego: **8,00 zł** za mb;
- 9) Frezowanie nawierzchni bitumicznych (bez względu na grubość): **12,00 zł** za m²;
- 10) Naprawa nawierzchni jezdni, chodników i poboczy z kostki betonowej (kostka nowa): **75,00 zł** za m²;
- 11) Naprawa nawierzchni jezdni, chodników i poboczy z kostki betonowej (kostka z rozbiórki): **45,00 zł** za m²;
- 12) Naprawa nawierzchni jezdni, chodników z kostki kamiennej (kostka nowa): **140,00 zł** za m²;
- 13) Naprawa nawierzchni jezdni, chodników z kostki kamiennej (kostka z rozbiórki): **80,00 zł** za m²;
- 14) Wykonanie podbudowy tłuczniowej gr 15 cm: **18,00 zł** za m²;
- 15) Wykonanie nawierzchni tłuczniowej gr 8 cm: **12,00 zł** za m²;
- 16) Naprawa ścieków z elementów betonowych (elementy z rozbiórki) na ławie betonowej C/12/15: **60,00 zł** za mb;
- 17) Naprawa ścieków z elementów betonowych (elementy nowe) na ławie betonowej C12/15: **140,00 zł** za m²;
- 18) Naprawa ścieków i poboczy z kostki kamiennej (kostka z rozbiórki) bez względu na grubość kostki na ławie betonowej: **100,00 zł** za m²;
- 19) Naprawa ścieków i poboczy z kostki kamiennej (kostka nowa) bez względu na grubość kostki na ławie betonowej: **160,00 zł** za m²;
- 20) Ścinanie poboczy z nadmiaru gruntu (bez względu na grubość warstwy) wraz z wywozem nadmiaru gruntu: **15,00 zł** za m²;
- 21) Wyprofilowanie poboczy kruszywem kamiennym (0-31,5 mm) zagęszczonym i stabilizowanym mechanicznie: **120,00 zł** za m³;
- 22) Powierzchniowe utwalenie nawierzchni drogowych asfaltem i grysem kamiennym o wym. 2-5mm w ilości 8dm³/m²: **20,00 zł** za m²;
- 23) Odtworzenie rowów z wyprofilowaniem skarp i dna rowu z wywozem nadmiaru urobku: **20,00 zł** za mb;
- 24) Ustawienie krawężnika betonowego 15x30 wraz z wykonaniem ławy betonowej: **80,00 zł** za mb;
- 25) Ustawienie krawężnika betonowego 15x22 wraz z wykonaniem ławy betonowej: **75,00 zł** za mb;
- 26) Ustawienie obrzeża betonowego 8x30 wraz z wykonaniem ławy betonowej: **50,00 zł** za mb;
- 27) Wykonanie muru z kamienia łamanego (granit) na zaprawie cementowej (w tym ścianki czołowe przepustów) wraz z wykonaniem ławy fundamentowej: **800,00 zł** za m³;
- 28) Wykonanie muru z betonu zbrojonego wraz z wykonaniem ławy fundamentowej: **1.200,00 zł** za m³;
- 29) Regulacja pionowa wjazdu studni rewizyjnej z wymianą wjazdu na nowy, ryglowany, klasy D400 z wypełnieniem betonowym: **1.000,00 zł** za szt.;
- 30) Regulacja pionowa wjazdu studni rewizyjnej bez wymiany wjazdu na nowy: **600,00 zł** za szt.;
- 31) Regulacja pionowa wpustu ulicznego z wymianą wpustu na nowy ryglowany, żeliwny uchylony klasy D400: **1.000,00 zł** za szt.;
- 32) Regulacja pionowa wpustów ulicznych bez wymiany wpustu na nowy: **600,00 zł** za szt.;
- 33) Naprawa lub wymiana uszkodzonych przepustów \varnothing 300 mm: **350,00 zł** za mb;
- 34) Naprawa lub wymiana uszkodzonych przepustów \varnothing 400 mm: **500,00 zł** za mb;

- 35) Naprawa lub wymiana uszkodzonych przepustów \varnothing 500 mm: **600,00 zł** za mb;
- 36) Naprawa lub wymiana uszkodzonych przepustów \varnothing 600 mm: **800,00 zł** za mb;
- 37) Naprawa lub wymiana uszkodzonych przepustów \varnothing 800 mm: **1.000,00 zł** za mb;
- 38) Naprawa lub wymiana uszkodzonych przepustów \varnothing 1000 mm lub skrzynekowych: **2.200,00 zł** za mb;
- 39) Uzupełnienie, naprawa lub wymiana uszkodzonych balustrad typu U-11a: **300,00 zł** za mb;
- 40) Uzupełnienie, naprawa lub wymiana uszkodzonych bariero-poręczy typu U-11b: **300,00 zł** za mb;
- 41) Uzupełnienie, naprawa lub wymiana uszkodzonych poręczy mostowych: **4.000,00 zł** za t;
- 42) Zabezpieczenie i oznakowanie miejsc niebezpiecznych: **1.500,00 zł** za kpl.

Ilość punktów przyznana za kryterium *CENA* – 45,04 pkt, w tym:

- 1) CENA 1 (poz. 1-9): 28,17 pkt
- 2) CENA 2 (poz. 10-38): 4,91 pkt
- 3) CENA 3 (poz. 39-42): 11,96 pkt

Zaoferowane wskaźniki kosztorysowe:

- 1) Roboczo-godzina – stawka kalkulacyjna: **15,00 zł (netto)** za 1 r-g;
- 2) Koszty pośrednie – wskaźnik kosztów: **50 %**;
- 3) Zysk – wskaźnik zysku: **12 %**.

Ilość punktów przyznana za kryterium *WSKAŹNIKI KOSZTORYSOWE* – 5,40 pkt, w tym:

- 1) za wskaźnik 1: 1,73 pkt
- 2) za wskaźnik 2: 2 pkt
- 3) za wskaźnik 3: 1,67 pkt

Zaoferowany termin przystąpienia do realizacji zlecenia (w trybie normalnym) – **w ciągu jednego dnia** od dnia przyjęcia telefonicznego zgłoszenia od Zamawiającego.

Ilość punktów przyznana za kryterium *TERMIN PRZYSTĄPIENIA DO REALIZACJI ZLECENIA (W TRYBIE NORMALNYM)* – 20 pkt.

Zaoferowane okresy gwarancji:

- 1) gwarancja na roboty ziemne: **24 miesiące**;
- 2) gwarancja na roboty nawierzchniowe: **24 miesiące**;
- 3) gwarancja na roboty pozostałe: **48 miesięcy**.

Ilość punktów przyznana za kryterium *OKRES GWARANCJI* – 20 pkt, w tym:

- 1) za udzielony okres gwarancji na roboty ziemne: 4 pkt
- 2) za udzielony okres gwarancji na roboty ziemne: 4 pkt
- 3) za udzielony okres gwarancji na roboty ziemne: 12 pkt

Łączna ilość punktów przyznana za wszystkie kryteria – 90,44 pkt

Oferta Nr 3

**Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „KAMA” Rzońca Ryszard
ul. Daszyńskiego 16F, 58-533 Mysłakowice**

Zaoferowane ceny jednostkowe brutto:

- 1) Naprawa ubytków w nawierzchni jezdni z frezowaniem/wycinaniem i wypełnieniem ubytków – grubości 4 cm: **123,90 zł** za m²;
- 2) Naprawa ubytków w nawierzchni jezdni z frezowaniem/wycinaniem i wypełnieniem ubytków – dodatek za każdy następny 1 cm grubości: **27,00 zł** za m²;
- 3) Naprawa nawierzchni jezdni na całej szerokości – ułożenia za pomocą rozkładarki mas bitumicznych grubość 4 cm: **91,00 zł** za m²;

- 4) Naprawa ubytków nawierzchni bez frezowania i wycinania masą z wytwórni mas bitumicznych (bez względu na głębokość): **750,00 zł** za t;
- 5) Naprawa ubytków nawierzchni bez frezowania i wycinania masą z recyklera (bez względu na głębokość): **600,00 zł** za t;
- 6) Naprawa ubytków w nawierzchni jezdni poprzez powierzchniowe utwalenie emulsją asfaltową i grysami – remonterem drogowym: **780,00 zł** za t;
- 7) Naprawa ubytków w nawierzchni jezdni mieszanką mineralno-asfaltową na zimno: **2.200,00 zł** za t;
- 8) Uszczelnianie pęknięć poprzecznych i podłużnych w nawierzchni z betonu asfaltowego: **12,00 zł** za mb;
- 9) Frezowanie nawierzchni bitumicznych (bez względu na grubość): **34,00 zł** za m²;
- 10) Naprawa nawierzchni jezdni, chodników i poboczy z kostki betonowej (kostka nowa): **120,00 zł** za m²;
- 11) Naprawa nawierzchni jezdni, chodników i poboczy z kostki betonowej (kostka z rozbiórki): **95,00 zł** za m²;
- 12) Naprawa nawierzchni jezdni, chodników z kostki kamiennej (kostka nowa): **265,00 zł** za m²;
- 13) Naprawa nawierzchni jezdni, chodników z kostki kamiennej (kostka z rozbiórki): **185,00 zł** za m²;
- 14) Wykonanie podbudowy tłuczniowej gr 15 cm: **58,00 zł** za m²;
- 15) Wykonanie nawierzchni tłuczniowej gr 8 cm: **48,00 zł** za m²;
- 16) Naprawa ścieków z elementów betonowych (elementy z rozbiórki) na ławie betonowej C/12/15: **95,00 zł** za mb;
- 17) Naprawa ścieków z elementów betonowych (elementy nowe) na ławie betonowej C12/15: **145,00 zł** za m²;
- 18) Naprawa ścieków i poboczy z kostki kamiennej (kostka z rozbiórki) bez względu na grubość kostki na ławie betonowej: **200,00 zł** za m²;
- 19) Naprawa ścieków i poboczy z kostki kamiennej (kostka nowa) bez względu na grubość kostki na ławie betonowej: **280,00 zł** za m²;
- 20) Ścinanie poboczy z nadmiaru gruntu (bez względu na grubość warstwy) wraz z wywozem nadmiaru gruntu: **24,00 zł** za m²;
- 21) Wyprofilowanie poboczy kruszywem kamiennym (0-31,5 mm) zagęszczonym i stabilizowanym mechanicznie: **200,00 zł** za m³;
- 22) Powierzchniowe utwalenie nawierzchni drogowych asfaltem i grysem kamiennym o wym. 2-5mm w ilości 8dm³/m²: **75,00 zł** za m²;
- 23) Odtworzenie rowów z wyprofilowaniem skarp i dna rowu z wywozem nadmiaru urobku: **24,00 zł** za mb;
- 24) Ustawienie krawężnika betonowego 15x30 wraz z wykonaniem ławy betonowej: **120,00 zł** za mb;
- 25) Ustawienie krawężnika betonowego 15x22 wraz z wykonaniem ławy betonowej: **120,00 zł** za mb;
- 26) Ustawienie obrzeża betonowego 8x30 wraz z wykonaniem ławy betonowej: **85,00 zł** za mb;
- 27) Wykonanie muru z kamienia łamanego (granit) na zaprawie cementowej (w tym ścianki czołowe przepustów) wraz z wykonaniem ławy fundamentowej: **1.800,00 zł** za m³;
- 28) Wykonanie muru z betonu zbrojonego wraz z wykonaniem ławy fundamentowej: **2.000,00 zł** za m³;
- 29) Regulacja pionowa wjazdu studni rewizyjnej z wymianą wjazdu na nowy, ryglowany, klasy D400 z wypełnieniem betonowym: **1.600,00 zł** za szt.;
- 30) Regulacja pionowa wjazdu studni rewizyjnej bez wymiany wjazdu na nowy: **900,00 zł** za szt.;

- 31) Regulacja pionowa wpustu ulicznego z wymianą wpustu na nowy ryglowany, żeliwny uchylny klasy D400: **1.600,00 zł** za szt.;
- 32) Regulacja pionowa wpustów ulicznych bez wymiany wpustu na nowy: **900,00 zł** za szt.;
- 33) Naprawa lub wymiana uszkodzonych przepustów \varnothing 300 mm: **350,00 zł** za mb;
- 34) Naprawa lub wymiana uszkodzonych przepustów \varnothing 400 mm: **450,00 zł** za mb;
- 35) Naprawa lub wymiana uszkodzonych przepustów \varnothing 500 mm: **900,00 zł** za mb;
- 36) Naprawa lub wymiana uszkodzonych przepustów \varnothing 600 mm: **1.100,00 zł** za mb;
- 37) Naprawa lub wymiana uszkodzonych przepustów \varnothing 800 mm: **2.600,00 zł** za mb;
- 38) Naprawa lub wymiana uszkodzonych przepustów \varnothing 1000 mm lub skrzynekowych: **3.600,00 zł** za mb;
- 39) Uzupełnienie, naprawa lub wymiana uszkodzonych balustrad typu U-11a: **850,00 zł** za mb;
- 40) Uzupełnienie, naprawa lub wymiana uszkodzonych bariero-poręczy typu U-11b: **1.000,00 zł** za mb;
- 41) Uzupełnienie, naprawa lub wymiana uszkodzonych poręczy mostowych: **18.000,00 zł** za t;
- 42) Zabezpieczenie i oznakowanie miejsc niebezpiecznych: **1.200,00 zł** za kpl.

Ilość punktów przyznana za kryterium *CENA* – 41,16 pkt, w tym:

- 1) CENA 1 (poz. 1-9): 34,77 pkt
- 2) CENA 2 (poz. 10-38): 2,92 pkt
- 3) CENA 3 (poz. 39-42): 3,47 pkt

Zaoferowane wskaźniki kosztorysowe:

- 1) Roboczegodzina – stawka kalkulacyjna: **47,00 zł (netto)** za 1 r-g;
- 2) Koszty pośrednie – wskaźnik kosztów: **68 %**;
- 3) Zysk – wskaźnik zysku: **25 %**.

Ilość punktów przyznana za kryterium *WSKAŹNIKI KOSZTORYSOWE* – 2,82 pkt, w tym:

- 1) za wskaźnik 1: 0,55 pkt
- 2) za wskaźnik 2: 1,47 pkt
- 3) za wskaźnik 3: 0,80 pkt

Zaoferowany termin przystąpienia do realizacji zlecenia (w trybie normalnym) – **w ciągu jednego dnia** od dnia przyjęcia telefonicznego zgłoszenia od Zamawiającego.

Ilość punktów przyznana za kryterium *TERMIN PRZYSTĄPIENIA DO REALIZACJI ZLECENIA (W TRYBIE NORMALNYM)* – 20 pkt.

Zaoferowane okresy gwarancji:

- 1) gwarancja na roboty ziemne: **24 miesiące**;
- 2) gwarancja na roboty nawierzchniowe: **24 miesiące**;
- 3) gwarancja na roboty pozostałe: **24 miesiące**.

Ilość punktów przyznana za kryterium *OKRES GWARANCJI* – 8 pkt, w tym:

- 1) za udzielony okres gwarancji na roboty ziemne: 4 pkt
- 2) za udzielony okres gwarancji na roboty ziemne: 4 pkt
- 3) za udzielony okres gwarancji na roboty ziemne: 0 pkt

Łączna ilość punktów przyznana za wszystkie kryteria – 71,98 pkt.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przedmiotowe zamówienie nie obejmowało ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.


STAROSTA
Anna Konieczna