



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



DOLNY
ŚLĄSK

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



POWIAT JELENIOGÓRSKI
z siedzibą władz w Jeleniej Górze
ul. Kochanowskiego 10
58-500 JELENIA GÓRA
NIP 6112503548 REGON 230821432

Jelenia Góra, dnia 15 września 2017 r.

BZP.272.1.15.2017

Zmiana treści załączników do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
„Wykonanie robót budowlanych w budynku administracyjno-biurowym w Jeleniej Górze przy ul. Kochanowskiego 10, polegających na remoncie i przebudowie części pomieszczeń, instalacji elektrycznych, sieci komputerowej oraz instalacji wodno-kanalizacyjnych wraz z dostosowaniem budynku do wymagań przepisów przeciwpożarowych”

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. *Prawo zamówień publicznych* (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), wprowadza się następujące zmiany w treści *Projektu wykonawczego*, stanowiącego Załącznik Nr 6 do *Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia* (SIWZ):

W Załączniku Nr 6 do SIWZ (*Projekt wykonawczy*), tj. w *Opisie technicznym* w zakresie *Instalacji elektrycznych* – dodano dwa punkty (obecnie 11 i 12) dotyczące systemu telewizji CCTV oraz systemu kontroli dostępu do serwerowni. Tym samym dotychczasowe pkt 11-13 *Opisu technicznego* zostały przesunięte na poz: 13-15, natomiast aktualne pkt 11-12 dotyczą dodanej treści:

Dodano treść (pkt 11 i 12):

„11. System telewizji CCTV

System rejestracji i zarządzania obrazem będzie opierać się o cyfrową transmisję obrazu bezpośrednio z kamer do macierzy iSCSI przy użyciu okablowania strukturalnego. Będzie się on składał z następujących elementów:

1. cyfrowego rejestratora IP 16 kanałowego (5 megapikselowych IP YUDOR, RTSP, ONVIF) zainstalowanego w jednej z szaf krosowniczych RACK, pozwalającego na pracę w sieci lokalnej i możliwego do zarządzania z poziomu tejże sieci. Prędkość zapisu: 480 kl/s 5MPX bitrate nagrywania 64 mbit, obsługa streamu 8mbit na kanał. Nagrywanie kompresja wideo: H.264 i MPEG4, MJPEG, detekcja ruchu, nagrywanie audio oraz możliwość stosowania alertów. Archiwizacja przy użyciu pamięci masowej 2xHDD o pojemności co najmniej 4 TB. Możliwość podłączania kamer IP.

2. 4 kamer IP Kamera IP o następujących cechach:

- min. 2 megapikselowa FullHD z obiektywem 3-9 mm;
- rozdzielczość: 1920x1080 (30kl/s), inne rozdzielczości 30kl/s;
- czułość: 0,05lx F1,2, WDR, 3D + 2D DNR, sense-up, pełna automatyka migawki wewnętrzna kopułowa;
- wbudowany oświetlacz IR - o zasięgu do 15 [m]
- kompresja: H.264/MPEG-4/MJPEG (high profile), 3 strumieniowa, strumieniowanie RTSP
- min. 2 megapiksele, przetwornik 16:9
- obiektyw 3-9 [mm] F1,2 kat widzenia 126,9o- 35,5o
- tryb pracy: dzień/noc (mechaniczny filtr IR)
- obsługa kart SD (micro-SD montowane wewnątrz)

- wbudowany mikrofon, RS-485, wyjście audio, wej/wyj alarmowe, BNC
- zasilanie: 12VDC, POE (IEEE 802.3af)

Wszystkie kamery będą zasilane poprzez switchy PoE. Cały system będzie podtrzymany przez UPS, który pozwoli systemowi na pracę w przypadku chwilowych zaników zasilania.

Montaż kamer należy wykonać w miejscach wskazanych przez Inwestora. Podłączenie powinno być zrealizowane przy wykorzystaniu przewidzianych na korytarzach gniazd sieci strukturalnej zasilanej PoE.

12. System kontroli dostępu do serwerowni

Wejście do pomieszczenia 0.9 na poziomie parteru zgodnie ze schematem E.02 należy wyposażyć w system kontroli dostępu. Powinien on składać się z następujących elementów:

- centrala KD zainstalowana w pomieszczeniu 0.9 za drzwiami antywłamaniowymi;
- czytnik kart zbliżeniowych zainstalowany w przedsionku pomieszczeniu 0.9, wraz z klawiaturą;
- zwora elektromagnetyczna lub zamek elektromagnetyczny;
- przycisk ewakuacyjny zainstalowany od strony wewnętrznej pomieszczenia 0.9;
- zasilanie awaryjne.

System powinien umożliwiać rejestrację użycia dla min 8 użytkowników oraz odczyt zgromadzonych danych za pomocą jednego z popularnych formatów zapisu plików cyfrowych. Należy dostarczyć min. 10 programowalnych kart dostępowych.”

Dotychczasowe pkt 11-13 otrzymują nr: 13-15.

Pozostałe zapisy Załącznika Nr 6 do SIWZ pozostają bez zmian.

Zamawiający informuje, że zmodyfikowana wersja w/w załącznika do SIWZ dostępna jest na stronie internetowej:

<http://www.powiat.jeleniogorski.pl/index.php/pliki/zp/zp-2017/17-15>.

Tym samym wcześniejsza (nieobowiązująca obecnie) wersja Załącznika Nr 6 do SIWZ została z dniem publikacji niniejszej informacji usunięta z powyższej strony internetowej. Wykonawcy winni korzystać z Załącznika Nr 6 do SIWZ oznaczonego treścią: „**po zmianach z 8 i 15 września 2017 r.**”.



STAROSTA
Anna Koneczińska