

**Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Jeleniogórskiego w 2018 roku”**

Powiat Jeleniogórski – Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze informuje, że w dniu 22 marca 2018 r. o godz. 10:20 odbyło się otwarcie ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „**Bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Jeleniogórskiego w 2018 roku**”.

Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. *Prawo zamówień publicznych* (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), informujemy że:

- 1) kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia w roku budżetowym 2018 wynosi: 300.000,00 zł (brutto).
- 2) w terminie składania ofert (tj. do godz. 10:00 w dniu 22.03.2018 r.) złożone zostały **dwie oferty**:

**Oferta Nr 1**

**Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „KAMA” Rzońca Ryszard  
ul. Daszyńskiego 16F, 58-533 Mysłakowice**

- zaoferowane ceny jednostkowe:

Lp.	Opis robót	Jednostka miary	Ryczałtowa cena jednostkowa brutto (zł)
1	Naprawa ubytków w nawierzchni jezdni z frezowaniem/wycinaniem i wypełnieniem ubytków masą z wytwórni mas bitumicznych	t	1.000,00
2	Naprawa ubytków nawierzchni jezdni bez frezowania i wycinania masą z wytwórni mas bitumicznych	t	700,00
3	Naprawa ubytków w nawierzchni bez frezowania i wycinania masą z recyklera	t	650,00
4	Naprawa ubytków w nawierzchni jezdni mieszanką mineralno-asfaltową na zimno	t	1.500,00
5	Naprawa ubytków w nawierzchni jezdni poprzez powierzchniowe utrwalenie emulsją asfaltową i grysami - remonterem	t	600,00
6	Uszczelnianie pęknięć poprzecznych i podłużnych w nawierzchni z betonu asfaltowego	mb	25,00
7	Ścinanie poboczy wraz z wywozem nadmiaru gruntu na składowisko Wykonawcy	m <sup>2</sup>	20,00

8	Plantowanie i wyprofilowanie poboczy	m <sup>2</sup>	20,00
9	Wyprofilowanie poboczy kruszywem kamiennym (0-31,5 mm) zagęszczonym i stabilizowanym mechanicznie	m <sup>3</sup>	150,00
10	Powierzchniowe utwalenie nawierzchni drogowych asfaltem i grysem kamiennym o wym. 2-5mm w ilości 8dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	35,00
11	Odtworzenie rowów z wyprofilowaniem skarp i dna rowu z wywozem nadmiaru urobku	mb	25,00
12	Naprawa nawierzchni jezdni, chodników i poboczy z kostki lub płyt betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m <sup>2</sup>	200,00
13	Naprawa poboczy i ścieków z kostki kamiennej na podsypce cementowo-piaskowej	m <sup>2</sup>	300,00
14	Naprawa lub wyrównanie podbudowy z kruszywa kamiennego łamanego stabilizowanego mechanicznie	m <sup>3</sup>	150,00
15	Naprawa ścieków z elementów betonowych szerokości 30, 40, 50, 60cm na ławie betonowej C12/15 grub. 15cm	m <sup>2</sup>	120,00
16	Naprawa nawierzchni jezdni, ścieków i poboczy z kostki kamiennej 9-17 cm kostki na ławie betonowej C16/20 grub. 20 cm.	m <sup>2</sup>	300,00
17	Naprawa muru z kamienia łamanego (granit) na zaprawie cementowej wraz z wykonaniem ławy fundamentowej	m <sup>3</sup>	1.500,00
18	Naprawa muru z betonu zbrojonego wraz z wykonaniem ławy fundamentowej	m <sup>3</sup>	1.350,00
19.	Regulacja pionowa wjazdu studni rewizyjnej z wymianą wjazdu na nowy, ryglowany, klasy D400 z wypełnieniem betonowym	szt.	1.000,00
20	Regulacja pionowa wjazdu studni rewizyjnej bez wymiany wjazdu na nowy	szt.	600,00
21	Regulacja pionowa wpustu ulicznego z wymianą wpustu na nowy ryglowany, żeliwny uchylny klasy D400.	szt.	1.000,00
22	Regulacja pionowa wpustów ulicznych bez wymiany wpustu na nowy	szt.	600,00
23	Naprawa lub wymiana uszkodzonych przykanalików do ø 250 mm	mb	350,00
24	Naprawa lub wymiana uszkodzonych przepustów do ø 300 mm	mb	400,00
25	Naprawa lub wymiana uszkodzonych przepustów ø 400 mm	mb	500,00
26	Naprawa lub wymiana uszkodzonych przepustów ø 500 mm	mb	800,00

27	Naprawa lub wymiana uszkodzonych przepustów $\varnothing$ 600 mm	mb	1.000,00
28	Naprawa lub wymiana uszkodzonych przepustów $\varnothing$ 800 mm	mb	2.500,00
29	Naprawa lub wymiana uszkodzonych przepustów $\varnothing$ 1000 mm lub skrzynekowych	mb	3.000,00
30	Odtworzenie ścianki czołowej przy przepustach z kamienia łamanego lub betonu na ławie z betonu C16/20 grub. 30cm	szt.	1.500,00
31	Uzupełnienie, naprawa lub wymiana uszkodzonych balustrad typu U-11a	mb	600,00
32	Uzupełnienie, naprawa lub wymiana uszkodzonych bariero-poręczy typu U-11b	mb	800,00
33	Uzupełnienie, naprawa lub wymiana uszkodzonych ogrodzeń segmentowych typu U-12a	mb	500,00
34	Uzupełnienie, naprawa lub wymiana uszkodzonych poręczy mostowych	t	8.000,00

- zaoferowana wskaźniki kosztorysowe

Lp.	Opis	Jednostka miary	Ryczałtowa stawka
1	Roboczogodzina – stawka kalkulacyjna	1 r-g/zł (netto)	45,00
2	Koszty pośrednie – wskaźnik kosztów (za podstawę naliczenia kosztów pośrednich przyjmuje się koszt robocizny oraz pracy sprzętu)	%	75,00
3	Zysk – wskaźnik zysku (za podstawę naliczenia zysku przyjmuje się koszty robocizny, pracy sprzętu oraz koszty pośrednie)	%	13,00

- zaoferowany termin przystąpienia do realizacji zlecenia (w trybie normalnym) – w ciągu **jednego dnia** licząc od dnia przyjęcia telefonicznego zgłoszenia.

- zaoferowany okres gwarancji na roboty ziemne (takie jak: wykopy, nasypy, rowy, pobocza gruntowe i inne) – **24 miesiące**.

- zaoferowany okres gwarancji na roboty nawierzchniowe (jezdnie) – **24 miesiące**.

- zaoferowany okres gwarancji na roboty pozostałe, w tym w szczególności: inne roboty nawierzchniowe (takie jak: chodniki, pobocza utwardzone), obiekty inżynierskie (takie jak: obiekty mostowe, tunele, przepusty, konstrukcje oporowe), urządzenia odwodnienia drogi (takie jak: przepusty przykanaliki, studnie, studzienki, włazy i wpusty uliczne) oraz balustrady, poręcze, bariero-poręcze, ogrodzenia segmentowe – **48 miesięcy**.

- termin płatności – 14 dni licząc od dnia dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT (zgodnie ze *Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia*).

**Oferta Nr 2****Firma Handlowo – Usługowa PRO-INVEST Zbigniew Żurek  
ul. Kargula i Pawlaka 14, 59-623 Lubomierz**

- zaofertowane ceny jednostkowe:

Lp.	Opis robót	Jednostka miary	Ryczałtowa cena jednostkowa brutto (zł)
1	Naprawa ubytków w nawierzchni jezdni z frezowaniem/wycinaniem i wypełnieniem ubytków masą z wytwórni mas bitumicznych	t	900,00
2	Naprawa ubytków nawierzchni jezdni bez frezowania i wycinania masą z wytwórni mas bitumicznych	t	850,00
3	Naprawa ubytków w nawierzchni bez frezowania i wycinania masą z recyklera	t	600,00
4	Naprawa ubytków w nawierzchni jezdni mieszanką mineralno-asfaltową na zimno	t	350,00
5	Naprawa ubytków w nawierzchni jezdni poprzez powierzchniowe utrwalenie emulsją asfaltową i gryсами - remonterem	t	400,00
6	Uszczelnianie pęknięć poprzecznych i podłużnych w nawierzchni z betonu asfaltowego	mb	8,00
7	Ścinanie poboczy wraz z wywozem nadmiaru gruntu na składowisko Wykonawcy	m <sup>2</sup>	15,00
8	Plantowanie i wyprofilowanie poboczy	m <sup>2</sup>	10,00
9	Wyprofilowanie poboczy kruszywem kamiennym (0-31,5 mm) zagęszczonym i stabilizowanym mechanicznie	m <sup>3</sup>	150,00
10	Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych asfaltem i grysem kamiennym o wym. 2-5mm w ilości 8dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	20,00
11	Odtworzenie rowów z wyprofilowaniem skarp i dna rowu z wywozem nadmiaru urobku	mb	20,00
12	Naprawa nawierzchni jezdni, chodników i poboczy z kostki lub płyt betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m <sup>2</sup>	60,00
13	Naprawa poboczy i ścieków z kostki kamiennej na podsypce cementowo-piaskowej	m <sup>2</sup>	135,00
14	Naprawa lub wyrównanie podbudowy z kruszywa kamiennego łamanego stabilizowanego mechanicznie	m <sup>3</sup>	100,00

15	Naprawa ścieków z elementów betonowych szerokości 30, 40, 50, 60cm na ławie betonowej C12/15 grub. 15cm	m <sup>2</sup>	80,00
16	Naprawa nawierzchni jezdni, ścieków i poboczy z kostki kamiennej 9–17 cm kostki na ławie betonowej C16/20 grub. 20 cm.	m <sup>2</sup>	160,00
17	Naprawa muru z kamienia łamanego (granit) na zaprawie cementowej wraz z wykonaniem ławy fundamentowej	m <sup>3</sup>	1.400,00
18	Naprawa muru z betonu zbrojonego wraz z wykonaniem ławy fundamentowej	m <sup>3</sup>	700,00
19.	Regulacja pionowa wjazdu studni rewizyjnej z wymianą wjazdu na nowy, ryglowany, klasy D400 z wypełnieniem betonowym	szt.	1.000,00
20	Regulacja pionowa wjazdu studni rewizyjnej bez wymiany wjazdu na nowy	szt.	500,00
21	Regulacja pionowa wpustu ulicznego z wymianą wpustu na nowy ryglowany, żeliwny uchylny klasy D400.	szt.	1.000,00
22	Regulacja pionowa wpustów ulicznych bez wymiany wpustu na nowy	szt.	500,00
23	Naprawa lub wymiana uszkodzonych przykanalików do $\varnothing$ 250 mm	mb	250,00
24	Naprawa lub wymiana uszkodzonych przepustów do $\varnothing$ 300 mm	mb	325,00
25	Naprawa lub wymiana uszkodzonych przepustów $\varnothing$ 400 mm	mb	450,00
26	Naprawa lub wymiana uszkodzonych przepustów $\varnothing$ 500 mm	mb	500,00
27	Naprawa lub wymiana uszkodzonych przepustów $\varnothing$ 600 mm	mb	780,00
28	Naprawa lub wymiana uszkodzonych przepustów $\varnothing$ 800 mm	mb	1.000,00
29	Naprawa lub wymiana uszkodzonych przepustów $\varnothing$ 1000 mm lub skrzynekowych	mb	1.950,00
30	Odtworzenie ścianki czołowej przy przepustach z kamienia łamanego lub betonu na ławie z betonu C16/20 grub. 30cm	szt.	800,00
31	Uzupełnienie, naprawa lub wymiana uszkodzonych balustrad typu U-11a	mb	300,00
32	Uzupełnienie, naprawa lub wymiana uszkodzonych bariero-poręczy typu U-11b	mb	300,00
33	Uzupełnienie, naprawa lub wymiana uszkodzonych ogrodzeń segmentowych typu U-12a	mb	300,00

34	Uzupełnienie, naprawa lub wymiana uszkodzonych poręczy mostowych	t	3.600,00
----	--	---	----------

- zaoficerowana wskaźniki kosztorysowe

Lp.	Opis	Jednostka miary	Ryczałtowa stawka
1	Roboczogodzina – stawka kalkulacyjna	1 r-g/zł (netto)	14
2	Koszty pośrednie – wskaźnik kosztów (za podstawę naliczenia kosztów pośrednich przyjmuje się koszt robocizny oraz pracy sprzętu)	%	50
3	Zysk – wskaźnik zysku (za podstawę naliczenia zysku przyjmuje się koszty robocizny, pracy sprzętu oraz koszty pośrednie)	%	10

- zaoficerowany termin przystąpienia do realizacji zlecenia (w trybie normalnym) – w ciągu **jednego dnia** licząc od dnia przyjęcia telefonicznego zgłoszenia.
- zaoficerowany okres gwarancji na roboty ziemne (takie jak: wykopy, nasypy, rowy, pobocza gruntowe i inne) – **24 miesiące**.
- zaoficerowany okres gwarancji na roboty nawierzchniowe (jezdnie) – **24 miesiące**.
- zaoficerowany okres gwarancji na roboty pozostałe, w tym w szczególności: inne roboty nawierzchniowe (takie jak: chodniki, pobocza utwardzone), obiekty inżynierskie (takie jak: obiekty mostowe, tunele, przepusty, konstrukcje oporowe), urządzenia odwodnienia drogi (takie jak: przepusty przykanaliki, studnie, studzienki, włazy i wpusty uliczne) oraz balustrady, poręcze, bariero-poręcze, ogrodzenia segmentowe – **48 miesięcy**.
- termin płatności – 14 dni licząc od dnia dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT (zgodnie ze *Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia*).

  
 STAROSTA  
 Anna Konieczna