

Jelenia Góra, dnia 9 kwietnia 2018 r.

BZP.272.1.1.2018

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5.548.000 euro pn.: „**Bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Jeleniogórskiego w 2018 roku**”

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. *Prawo zamówień publicznych* (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), Powiat Jeleniogórski – Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty.

W dniu 9 kwietnia 2018 r. na posiedzeniu Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego zatwierdzony został wybór **Oferty Nr 2** złożonej przez:

Firmę Handlowo-Usługową PRO-INVEST Zbigniew Żurek
ul. Kargula i Pawlaka 14, 59-623 Lubomierz

Uzasadnienie wyboru:

Oferta Nr 2, złożona przez Firmę Handlowo-Usługową PRO-INVEST z siedzibą w Lubomierzu, spełnia wymogi określone w *Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia* i otrzymała najwyższą łączną ilość punktów (tj. 100) spośród ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu.

Zamawiający jednocześnie informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego złożone zostały 2 (dwie) niżej wymienione oferty:

Oferta Nr 1

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „KAMA” Rzońca Ryszard
ul. Daszyńskiego 16F, 58-533 Mysłakowice

Zaoferowane ceny jednostkowe:

- 1) Naprawa ubytków w nawierzchni jezdni z frezowaniem/wycinaniem i wypełnieniem ubytków masą z wytwórni mas bitumicznych: **1.000,00 zł (brutto)** za t;
- 2) Naprawa ubytków nawierzchni jezdni bez frezowania i wycinania masą z wytwórni mas bitumicznych: **700,00 zł (brutto)** za t;
- 3) Naprawa ubytków w nawierzchni bez frezowania i wycinania masą z recyklera: **650,00 zł (brutto)** za t;
- 4) Naprawa ubytków w nawierzchni jezdni mieszanką mineralno-asfaltową na zimno: **1.500,00 zł (brutto)** za t;
- 5) Naprawa ubytków w nawierzchni jezdni poprzez powierzchniowe utwalenie emulsją asfaltową i grysami - remonterem: **600,00 zł (brutto)** za t;
- 6) Uszczelnianie pęknięć poprzecznych i podłużnych w nawierzchni z betonu asfaltowego: **25,00 zł (brutto)** za mb;
- 7) Ścinanie poboczy wraz z wywozem nadmiaru gruntu na składowisko Wykonawcy: **20,00 zł (brutto)** za m²;
- 8) Plantowanie i wyprofilowanie poboczy: **20,00 zł (brutto)** za m²;

- 9) Wyprofilowanie poboczy kruszywem kamiennym (0-31,5 mm) zagęszczonym i stabilizowanym mechanicznie: **150,00 zł (brutto)** za m³;
 - 10) Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych asfaltem i grysem kamiennym o wym. 2-5mm w ilości 8dm³/m²: **35,00 zł (brutto)** za m²;
 - 11) Odtworzenie rowów z wyprofilowaniem skarp i dna rowu z wywozem nadmiaru urobku: **25,00 zł (brutto)** za mb;
 - 12) Naprawa nawierzchni jezdni, chodników i poboczy z kostki lub płyt betonowych na podsypce cementowo-piaskowej: **200,00 zł (brutto)** za m²;
 - 13) Naprawa poboczy i ścieków z kostki kamiennej na podsypce cementowo-piaskowej: **300,00 zł (brutto)** za m²;
 - 14) Naprawa lub wyrównanie podbudowy z kruszywa kamiennego łamanego stabilizowanego mechanicznie: **150,00 zł (brutto)** za m³;
 - 15) Naprawa ścieków z elementów betonowych szerokości 30, 40, 50, 60cm na ławie betonowej C12/15 grub. 15cm: **120,00 zł (brutto)** za m²;
 - 16) Naprawa nawierzchni jezdni, ścieków i poboczy z kostki kamiennej 9-17 cm kostki na ławie betonowej C16/20 grub. 20 cm: **300,00 zł (brutto)** za m²;
 - 17) Naprawa muru z kamienia łamanego (granit) na zaprawie cementowej wraz z wykonaniem ławy fundamentowej: **1.500,00 zł (brutto)** za m³;
 - 18) Naprawa muru z betonu zbrojonego wraz z wykonaniem ławy fundamentowej: **1350,00 zł (brutto)** za m³;
 - 19) Regulacja pionowa wjazdu studni rewizyjnej z wymianą wjazdu na nowy, ryglowany, klasy D400 z wypełnieniem betonowym: **1.000,00 zł (brutto)** za szt.;
 - 20) Regulacja pionowa wjazdu studni rewizyjnej bez wymiany wjazdu na nowy: **600,00 zł (brutto)** za szt.;
 - 21) Regulacja pionowa wpustu ulicznego z wymianą wpustu na nowy ryglowany, żeliwny uchylony klasy D400: **1.000,00 zł (brutto)** za szt.;
 - 22) Regulacja pionowa wpustów ulicznych bez wymiany wpustu na nowy: **600,00 zł (brutto)** za szt.;
 - 23) Naprawa lub wymiana uszkodzonych przykanalików do \varnothing 250 mm: **350,00 zł (brutto)** za mb;
 - 24) Naprawa lub wymiana uszkodzonych przepustów do \varnothing 300 mm: **400,00 zł (brutto)** za mb;
 - 25) Naprawa lub wymiana uszkodzonych przepustów \varnothing 400 mm: **500,00 zł (brutto)** za mb;
 - 26) Naprawa lub wymiana uszkodzonych przepustów \varnothing 500 mm: **800,00 zł (brutto)** za mb;
 - 27) Naprawa lub wymiana uszkodzonych przepustów \varnothing 600 mm: **1.000,00 zł (brutto)** za mb;
 - 28) Naprawa lub wymiana uszkodzonych przepustów \varnothing 800 mm: **2.500,00 zł (brutto)** za mb;
 - 29) Naprawa lub wymiana uszkodzonych przepustów \varnothing 1000 mm lub skrzynkowych: **3.000,00 zł (brutto)** za mb;
 - 30) Odtworzenie ścianki czołowej przy przepustach z kamienia łamanego lub betonu na ławie z betonu C16/20 grub. 30cm: **1.500,00 zł (brutto)** za szt.;
 - 31) Uzupełnienie, naprawa lub wymiana uszkodzonych balustrad typu U-11a: **600,00 zł (brutto)** za mb;
 - 32) Uzupełnienie, naprawa lub wymiana uszkodzonych bariero-poręczy typu U-11b: **800,00 zł (brutto)** za mb;
 - 33) Uzupełnienie, naprawa lub wymiana uszkodzonych ogrodzeń segmentowych typu U-12a: **500,00 zł (brutto)** za mb;
 - 34) Uzupełnienie, naprawa lub wymiana uszkodzonych poręczy mostowych: **8.000,00 zł (brutto)** za t;
- Ilość punktów przyznana za kryterium CENA – 36,76 pkt, w tym:

- 1) CENA 1 (poz. 1-11): 31,65
- 2) CENA 2 (poz. 12-16): 1,5
- 3) CENA 3 (poz. 17-34): 3,61

Zaoferowane wskaźniki kosztorysowe:

- 1) Roboczegodzina – stawka kalkulacyjna: **45,00 zł (netto)** za 1 r-g
- 2) Koszty pośrednie – wskaźnik kosztów: **75 %**
- 3) Zysk – wskaźnik zysku: **13 %**

Ilość punktów przyznana za kryterium *WSKAŹNIKI KOSZTORYSOWE* – 3,49 pkt, w tym:

- 1) za wskaźnik 1: 0,62 pkt;
- 2) za wskaźnik 2: 1,33 pkt;
- 3) za wskaźnik 3: 1,54 pkt.

Zaoferowany termin przystąpienia do realizacji zlecenia (w trybie normalnym) – w ciągu **jednego dnia** od dnia przyjęcia telefonicznego zgłoszenia od Zamawiającego.

Ilość punktów przyznana za kryterium *TERMIN PRYZYSTĄPIENIA DO REALIZACJI ZLECENIA (W TRYBIE NORMALNYM)* – 20 pkt.

Zaoferowany okres gwarancji:

- 1) gwarancja na roboty ziemne (takie jak: wykopy, nasypy, rowy, pobocza gruntowe i inne) – 24 m-ce;
- 2) gwarancja na roboty nawierzchniowe (jezdnie) – 24 m-ce;
- 3) gwarancja na roboty pozostałe, w tym w szczególności: inne roboty nawierzchniowe (takie jak: chodniki, pobocza utwardzone), obiekty inżynierskie (takie jak: obiekty mostowe, tunele, przepusty, konstrukcje oporowe), urządzenia odwodnienia drogi (takie jak: przepusty przykanaliki, studnie, studzienki, włazy i wpusty uliczne) oraz balustrady, poręcze, bariero-poręcze, ogrodzenia segmentowe – 48 m-cy.

Ilość punktów przyznana za kryterium *OKRES GWARANCJI* – 20,00 pkt, w tym:

- 1) za wskaźnik 1: 4 pkt;
- 2) za wskaźnik 2: 4 pkt;
- 3) za wskaźnik 3: 12 pkt.

Łączna ilość punktów przyznana za wszystkie kryteria – 80,25 pkt

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w *Ogłoszeniu o zamówieniu* oraz *Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia*.

Oferta Nr 2

**Firma Handlowo-Usługowa PRO-INVEST Zbigniew Żurek
ul. Kargula i Pawlaka 14, 59-623 Lubomierz**

Zaoferowane ceny jednostkowe:

- 1) Naprawa ubytków w nawierzchni jezdni z frezowaniem/wycinaniem i wypełnieniem ubytków masą z wytwórni mas bitumicznych: **900,00 zł (brutto)** za t;
- 2) Naprawa ubytków nawierzchni jezdni bez frezowania i wycinania masą z wytwórni mas bitumicznych: **850,00 zł (brutto)** za t;
- 3) Naprawa ubytków w nawierzchni bez frezowania i wycinania masą z recyklera: **600,00 zł (brutto)** za t;

- 4) Naprawa ubytków w nawierzchni jezdni mieszanką mineralno-asfaltową na zimno: **350,00 zł (brutto)** za t;
- 5) Naprawa ubytków w nawierzchni jezdni poprzez powierzchniowe utwalenie emulsją asfaltową i grysami - remonterem: **400,00 zł (brutto)** za t;
- 6) Uszczelnianie pęknięć poprzecznych i podłużnych w nawierzchni z betonu asfaltowego: **8,00 zł (brutto)** za mb;
- 7) Ścinanie poboczy wraz z wywozem nadmiaru gruntu na składowisko Wykonawcy: **15,00 zł (brutto)** za m²;
- 8) Plantowanie i wyprofilowanie poboczy: **10,00 zł (brutto)** za m²;
- 9) Wyprofilowanie poboczy kruszywem kamiennym (0-31,5 mm) zagęszczonym i stabilizowanym mechanicznie: **150,00 zł (brutto)** za m³;
- 10) Powierzchniowe utwalenie nawierzchni drogowych asfaltem i grysem kamiennym o wym. 2-5mm w ilości 8dm³/m²: **20,00 zł (brutto)** za m²;
- 11) Odtworzenie rowów z wyprofilowaniem skarp i dna rowu z wywozem nadmiaru urobku: **20,00 zł (brutto)** za mb;
- 12) Naprawa nawierzchni jezdni, chodników i poboczy z kostki lub płyt betonowych na podsypce cementowo-piaskowej: **60,00 zł (brutto)** za m²;
- 13) Naprawa poboczy i ścieków z kostki kamiennej na podsypce cementowo-piaskowej: **135,00 zł (brutto)** za m²;
- 14) Naprawa lub wyrównanie podbudowy z kruszywa kamiennego łamanego stabilizowanego mechanicznie: **100,00 zł (brutto)** za m³;
- 15) Naprawa ścieków z elementów betonowych szerokości 30, 40, 50, 60cm na ławie betonowej C12/15 grub. 15cm: **80,00 zł (brutto)** za m²;
- 16) Naprawa nawierzchni jezdni, ścieków i poboczy z kostki kamiennej 9-17 cm kostki na ławie betonowej C16/20 grub. 20 cm: **160,00 zł (brutto)** za m²;
- 17) Naprawa muru z kamienia łamanego (granit) na zaprawie cementowej wraz z wykonaniem ławy fundamentowej: **1.400,00 zł (brutto)** za m³;
- 18) Naprawa muru z betonu zbrojonego wraz z wykonaniem ławy fundamentowej: **700,00 zł (brutto)** za m³;
- 19) Regulacja pionowa wjazdu studni rewizyjnej z wymianą wjazdu na nowy, ryglowany, klasy D400 z wypełnieniem betonowym: **1.000,00 zł (brutto)** za szt.;
- 20) Regulacja pionowa wjazdu studni rewizyjnej bez wymiany wjazdu na nowy: **500,00 zł (brutto)** za szt.;
- 21) Regulacja pionowa wpustu ulicznego z wymianą wpustu na nowy ryglowany, żeliwny uchylony klasy D400: **1.000,00 zł (brutto)** za szt.;
- 22) Regulacja pionowa wpustów ulicznych bez wymiany wpustu na nowy: **500,00 zł (brutto)** za szt.;
- 23) Naprawa lub wymiana uszkodzonych przykanalików do \varnothing 250 mm: **250,00 zł (brutto)** za mb;
- 24) Naprawa lub wymiana uszkodzonych przepustów do \varnothing 300 mm: **325,00 zł (brutto)** za mb;
- 25) Naprawa lub wymiana uszkodzonych przepustów \varnothing 400 mm: **450,00 zł (brutto)** za mb;
- 26) Naprawa lub wymiana uszkodzonych przepustów \varnothing 500 mm: **500,00 zł (brutto)** za mb;
- 27) Naprawa lub wymiana uszkodzonych przepustów \varnothing 600 mm: **780,00 zł (brutto)** za mb;
- 28) Naprawa lub wymiana uszkodzonych przepustów \varnothing 800 mm: **1.000,00 zł (brutto)** za mb;
- 29) Naprawa lub wymiana uszkodzonych przepustów \varnothing 1000 mm lub skrzynkowych: **1.950,00 zł (brutto)** za mb;
- 30) Odtworzenie ścianki czołowej przy przepustach z kamienia łamanego lub betonu na ławie z betonu C16/20 grub. 30cm: **800,00 zł (brutto)** za szt.;

- 31) Uzupełnienie, naprawa lub wymiana uszkodzonych balustrad typu U-11a: **300,00 zł (brutto)** za mb;
- 32) Uzupełnienie, naprawa lub wymiana uszkodzonych bariero-poręczy typu U-11b: **300,00 zł (brutto)** za mb;
- 33) Uzupełnienie, naprawa lub wymiana uszkodzonych ogrodzeń segmentowych typu U-12a: **300,00 zł (brutto)** za mb;
- 34) Uzupełnienie, naprawa lub wymiana uszkodzonych poręczy mostowych: **3.600,00 zł (brutto)** za t;

Ilość punktów przyznana za kryterium *CENA* – 54,00 pkt, w tym:

- 1) CENA 1 (poz. 1-11): 45
- 2) CENA 2 (poz. 12-16): 3
- 3) CENA 3 (poz. 17-34): 6

Zaoferowane wskaźniki kosztorysowe:

- 1) Roboczo-godzina – stawka kalkulacyjna: **14,00 zł (netto)** za 1 r-g
- 2) Koszty pośrednie – wskaźnik kosztów: **50 %**
- 3) Zysk – wskaźnik zysku: **10 %**

Ilość punktów przyznana za kryterium *WSKAŹNIKI KOSZTORYSOWE* – 6 pkt, w tym:

- 1) za wskaźnik 1: 2 pkt;
- 2) za wskaźnik 2: 2 pkt;
- 3) za wskaźnik 3: 2 pkt.

Zaoferowany termin przystąpienia do realizacji zlecenia (w trybie normalnym) – w ciągu **jednego dnia** od dnia przyjęcia telefonicznego zgłoszenia od Zamawiającego.

Ilość punktów przyznana za kryterium *TERMIN PRZYSTĄPIENIA DO REALIZACJI ZLECENIA (W TRYBIE NORMALNYM)* – 20 pkt

Zaoferowany okres gwarancji:

- 1) gwarancja na roboty ziemne (takie jak: wykopy, nasypy, rowy, pobocza gruntowe i inne) – 24 m-ce;
- 2) gwarancja na roboty nawierzchniowe (jezdnie) – 24 m-ce;
- 3) gwarancja na roboty pozostałe, w tym w szczególności: inne roboty nawierzchniowe (takie jak: chodniki, pobocza utwardzone), obiekty inżynierskie (takie jak: obiekty mostowe, tunele, przepusty, konstrukcje oporowe), urządzenia odwodnienia drogi (takie jak: przepusty przykanaliki, studnie, studzienki, włazy i wpusty uliczne) oraz balustrady, poręcze, barier-poręcze, ogrodzenia segmentowe – 48 m-cy.

Ilość punktów przyznana za kryterium *OKRES GWARANCJI* – 20,00 pkt, w tym:

- 1) za wskaźnik 1: 4 pkt;
- 2) za wskaźnik 2: 4 pkt;
- 3) za wskaźnik 3: 12 pkt.

Łączna ilość punktów przyznana za wszystkie kryteria – 100 pkt

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w *Ogłoszeniu o zamówieniu* oraz *Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia*. Oferta w/w Wykonawcy jest ważna i podlega ocenie oraz punktacji.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że przedmiotowe zamówienie nie obejmowało ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.