



**Program Interreg V-A Republika Czeska – Polska
„Wzmocnienie bezpieczeństwa wspólnego pogranicza w rejonie
Kotliny Jeleniogórskiej, Gór Izerskich i Karkonoszy”**

(nr CZ.11.1.23/0.0/0.0/16_023/0000905)

POWIAT JELENIÓRSKI
ul. Kochanowskiego 10
58-500 JELENIA GÓRA
NIP 611-250-35-48 REGON 230821492

Jelenia Góra, dnia 5 lipca 2018 r.

BZP.272.1.7.2018

**Informacja o zmianie treści *Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia*
„Dostawa systemu multimedialnego w ramach projektu pn. *Wzmocnienie bezpieczeństwa*
wspólnego pogranicza w rejonie Kotliny Jeleniogórskiej, Gór Izerskich
*i Karkonoszy”***

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. *Prawo zamówień publicznych* (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), wprowadza się następujące zmiany w treści *Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia*, stanowiącego Załącznik Nr 7 do *Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia* (SIWZ) analogicznie zmiany dotyczą także treści *Zestawienia oferowanych urządzeń i rozwiązań* stanowiącego Załącznik Nr 5 do (SIWZ):

W Załączniku Nr 7 do SIWZ (*Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia*) wprowadzono zmianę:

w pkt. 1.2 – w zakresie opisu uchwytu do monitora (informacje ogólne)

Zmiana treści:

Dedykowany uchwyt do budowy ścian video umożliwiający montaż w układzie horyzontalnym ekranów/monitorów o przekątnej ekranu 42” - 80”.

Uchwyt musi zapewniać regulację położenia w poziomie, realizowaną w dowolnym zakresie i w oparciu o uniwersalne 41mm szyny montażowe.

Uchwyt musi umożliwiać na dostęp do złączy monitora bez konieczności demontażu całej ściany video.

Uchwyt musi zapewniać udźwig pojedynczego monitora o wadze nie mniejszej niż 60kg.

Zapis ten otrzymuje brzmienie:

Dedykowany uchwyt do budowy ścian video umożliwiający montaż w układzie horyzontalnym ekranów/monitorów o przekątnej ekranu 42” - 80”.

Uchwyt musi zapewniać regulację położenia w poziomie, realizowaną w dowolnym zakresie i w oparciu o uniwersalne 41mm szyny montażowe.

Uchwyt musi umożliwiać na dostęp do złączy monitora bez konieczności demontażu całej ściany video.

Uchwyt musi zapewniać udźwig pojedynczego monitora o wadze nie mniejszej niż całkowita waga monitora wraz z okablowaniem i ewentualnie innymi przewidzianymi do zamontowania elementami. Jednocześnie zastosowana konstrukcja do montażu ściany wizyjnej powinna charakteryzować się nominalną nośnością większą o co najmniej 10% aniżeli waga wszystkich elementów przewidzianych do instalacji, w tym w szczególności monitorów oraz uchwytów.



**Program Interreg V-A Republika Czeska – Polska
„Wzmocnienie bezpieczeństwa wspólnego pogranicza w rejonie
Kotliny Jeleniogórskiej, Gór Izerskich i Karkonoszy”**

(nr CZ.11.1.23/0.0/0.0/16_023/0000905)

w pkt. 2.1 – w zakresie opisu kontrolera wielomonitorowej ściany wideo (zasilanie)

Zmiana treści:

Dwa redundantne zasilacze hot-swap o mocy dostosowanej do samodzielnego zasilania urządzenia pracujące w sieci 230V 50/60Hz prądu zmiennego

Zapis ten otrzymuje brzmienie:

Zasilacz o mocy dostosowanej do samodzielnego zasilania urządzenia pracujące w sieci 230V 50/60Hz prądu zmiennego.

w punkcie 2.3 – w zakresie opisu klawiatury sterującej (interfejsy)

Zmiana treści:

minimum 1 x port Ethernet 10/100 (RJ45)

1 x port do komunikacji i sterowania zewnętrznymi urządzeniami

minimum 1 x USB

Zapis ten otrzymuje brzmienie:

minimum 1 x port Ethernet 10/100 (RJ45)

1 x port do komunikacji i sterowania zewnętrznymi urządzeniami minimum 1 x USB lub inny port korzystający z innych protokołów komunikacyjnych

w punkcie 3.3 – w zakresie opisu odbiornika do transmisji sygnałów AV (wejścia)

Zmiana treści:

minimum: 1xHDBaseT RJ45.

Zapis ten otrzymuje brzmienie:

minimum: 1xHDBaseT RJ45 lub inne wejście oparte o równoważny do HDBT protokół transmisji.

w punkcie 6.1 – w zakresie opisu jednostki centralnej (złącza)

Zmiana treści:

Minimum 1 złącze wejściowe XLR i złącza liniowe wejściowe RCA

Minimum 1 złącze wyjściowe XLR i złącza liniowe wyjściowe RCA

Minimum 3 złącza D-sub do komunikacji z komputerem i do 'śledzenia pulpitów' kamerą

Zapis ten otrzymuje brzmienie:

Minimum 1 złącze wejściowe XLR i złącza liniowe wejściowe RCA

Minimum 1 złącze wyjściowe XLR i złącza liniowe wyjściowe RCA

Minimum 3 złącza do komunikacji z komputerem i do 'śledzenia pulpitów' kamerą

Program Interreg V-A Republika Czeska – Polska
„Wzmocnienie bezpieczeństwa wspólnego pogranicza w rejonie
Kotliny Jeleniogórskiej, Gór Izerskich i Karkonoszy”

(nr CZ.11.1.23/0.0/0.0/16_023/0000905)

w pkt 10. – w zakresie opisu parametrów Stołu konferencyjnego:

Zmiana treści:

Blat stołu winien mieć grubość nie mniejszą niż 38 mm, pokryty winien być fornirem w kolorze orzecha nizinnego (lub w podobnym odcieniu). Nogi stołu powinny być okrągłe, o średnicy nie mniejszej niż 15 cm, odkręcane i chromowane. Instalacja przyłączy stołowych powinna być wykonana w łączniku zamontowanym pomiędzy modułami w taki sposób, aby możliwy był demontaż łącznika bez konieczności demontażu mediapaneli.

Zapis ten otrzymuje brzmienie:

Blat stołu winien mieć grubość nie mniejszą niż 38 mm, pokryty winien być fornirem **lub laminatem** w kolorze orzecha nizinnego (lub w podobnym odcieniu). Nogi stołu powinny być okrągłe, o średnicy nie mniejszej niż 15 cm, odkręcane i chromowane. Instalacja przyłączy stołowych powinna być wykonana w łączniku zamontowanym pomiędzy modułami w taki sposób, aby możliwy był demontaż łącznika bez konieczności demontażu mediapaneli.

Zamawiający informuje, że na podstawie zmian zapisów w treści *Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia*, stanowiącego Załącznik Nr 7 do *Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia* (SIWZ) analogicznie zmianie uległy zapisy treści *Zestawienia oferowanych urządzeń i rozwiązań* stanowiącego Załącznik Nr 5 do (SIWZ).

Niezależnie od w/w zmian w Załączniku Nr 5 do SIWZ (*Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia*) wprowadzono zmianę poprzez **wykreślenie zapisu** pkt 8 - w zakresie opisu Systemu transmisji sygnału (nadajnik do transmisji sygnału AV) – Obsługa sygnałów:

Wykreślono zapis:

~~Możliwość stosowania rozszerzeń pamięci w formie kart SD, SDHC oraz urządzeń USB.~~

Pozostałe zapisy Załącznika Nr 7 oraz Załącznika Nr 5 do SIWZ pozostają bez zmian.

Zamawiający informuje, że zmodyfikowana wersja w/w Załącznika Nr 7 oraz Załącznika Nr 5 do SIWZ dostępna jest na stronie internetowej:

<http://www.powiat.jeleniogorski.pl/index.php/pliki/zp/zp-2018/18-1-7>

Tym samym wcześniejsza (nieobowiązująca obecnie) wersja Załącznika Nr 7 oraz Nr 5 do SIWZ zostaje z dniem publikacji niniejszej informacji usunięta z powyższej strony internetowej.

Wykonawcy winni korzystać z Załącznika Nr 7 i Załącznika Nr 5 do SIWZ oznaczonego treścią:

„po zmianach z dnia 05.07.2018 r.”.


STAROSTA
Anna Koniecznyńska