

**Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Jeleniogórskiego w 2019 roku”**

Powiat Jeleniogórski – Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze informuje, że w dniu 19 lutego 2019 r. o godz. 10:15 odbyło się otwarcie ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „**Bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Jeleniogórskiego w 2019 roku**”.

Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. *Prawo zamówień publicznych* (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), informujemy że:

- 1) kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia w roku budżetowym 2019 wynosi: 350.000,00 zł (brutto).
- 2) w terminie składania ofert (tj. do godz. 10:00 w dniu 19.02.2019 r.) złożone zostały **trzy oferty**:

**Oferta Nr 1**

**Konsorcjum firm:**

**Przedsiębiorstwo Handlowo-Uslugowe „KAMA” Rzońca Ryszard  
ul. Daszyńskiego 16F, 58-533 Mysłakowice (Lider Konsorcjum)  
i Karkonoskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o. o.  
ul. Daszyńskiego 16F, 58-533 Mysłakowice (Partner Konsorcjum)**

- zaofertowane ceny jednostkowe:

Lp.	Opis robót	Jednostka miary	Ryczałtowa cena jednostkowa brutto (zł)
1	Naprawa ubytków w nawierzchni jezdni z frezowaniem/wycinaniem i wypełnieniem ubytków masą z wytwórni mas bitumicznych	t	940,00
2	Naprawa ubytków nawierzchni jezdni bez frezowania i wycinania masą z wytwórni mas bitumicznych	t	870,00
3	Naprawa ubytków w nawierzchni bez frezowania i wycinania masą z recyklera	t	650,00
4	Naprawa ubytków w nawierzchni jezdni mieszanką mineralno-asfaltową na zimno	t	360,00
5	Naprawa ubytków w nawierzchni jezdni poprzez powierzchniowe utrwalenie emulsją asfaltową i grysami – remonterem	t	540,00
6	Uszczelnianie pęknięć poprzecznych i podłużnych w nawierzchni z betonu asfaltowego	mb	9,00
7	Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych asfaltem i grysem kamiennym o wym. 2-5 mm w ilości 8dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	36,00
8	Naprawa nawierzchni jezdni, chodników i poboczy z kostki lub płyt betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m <sup>2</sup>	70,00

9	Naprawa poboczy i ścieków z kostki kamiennej na podsypce cementowo-piaskowej	m <sup>2</sup>	160,00
10	Naprawa lub wyrównanie podbudowy z kruszywa kamiennego łamanego stabilizowanego mechanicznie	m <sup>3</sup>	120,00
11	Naprawa ścieków z elementów betonowych szerokości 30 cm, 40 cm, 50 cm, 60 cm na ławie betonowej C12/15 grub. 15 cm	m <sup>2</sup>	95,00
12	Naprawa nawierzchni jezdni, ścieków i poboczy z kostki kamiennej 9-17 cm kostki na ławie betonowej C16/20 grub. 20 cm	m <sup>2</sup>	190,00
13	Wycinka samosiejek i zakrzaceń z poboczy, rowów i skarp w obrębie pasa drogowego wraz z wywozem na składowisko Wykonawcy	mp	190,00
14	Ścinanie, plantowanie i wyprofilowanie poboczy wraz z wywozem nadmiaru gruntu na składowisko Wykonawcy	m <sup>2</sup>	18,00
15	Wyprofilowanie poboczy kruszywem kamiennym (0-31,5 mm) zagęszczonym i stabilizowanym mechanicznie	m <sup>3</sup>	180,00
16	Odtworzenie rowów z wyprofilowaniem skarp i dna rowu z wywozem nadmiaru urobku	mb	24,00
17	Naprawa muru z kamienia łamanego (granit) na zaprawie cementowej wraz z wykonaniem ławy fundamentowej	m <sup>3</sup>	1.650,00
18	Naprawa muru z betonu zbrojonego wraz z wykonaniem ławy fundamentowej	m <sup>3</sup>	960,00
19.	Udrażnianie studzienek kanalizacji deszczowej	szt.	480,00
20	Udrażnianie przepustów lub kanałów deszczowych	mb	360,00
21	Regulacja pionowa wjazdu studni rewizyjnej z wymianą wjazdu na nowy, ryglowany, klasy D400 z wypełnieniem betonowym	szt.	1.200,00
22	Regulacja pionowa wjazdu studni rewizyjnej bez wymiany wjazdu na nowy	szt.	600,00
23	Regulacja pionowa wpustu ulicznego z wymianą wpustu na nowy ryglowany, żeliwny uchylony klasy D400	szt.	1.200,00
24	Regulacja pionowa wpustów ulicznych bez wymiany wpustu na nowy	szt.	600,00
25	Naprawa lub wymiana uszkodzonych przykanalików do ø 250 mm	mb	300,00
26	Naprawa lub wymiana uszkodzonych przepustów do ø 300 mm	mb	390,00
27	Naprawa lub wymiana uszkodzonych przepustów ø 400 mm	mb	540,00
28	Naprawa lub wymiana uszkodzonych przepustów ø 500 mm	mb	600,00
29	Naprawa lub wymiana uszkodzonych przepustów ø 600 mm	mb	900,00
30	Naprawa lub wymiana uszkodzonych przepustów ø 800 mm	mb	1.200,00
31	Naprawa lub wymiana uszkodzonych przepustów ø 1000 mm lub skrzynkowych	mb	2.300,00
32	Odtworzenie ścianki czołowej przy przepustach z kamienia łamanego lub betonu na ławie z betonu C16/20 grub. 30 cm	szt.	950,00
33	Uzupełnienie, naprawa lub wymiana uszkodzonych balustrad typu U-11a	mb	360,00
34	Uzupełnienie, naprawa lub wymiana uszkodzonych bariero-poręczy typu U-11b	mb	360,00
35	Uzupełnienie, naprawa lub wymiana uszkodzonych ogrodzeń segmentowych typu U-12a	mb	360,00

36	Uzupełnienie, naprawa lub wymiana uszkodzonych barier ochronnych stalowych typu U-14a	mb	240,00
37	Uzupełnienie, naprawa lub wymiana uszkodzonych balustrad mostowych	t	6.000,00
38	Zabezpieczenie i oznakowanie miejsc awarii	zestaw	360,00

- zaoferowane stałe wskaźniki kosztorysowe:

Lp.	Opis	Jednostka miary	Ryczałtowa stawka
1	Stawka roboczogodziny – stawka kalkulacyjna	1 r-g/zł (netto)	25,00
		1 r-g/zł (brutto)	35,37
2	Koszty pośrednie – wskaźnik kosztów (za podstawę naliczenia kosztów pośrednich przyjmuje się koszt robocizny oraz pracy sprzętu)	%	50
3	Zysk – wskaźnik zysku (za podstawę naliczenia zysku przyjmuje się koszty robocizny, pracy sprzętu oraz koszty pośrednie)	%	10

- zaoferowany termin przystąpienia do realizacji zgłoszonego przez Zamawiającego zlecenia (w trybie normalnym) – maksymalnie w ciągu **jednego dnia** licząc od dnia przyjęcia telefonicznego zgłoszenia

- zaoferowany okres gwarancji na roboty ziemne (takie jak: wykopy, nasypy, rowy, pobocza gruntowe i inne) – **24 miesiące**

- zaoferowany okres gwarancji na roboty nawierzchniowe (jezdnie) – **24 miesiące**

- zaoferowany okres gwarancji na roboty pozostałe, w tym w szczególności: inne roboty nawierzchniowe (takie jak: chodniki, pobocza utwardzone), obiekty inżynierskie (takie jak: obiekty mostowe, tunele, przepusty, konstrukcje oporowe), urządzenia odwodnienia drogi (takie jak: przepusty przykanaliki, studnie, studzienki, ścieki, włazy, wpusty uliczne i inne urządzenia) oraz balustrady i poręcze, bariero-poręcze, ogrodzenia segmentowe – **48 miesięcy**

- termin płatności – 30 dni licząc od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT (zgodnie ze *Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia*)

## Oferta Nr 2

**Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „CORSO” Marek Zimmer**

**ul. Klonowa 5, 58-508 Jelenia Góra – Łomnica**

- zaoferowane ceny jednostkowe:

Lp.	Opis robót	Jednostka miary	Ryczałtowa cena jednostkowa brutto (zł)
1	Naprawa ubytków w nawierzchni jezdni z frezowaniem/wycinaniem i wypełnieniem ubytków masą z wytwórni mas bitumicznych	t	850,00
2	Naprawa ubytków nawierzchni jezdni bez frezowania i wycinania masą z wytwórni mas bitumicznych	t	680,00

3	Naprawa ubytków w nawierzchni bez frezowania i wycinania masą z recyklera	t	580,00
4	Naprawa ubytków w nawierzchni jezdni mieszanką mineralno-asfaltową na zimno	t	1.500,00
5	Naprawa ubytków w nawierzchni jezdni poprzez powierzchniowe utrwalenie emulsją asfaltową i grysami – remonterem	t	500,00
6	Uszczelnianie pęknięć poprzecznych i podłużnych w nawierzchni z betonu asfaltowego	mb	10,00
7	Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych asfaltem i grysem kamiennym o wym. 2-5 mm w ilości 8dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	30,00
8	Naprawa nawierzchni jezdni, chodników i poboczy z kostki lub płyt betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m <sup>2</sup>	200,00
9	Naprawa poboczy i ścieków z kostki kamiennej na podsypce cementowo-piaskowej	m <sup>2</sup>	300,00
10	Naprawa lub wyrównanie podbudowy z kruszywa kamiennego łamanego stabilizowanego mechanicznie	m <sup>3</sup>	200,00
11	Naprawa ścieków z elementów betonowych szerokości 30 cm, 40 cm, 50 cm, 60 cm na ławie betonowej C12/15 grub. 15 cm	m <sup>2</sup>	200,00
12	Naprawa nawierzchni jezdni, ścieków i poboczy z kostki kamiennej 9-17 cm kostki na ławie betonowej C16/20 grub. 20 cm	m <sup>2</sup>	300,00
13	Wycinka samosiejek i zakrzaczeń z poboczy, rowów i skarp w obrębie pasa drogowego wraz z wywozem na składowisko Wykonawcy	mp	200,00
14	Ścinanie, plantowanie i wyprofilowanie poboczy wraz z wywozem nadmiaru gruntu na składowisko Wykonawcy	m <sup>2</sup>	25,00
15	Wyprofilowanie poboczy kruszywem kamiennym (0-31,5 mm) zagęszczonym i stabilizowanym mechanicznie	m <sup>3</sup>	200,00
16	Odtworzenie rowów z wyprofilowaniem skarp i dna rowu z wywozem nadmiaru urobku	mb	25,00
17	Naprawa muru z kamienia łamanego (granit) na zaprawie cementowej wraz z wykonaniem ławy fundamentowej	m <sup>3</sup>	1.400,00
18	Naprawa muru z betonu zbrojonego wraz z wykonaniem ławy fundamentowej	m <sup>3</sup>	1.400,00
19.	Udrażnianie studzienek kanalizacji deszczowej	szt.	200,00
20	Udrażnianie przepustów lub kanałów deszczowych	mb	80,00
21	Regulacja pionowa wjazdu studni rewizyjnej z wymianą wjazdu na nowy, ryglowany, klasy D400 z wypełnieniem betonowym	szt.	1.000,00
22	Regulacja pionowa wjazdu studni rewizyjnej bez wymiany wjazdu na nowy	szt.	500,00
23	Regulacja pionowa wpustu ulicznego z wymianą wpustu na nowy ryglowany, żeliwny uchylny klasy D400	szt.	1.000,00
24	Regulacja pionowa wpustów ulicznych bez wymiany wpustu na nowy	szt.	500,00
25	Naprawa lub wymiana uszkodzonych przykanalików do ø 250 mm	mb	300,00
26	Naprawa lub wymiana uszkodzonych przepustów do ø 300 mm	mb	350,00
27	Naprawa lub wymiana uszkodzonych przepustów ø 400 mm	mb	450,00
28	Naprawa lub wymiana uszkodzonych przepustów ø 500 mm	mb	750,00

29	Naprawa lub wymiana uszkodzonych przepustów $\varnothing$ 600 mm	mb	950,00
30	Naprawa lub wymiana uszkodzonych przepustów $\varnothing$ 800 mm	mb	1.200,00
31	Naprawa lub wymiana uszkodzonych przepustów $\varnothing$ 1000 mm lub skrzynkowych	mb	2.500,00
32	Odtworzenie ścianki czołowej przy przepustach z kamienia łamanego lub betonu na ławie z betonu C16/20 grub. 30 cm	szt.	1.500,00
33	Uzupełnienie, naprawa lub wymiana uszkodzonych balustrad typu U-11a	mb	550,00
34	Uzupełnienie, naprawa lub wymiana uszkodzonych bariero-poręczy typu U-11b	mb	750,00
35	Uzupełnienie, naprawa lub wymiana uszkodzonych ogrodzeń segmentowych typu U-12a	mb	550,00
36	Uzupełnienie, naprawa lub wymiana uszkodzonych barier ochronnych stalowych typu U-14a	mb	500,00
37	Uzupełnienie, naprawa lub wymiana uszkodzonych balustrad mostowych	t	5.000,00
38	Zabezpieczenie i oznakowanie miejsc awarii	zestaw	1.500,00

- zaofertowane stałe wskaźniki kosztorysowe:

Lp.	Opis	Jednostka miary	Ryczałtowa stawka
1	Stawka roboczogodziny – stawka kalkulacyjna	1 r-g/zł (netto)	20,00
		1 r-g/zł (brutto)	24,60
2	Koszty pośrednie – wskaźnik kosztów (za podstawę naliczenia kosztów pośrednich przyjmuje się koszt robocizny oraz pracy sprzętu)	%	60
3	Zysk – wskaźnik zysku (za podstawę naliczenia zysku przyjmuje się koszty robocizny, pracy sprzętu oraz koszty pośrednie)	%	12

- zaofertowany termin przystąpienia do realizacji zgłoszonego przez Zamawiającego zlecenia (w trybie normalnym) – maksymalnie w ciągu **jednego dnia** licząc od dnia przyjęcia telefonicznego zgłoszenia

- zaofertowany okres gwarancji na roboty ziemne (takie jak: wykopy, nasypy, rowy, pobocza gruntowe i inne) – **24 miesiące**

- zaofertowany okres gwarancji na roboty nawierzchniowe (jezdnie) – **24 miesiące**

- zaofertowany okres gwarancji na roboty pozostałe, w tym w szczególności: inne roboty nawierzchniowe (takie jak: chodniki, pobocza utwardzone), obiekty inżynierskie (takie jak: obiekty mostowe, tunele, przepusty, konstrukcje oporowe), urządzenia odwodnienia drogi (takie jak: przepusty przykanaliki, studnie, studzienki, ścieki, włazy, wpusty uliczne i inne urządzenia) oraz balustrady i poręcze, bariero-poręcze, ogrodzenia segmentowe – **48 miesięcy**

- termin płatności – 30 dni licząc od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT (zgodnie ze *Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia*)

**Oferta Nr 3****Firma Handlowo-Usługowa PRO-INVEST Zbigniew Żurek****ul. Kargula i Pawlaka 14, 59-623 Lubomierz**

- zaofertowane ceny jednostkowe:

Lp.	Opis robót	Jednostka miary	Ryczałtowa cena jednostkowa brutto (zł)
1	Naprawa ubytków w nawierzchni jezdni z frezowaniem/wycinaniem i wypełnieniem ubytków masą z wytwórni mas bitumicznych	t	1.000,00
2	Naprawa ubytków nawierzchni jezdni bez frezowania i wycinania masą z wytwórni mas bitumicznych	t	950,00
3	Naprawa ubytków w nawierzchni bez frezowania i wycinania masą z recyklera	t	700,00
4	Naprawa ubytków w nawierzchni jezdni mieszanką mineralno-asfaltową na zimno	t	350,00
5	Naprawa ubytków w nawierzchni jezdni poprzez powierzchniowe utwalenie emulsją asfaltową i grysami – remonterem	t	400,00
6	Uszczelnianie pęknięć poprzecznych i podłużnych w nawierzchni z betonu asfaltowego	mb	8,00
7	Powierzchniowe utwalenie nawierzchni drogowych asfaltem i grysem kamiennym o wym. 2-5 mm w ilości 8dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	20,00
8	Naprawa nawierzchni jezdni, chodników i poboczy z kostki lub płyt betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m <sup>2</sup>	60,00
9	Naprawa poboczy i ścieków z kostki kamiennej na podsypce cementowo-piaskowej	m <sup>2</sup>	200,00
10	Naprawa lub wyrównanie podbudowy z kruszywa kamiennego łamanego stabilizowanego mechanicznie	m <sup>3</sup>	150,00
11	Naprawa ścieków z elementów betonowych szerokości 30 cm, 40 cm, 50 cm, 60 cm na ławie betonowej C12/15 grub. 15 cm	m <sup>2</sup>	80,00
12	Naprawa nawierzchni jezdni, ścieków i poboczy z kostki kamiennej 9-17 cm kostki na ławie betonowej C16/20 grub. 20 cm	m <sup>2</sup>	200,00
13	Wycinka samosiejek i zakrzaczeń z poboczy, rowów i skarp w obrębie pasa drogowego wraz z wywozem na składowisko Wykonawcy	mp	300,00
14	Ścinanie, plantowanie i wyprofilowanie poboczy wraz z wywozem nadmiaru gruntu na składowisko Wykonawcy	m <sup>2</sup>	20,00
15	Wyprofilowanie poboczy kruszywem kamiennym (0-31,5 mm) zagęszczonym i stabilizowanym mechanicznie	m <sup>3</sup>	200,00
16	Odtworzenie rowów z wyprofilowaniem skarp i dna rowu z wywozem nadmiaru urobku	mb	25,00
17	Naprawa muru z kamienia łamanego (granit) na zaprawie cementowej wraz z wykonaniem ławy fundamentowej	m <sup>3</sup>	1.600,00
18	Naprawa muru z betonu zbrojonego wraz z wykonaniem ławy fundamentowej	m <sup>3</sup>	900,00
19.	Udrażnianie studzienek kanalizacji deszczowej	szt.	400,00
20	Udrażnianie przepustów lub kanałów deszczowych	mb	250,00
21	Regulacja pionowa wjazdu studni rewizyjnej z wymianą wjazdu na nowy, ryglowany, klasy D400 z wypełnieniem betonowym	szt.	1.000,00

22	Regulacja pionowa wężu studni rewizyjnej bez wymiany wężu na nowy	szt.	600,00
23	Regulacja pionowa wpustu ulicznego z wymianą wpustu na nowy ryglowany, żeliwny uchylny klasy D400	szt.	1.000,00
24	Regulacja pionowa wpustów ulicznych bez wymiany wpustu na nowy	szt.	600,00
25	Naprawa lub wymiana uszkodzonych przykanalików do $\varnothing$ 250 mm	mb	300,00
26	Naprawa lub wymiana uszkodzonych przepustów do $\varnothing$ 300 mm	mb	350,00
27	Naprawa lub wymiana uszkodzonych przepustów $\varnothing$ 400 mm	mb	500,00
28	Naprawa lub wymiana uszkodzonych przepustów $\varnothing$ 500 mm	mb	600,00
29	Naprawa lub wymiana uszkodzonych przepustów $\varnothing$ 600 mm	mb	900,00
30	Naprawa lub wymiana uszkodzonych przepustów $\varnothing$ 800 mm	mb	1.200,00
31	Naprawa lub wymiana uszkodzonych przepustów $\varnothing$ 1000 mm lub skrzynkowych	mb	2.200,00
32	Odtworzenie ścianki czołowej przy przepustach z kamienia łamanego lub betonu na ławie z betonu C16/20 grub. 30 cm	szt.	1.200,00
33	Uzupełnienie, naprawa lub wymiana uszkodzonych balustrad typu U-11a	mb	400,00
34	Uzupełnienie, naprawa lub wymiana uszkodzonych bariero-poręczy typu U-11b	mb	500,00
35	Uzupełnienie, naprawa lub wymiana uszkodzonych ogrodzeń segmentowych typu U-12a	mb	400,00
36	Uzupełnienie, naprawa lub wymiana uszkodzonych barier ochronnych stalowych typu U-14a	mb	600,00
37	Uzupełnienie, naprawa lub wymiana uszkodzonych balustrad mostowych	t	7.000,00
38	Zabezpieczenie i oznakowanie miejsc awarii	zestaw	1.000,00

- zaofertowane stałe wskaźniki kosztorysowe:

Lp.	Opis	Jednostka miary	Ryczałtowa stawka
1	Stawka roboczogodziny – stawka kalkulacyjna	1 r-g/zł (netto)	18,00
		1 r-g/zł (brutto)	21,00
2	Koszty pośrednie – wskaźnik kosztów (za podstawę naliczenia kosztów pośrednich przyjmuje się koszt robocizny oraz pracy sprzętu)	%	63
3	Zysk – wskaźnik zysku (za podstawę naliczenia zysku przyjmuje się koszty robocizny, pracy sprzętu oraz koszty pośrednie)	%	12

- zaofertowany termin przystąpienia do realizacji zgłoszonego przez Zamawiającego zlecenia (w trybie normalnym) – maksymalnie w ciągu **jednego dnia** licząc od dnia przyjęcia telefonicznego zgłoszenia

- zaoferowany okres gwarancji na roboty ziemne (takie jak: wykopy, nasypy, rowy, pobocza gruntowe i inne) – **24 miesiące**
- zaoferowany okres gwarancji na roboty nawierzchniowe (jezdnie) – **24 miesiące**
- zaoferowany okres gwarancji na roboty pozostałe, w tym w szczególności: inne roboty nawierzchniowe (takie jak: chodniki, pobocza utwardzone), obiekty inżynierskie (takie jak: obiekty mostowe, tunele, przepusty, konstrukcje oporowe), urządzenia odwodnienia drogi (takie jak: przepusty przykanaliki, studnie, studzienki, ścieki, włazy, wpusty uliczne i inne urządzenia) oraz balustrady i poręcze, bariero-poręcze, ogrodzenia segmentowe – **48 miesięcy**
- termin płatności – 30 dni licząc od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT (zgodnie ze *Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia*).

**WICESTAROSTA**

*Jarosław Kotliński*