

Jelenia Góra, dnia 28 lutego 2019 r.

BZP.272.1.1.2019

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5.548.000 euro pn.: „**Bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Jeleniogórskiego w 2019 roku**”

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. *Prawo zamówień publicznych* (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, Powiat Jeleniogórski – Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty.

W dniu 28 lutego 2019 r. na posiedzeniu Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego zatwierdzony został wybór **Oferty Nr 1**, złożonej przez:

Konsorcjum firm:

**Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „KAMA” Rzońca Ryszard
ul. Daszyńskiego 16F, 58-533 Mysłakowice (Lider Konsorcjum)
i Karkonoskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o. o.
ul. Daszyńskiego 16F, 58-533 Mysłakowice (Partner Konsorcjum)**

Uzasadnienie wyboru:

Oferta Nr 1, złożona przez Konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „KAMA” Rzońca Ryszard z siedzibą w Mysłakowicach i Karkonoskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o. o. z siedzibą w Mysłakowicach, spełnia wymogi określone w *Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia* i otrzymała najwyższą łączną ilość punktów (czyli 99,59) spośród ofert niepodlegających odrzuceniu z przedmiotowego postępowania.

Zamawiający jednocześnie informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego złożone zostały 3 (trzy) niżej wymienione oferty:

Oferta Nr 1

Konsorcjum firm:

**Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „KAMA” Rzońca Ryszard
ul. Daszyńskiego 16F, 58-533 Mysłakowice (Lider Konsorcjum)
i Karkonoskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o. o.
ul. Daszyńskiego 16F, 58-533 Mysłakowice (Partner Konsorcjum)**

Zaoferowane ceny jednostkowe:

Lp.	Opis robót	Jednostka miary	Ryczałtowa cena jednostkowa brutto (zł)
1	Naprawa ubytków w nawierzchni jezdni z frezowaniem/wycinaniem i wypełnieniem ubytków masą z wytwórni mas bitumicznych	t	940,00
2	Naprawa ubytków nawierzchni jezdni bez frezowania i wycinania masą z wytwórni mas bitumicznych	t	870,00

3	Naprawa ubytków w nawierzchni bez frezowania i wycinania masą z recyklera	t	650,00
4	Naprawa ubytków w nawierzchni jezdni mieszanką mineralno-asfaltową na zimno	t	360,00
5	Naprawa ubytków w nawierzchni jezdni poprzez powierzchniowe utwalenie emulsją asfaltową i grysami – remonterem	t	540,00
6	Uszczelnianie pęknięć poprzecznych i podłużnych w nawierzchni z betonu asfaltowego	mb	9,00
7	Powierzchniowe utwalenie nawierzchni drogowych asfaltem i grysem kamiennym o wym. 2-5 mm w ilości 8dm ³ /m ²	m ²	36,00
8	Naprawa nawierzchni jezdni, chodników i poboczy z kostki lub płyt betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	70,00
9	Naprawa poboczy i ścieków z kostki kamiennej na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	160,00
10	Naprawa lub wyrównanie podbudowy z kruszywa kamiennego łamanego stabilizowanego mechanicznie	m ³	120,00
11	Naprawa ścieków z elementów betonowych szerokości 30 cm, 40 cm, 50 cm, 60 cm na ławie betonowej C12/15 grub. 15 cm	m ²	95,00
12	Naprawa nawierzchni jezdni, ścieków i poboczy z kostki kamiennej 9-17 cm kostki na ławie betonowej C16/20 grub. 20 cm	m ²	190,00
13	Wycinka samosiejek i zakrzaczeń z poboczy, rowów i skarp w obrębie pasa drogowego wraz z wywozem na składowisko Wykonawcy	mp	190,00
14	Ścinanie, plantowanie i wyprofilowanie poboczy wraz z wywozem nadmiaru gruntu na składowisko Wykonawcy	m ²	18,00
15	Wyprofilowanie poboczy kruszywem kamiennym (0-31,5 mm) zagęszczonym i stabilizowanym mechanicznie	m ³	180,00
16	Odtworzenie rowów z wyprofilowaniem skarp i dna rowu z wywozem nadmiaru urobku	mb	24,00
17	Naprawa muru z kamienia łamanego (granit) na zaprawie cementowej wraz z wykonaniem ławy fundamentowej	m ³	1.650,00
18	Naprawa muru z betonu zbrojonego wraz z wykonaniem ławy fundamentowej	m ³	960,00
19.	Udrażnianie studzienek kanalizacji deszczowej	szt.	480,00
20	Udrażnianie przepustów lub kanałów deszczowych	mb	360,00
21	Regulacja pionowa wjazdu studni rewizyjnej z wymianą wjazdu na nowy, ryglowany, klasy D400 z wypełnieniem betonowym	szt.	1.200,00
22	Regulacja pionowa wjazdu studni rewizyjnej bez wymiany wjazdu na nowy	szt.	600,00
23	Regulacja pionowa wpustu ulicznego z wymianą wpustu na nowy ryglowany, żeliwny uchylny klasy D400	szt.	1.200,00
24	Regulacja pionowa wpustów ulicznych bez wymiany wpustu na nowy	szt.	600,00
25	Naprawa lub wymiana uszkodzonych przykanalików do ø 250 mm	mb	300,00
26	Naprawa lub wymiana uszkodzonych przepustów do ø 300 mm	mb	390,00
27	Naprawa lub wymiana uszkodzonych przepustów ø 400 mm	mb	540,00
28	Naprawa lub wymiana uszkodzonych przepustów ø 500 mm	mb	600,00

29	Naprawa lub wymiana uszkodzonych przepustów \varnothing 600 mm	mb	900,00
30	Naprawa lub wymiana uszkodzonych przepustów \varnothing 800 mm	mb	1.200,00
31	Naprawa lub wymiana uszkodzonych przepustów \varnothing 1000 mm lub skrzynkowych	mb	2.300,00
32	Odtworzenie ścianki czołowej przy przepustach z kamienia łamanego lub betonu na ławie z betonu C16/20 grub. 30 cm	szt.	950,00
33	Uzupełnienie, naprawa lub wymiana uszkodzonych balustrad typu U-11a	mb	360,00
34	Uzupełnienie, naprawa lub wymiana uszkodzonych bariero-poręczy typu U-11b	mb	360,00
35	Uzupełnienie, naprawa lub wymiana uszkodzonych ogrodzeń segmentowych typu U-12a	mb	360,00
36	Uzupełnienie, naprawa lub wymiana uszkodzonych barier ochronnych stalowych typu U-14a	mb	240,00
37	Uzupełnienie, naprawa lub wymiana uszkodzonych balustrad mostowych	t	6.000,00
38	Zabezpieczenie i oznakowanie miejsc awarii	zestaw	360,00

Ilość punktów przyznana za kryterium CENA – 54 pkt, w tym:

- 1) CENA 1 (poz. 1-12): 25 pkt
- 2) CENA 2 (poz. 13-16): 20 pkt
- 3) CENA 3 (poz. 17-38): 9 pkt

Zaoferowane stałe wskaźniki kosztorysowe:

Lp.	Opis	Jednostka miary	Ryczałtowa stawka
1	Stawka roboczogodziny – stawka kalkulacyjna	1 r-g/zł (netto)	25,00
		1 r-g/zł (brutto)	41,25
2	Koszty pośrednie – wskaźnik kosztów (za podstawę naliczenia kosztów pośrednich przyjmuje się koszt robocizny oraz pracy sprzętu)	%	50
3	Zysk – wskaźnik zysku (za podstawę naliczenia zysku przyjmuje się koszty robocizny, pracy sprzętu oraz koszty pośrednie)	%	10

Ilość punktów przyznana za kryterium WSKAŹNIKI KOSZTORYSOWE – 5,59 pkt, w tym:

- 1) WSKAŹNIK 1 (stawka roboczogodziny brutto): 1,59 pkt
- 2) WSKAŹNIK 2 (koszty pośrednie): 2 pkt
- 3) WSKAŹNIK 3 (zysk): 2 pkt

Zaoferowany termin przystąpienia do realizacji zgłoszonego przez Zamawiającego zlecenia (w trybie normalnym) – maksymalnie w ciągu **jednego dnia** licząc od dnia przyjęcia telefonicznego zgłoszenia.

Ilość punktów przyznana za kryterium *TERMIN PRYZYSTĄPIENIA DO REALIZACJI ZLECENIA (W TRYBIE NORMALNYM)* – 20 pkt

Zaoferowany okres gwarancji:

- 1) na roboty ziemne (takie jak: wykopy, nasypy, rowy, pobocza gruntowe i inne) – **24 miesiące**
- 2) na roboty nawierzchniowe (jezdnie) – **24 miesiące**
- 3) na roboty pozostałe, w tym w szczególności: inne roboty nawierzchniowe (takie jak: chodniki, pobocza utwardzone), obiekty inżynierskie (takie jak: obiekty mostowe, tunele, przepusty, konstrukcje oporowe), urządzenia odwodnienia drogi (takie jak: przepusty przykanaliki, studnie, studzienki, ścieki, włazy, wpusty uliczne i inne urządzenia) oraz balustrady i poręcze, bariero-poręcze, ogrodzenia segmentowe – **48 miesięcy**

Ilość punktów przyznana za kryterium *OKRES GWARANCJI* – 20 pkt, w tym:

- 1) za gwarancję na roboty ziemne (1): 4 pkt
- 2) za gwarancje na roboty nawierzchniowe (2): 4 pkt
- 3) za gwarancję na roboty pozostałe (3): 12 pkt

Łączna ilość punktów przyznana za wszystkie kryteria – 99,59 pkt

Oferta Nr 2

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „CORSO” Marek Zimmer
ul. Klonowa 5, 58-508 Jelenia Góra – Łomnica

Zaoferowane ceny jednostkowe:

Lp.	Opis robót	Jednostka miary	Ryczałtowa cena jednostkowa brutto (zł)
1	Naprawa ubytków w nawierzchni jezdni z frezowaniem/wycinaniem i wypełnieniem ubytków masą z wytwórni mas bitumicznych	t	850,00
2	Naprawa ubytków nawierzchni jezdni bez frezowania i wycinania masą z wytwórni mas bitumicznych	t	680,00
3	Naprawa ubytków w nawierzchni bez frezowania i wycinania masą z recyklera	t	580,00
4	Naprawa ubytków w nawierzchni jezdni mieszkanką mineralno-asfaltową na zimno	t	1.500,00
5	Naprawa ubytków w nawierzchni jezdni poprzez powierzchniowe utrwalenie emulsją asfaltową i gryсами – remonterem	t	500,00
6	Uszczelnianie pęknięć poprzecznych i podłużnych w nawierzchni z betonu asfaltowego	mb	10,00
7	Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych asfaltem i grysem kamiennym o wym. 2-5 mm w ilości 8dm ³ /m ²	m ²	30,00
8	Naprawa nawierzchni jezdni, chodników i poboczy z kostki lub płyt betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	200,00
9	Naprawa poboczy i ścieków z kostki kamiennej na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	300,00
10	Naprawa lub wyrównanie podbudowy z kruszywa kamiennego łamanego stabilizowanego mechanicznie	m ³	200,00
11	Naprawa ścieków z elementów betonowych szerokości 30 cm, 40 cm, 50 cm, 60 cm na ławie betonowej C12/15 grub. 15 cm	m ²	200,00
12	Naprawa nawierzchni jezdni, ścieków i poboczy z kostki kamiennej 9-17 cm kostki na ławie betonowej C16/20 grub. 20 cm	m ²	300,00

13	Wycinka samosiejek i zakrzaceń z poboczy, rowów i skarp w obrębie pasa drogowego wraz z wywozem na składowisko Wykonawcy	mp	200,00
14	Ścinanie, plantowanie i wyprofilowanie poboczy wraz z wywozem nadmiaru gruntu na składowisko Wykonawcy	m ²	25,00
15	Wyprofilowanie poboczy kruszywem kamiennym (0-31,5 mm) zagęszczonym i stabilizowanym mechanicznie	m ³	200,00
16	Odtworzenie rowów z wyprofilowaniem skarp i dna rowu z wywozem nadmiaru urobku	mb	25,00
17	Naprawa muru z kamienia łamanego (granit) na zaprawie cementowej wraz z wykonaniem ławy fundamentowej	m ³	1.400,00
18	Naprawa muru z betonu zbrojonego wraz z wykonaniem ławy fundamentowej	m ³	1.400,00
19.	Udrażnianie studzienek kanalizacji deszczowej	szt.	200,00
20	Udrażnianie przepustów lub kanałów deszczowych	mb	80,00
21	Regulacja pionowa wjazdu studni rewizyjnej z wymianą wjazdu na nowy, ryglowany, klasy D400 z wypełnieniem betonowym	szt.	1.000,00
22	Regulacja pionowa wjazdu studni rewizyjnej bez wymiany wjazdu na nowy	szt.	500,00
23	Regulacja pionowa wpustu ulicznego z wymianą wpustu na nowy ryglowany, żeliwny uchylny klasy D400	szt.	1.000,00
24	Regulacja pionowa wpustów ulicznych bez wymiany wpustu na nowy	szt.	500,00
25	Naprawa lub wymiana uszkodzonych przykanalików do ø 250 mm	mb	300,00
26	Naprawa lub wymiana uszkodzonych przepustów do ø 300 mm	mb	350,00
27	Naprawa lub wymiana uszkodzonych przepustów ø 400 mm	mb	450,00
28	Naprawa lub wymiana uszkodzonych przepustów ø 500 mm	mb	750,00
29	Naprawa lub wymiana uszkodzonych przepustów ø 600 mm	mb	950,00
30	Naprawa lub wymiana uszkodzonych przepustów ø 800 mm	mb	1.200,00
31	Naprawa lub wymiana uszkodzonych przepustów ø 1000 mm lub skrzynkowych	mb	2.500,00
32	Odtworzenie ścianki czołowej przy przepustach z kamienia łamanego lub betonu na ławie z betonu C16/20 grub. 30 cm	szt.	1.500,00
33	Uzupełnienie, naprawa lub wymiana uszkodzonych balustrad typu U-11a	mb	550,00
34	Uzupełnienie, naprawa lub wymiana uszkodzonych bariero-poręczy typu U-11b	mb	750,00
35	Uzupełnienie, naprawa lub wymiana uszkodzonych ogrodzeń segmentowych typu U-12a	mb	550,00
36	Uzupełnienie, naprawa lub wymiana uszkodzonych barier ochronnych stalowych typu U-14a	mb	500,00
37	Uzupełnienie, naprawa lub wymiana uszkodzonych balustrad mostowych	t	5.000,00
38	Zabezpieczenie i oznakowanie miejsc awarii	zestaw	1.500,00

Zaoferowane stałe wskaźniki kosztorysowe:

Lp.	Opis	Jednostka miary	Ryczałtowa stawka
1	Stawka roboczogodziny – stawka kalkulacyjna	1 r-g/zł (netto)	20,00
		1 r-g/zł (brutto)	24,60
2	Koszty pośrednie – wskaźnik kosztów (za podstawę naliczenia kosztów pośrednich przyjmuje się koszt robocizny oraz pracy sprzętu)	%	60
3	Zysk – wskaźnik zysku (za podstawę naliczenia zysku przyjmuje się koszty robocizny, pracy sprzętu oraz koszty pośrednie)	%	12

Zaoferowany termin przystąpienia do realizacji zgłoszonego przez Zamawiającego zlecenia (w trybie normalnym) – maksymalnie w ciągu **jednego dnia** licząc od dnia przyjęcia telefonicznego zgłoszenia

Zaoferowany okres gwarancji:

- 1) na roboty ziemne (takie jak: wykopy, nasypy, rowy, pobocza gruntowe i inne) – **24 miesiące**
- 2) na roboty nawierzchniowe (jezdnie) – **24 miesiące**
- 3) na roboty pozostałe, w tym w szczególności: inne roboty nawierzchniowe (takie jak: chodniki, pobocza utwardzone), obiekty inżynierskie (takie jak: obiekty mostowe, tunele, przepusty, konstrukcje oporowe), urządzenia odwodnienia drogi (takie jak: przepusty przykanaliki, studnie, studzienki, ścieki, włazy, wpusty uliczne i inne urządzenia) oraz balustrady i poręcze, bariero-poręcze, ogrodzenia segmentowe – **48 miesięcy**

Oferta Nr 2 nie podlega punktacji

Oferta Nr 3

**Firma Handlowo-Usługowa PRO-INVEST Zbigniew Żurek
ul. Kargula i Pawłaka 14, 59-623 Lubomierz**

Zaoferowane ceny jednostkowe:

Lp.	Opis robót	Jednostka miary	Ryczałtowa cena jednostkowa brutto (zł)
1	Naprawa ubytków w nawierzchni jezdni z frezowaniem/wycinaniem i wypełnieniem ubytków masą z wytwórni mas bitumicznych	t	1.000,00
2	Naprawa ubytków nawierzchni jezdni bez frezowania i wycinania masą z wytwórni mas bitumicznych	t	950,00
3	Naprawa ubytków w nawierzchni bez frezowania i wycinania masą z recyklera	t	700,00
4	Naprawa ubytków w nawierzchni jezdni mieszanką mineralno-asfaltową na zimno	t	350,00
5	Naprawa ubytków w nawierzchni jezdni poprzez powierzchniowe utrwalenie emulsją asfaltową i grysami – remonterem	t	400,00

6	Uszczelnianie pęknięć poprzecznych i podłużnych w nawierzchni z betonu asfaltowego	mb	8,00
7	Powierzchniowe utwalenie nawierzchni drogowych asfaltem i grysem kamiennym o wym. 2-5 mm w ilości 8dm ³ /m ²	m ²	20,00
8	Naprawa nawierzchni jezdni, chodników i poboczy z kostki lub płyt betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	60,00
9	Naprawa poboczy i ścieków z kostki kamiennej na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	200,00
10	Naprawa lub wyrównanie podbudowy z kruszywa kamiennego łamanego stabilizowanego mechanicznie	m ³	150,00
11	Naprawa ścieków z elementów betonowych szerokości 30 cm, 40 cm, 50 cm, 60 cm na ławie betonowej C12/15 grub. 15 cm	m ²	80,00
12	Naprawa nawierzchni jezdni, ścieków i poboczy z kostki kamiennej 9-17 cm kostki na ławie betonowej C16/20 grub. 20 cm	m ²	200,00
13	Wycinka samosiejek i zakrzaczeń z poboczy, rowów i skarp w obrębie pasa drogowego wraz z wywozem na składowisko Wykonawcy	mp	300,00
14	Ścinanie, plantowanie i wyprofilowanie poboczy wraz z wywozem nadmiaru gruntu na składowisko Wykonawcy	m ²	20,00
15	Wyprofilowanie poboczy kruszywem kamiennym (0-31,5 mm) zagęszczonym i stabilizowanym mechanicznie	m ³	200,00
16	Odtworzenie rowów z wyprofilowaniem skarp i dna rowu z wywozem nadmiaru urobku	mb	25,00
17	Naprawa muru z kamienia łamanego (granit) na zaprawie cementowej wraz z wykonaniem ławy fundamentowej	m ³	1.600,00
18	Naprawa muru z betonu zbrojonego wraz z wykonaniem ławy fundamentowej	m ³	900,00
19.	Udrażnianie studzienek kanalizacji deszczowej	szt.	400,00
20	Udrażnianie przepustów lub kanałów deszczowych	mb	250,00
21	Regulacja pionowa wjazdu studni rewizyjnej z wymianą wjazdu na nowy, ryglowany, klasy D400 z wypełnieniem betonowym	szt.	1.000,00
22	Regulacja pionowa wjazdu studni rewizyjnej bez wymiany wjazdu na nowy	szt.	600,00
23	Regulacja pionowa wpustu ulicznego z wymianą wpustu na nowy ryglowany, żeliwny uchylny klasy D400	szt.	1.000,00
24	Regulacja pionowa wpustów ulicznych bez wymiany wpustu na nowy	szt.	600,00
25	Naprawa lub wymiana uszkodzonych przykanalików do ø 250 mm	mb	300,00
26	Naprawa lub wymiana uszkodzonych przepustów do ø 300 mm	mb	350,00
27	Naprawa lub wymiana uszkodzonych przepustów ø 400 mm	mb	500,00
28	Naprawa lub wymiana uszkodzonych przepustów ø 500 mm	mb	600,00
29	Naprawa lub wymiana uszkodzonych przepustów ø 600 mm	mb	900,00
30	Naprawa lub wymiana uszkodzonych przepustów ø 800 mm	mb	1.200,00
31	Naprawa lub wymiana uszkodzonych przepustów ø 1000 mm lub skrzynkowych	mb	2.200,00
32	Odtworzenie ścianki czołowej przy przepustach z kamienia łamanego lub betonu na ławie z betonu C16/20 grub. 30 cm	szt.	1.200,00

33	Uzupełnienie, naprawa lub wymiana uszkodzonych balustrad typu U-11a	mb	400,00
34	Uzupełnienie, naprawa lub wymiana uszkodzonych bariero-poręczy typu U-11b	mb	500,00
35	Uzupełnienie, naprawa lub wymiana uszkodzonych ogrodzeń segmentowych typu U-12a	mb	400,00
36	Uzupełnienie, naprawa lub wymiana uszkodzonych barier ochronnych stalowych typu U-14a	mb	600,00
37	Uzupełnienie, naprawa lub wymiana uszkodzonych balustrad mostowych	t	7.000,00
38	Zabezpieczenie i oznakowanie miejsc awarii	zestaw	1.000,00

Ilość punktów przyznana za kryterium *CENA* – 48,04 pkt, w tym:

- 1) *CENA* 1 (poz. 1-12): 24,53 pkt
- 2) *CENA* 2 (poz. 13-16): 15,12 pkt
- 3) *CENA* 3 (poz. 17-38): 8,39 pkt

Zaoferowane stałe wskaźniki kosztorysowe:

Lp.	Opis	Jednostka miary	Ryczałtowa stawka
1	Stawka roboczogodziny – stawka kalkulacyjna	1 r-g/zł (netto)	18,00
		1 r-g/zł (brutto)	32,86
2	Koszty pośrednie – wskaźnik kosztów (za podstawę naliczenia kosztów pośrednich przyjmuje się koszt robocizny oraz pracy sprzętu)	%	63
3	Zysk – wskaźnik zysku (za podstawę naliczenia zysku przyjmuje się koszty robocizny, pracy sprzętu oraz koszty pośrednie)	%	12

Ilość punktów przyznana za kryterium *WSKAŹNIKI KOSZTORYSOWE* – 5,26 pkt, w tym:

- 1) *WSKAŹNIK* 1 (stawka roboczogodziny brutto): 2 pkt
- 2) *WSKAŹNIK* 2 (koszty pośrednie): 1,59 pkt
- 3) *WSKAŹNIK* 3 (zysk): 1,67 pkt

Zaoferowany termin przystąpienia do realizacji zgłoszonego przez Zamawiającego zlecenia (w trybie normalnym) – maksymalnie w ciągu **jednego dnia** licząc od dnia przyjęcia telefonicznego zgłoszenia

Ilość punktów przyznana za kryterium *TERMIN PRZYSTĄPIENIA DO REALIZACJI ZLECENIA (W TRYBIE NORMALNYM)* – 20 pkt

Zaoferowany okres gwarancji:

- 1) na roboty ziemne (takie jak: wykopy, nasypy, rowy, pobocza gruntowe i inne) – **24 miesiące**
- 2) na roboty nawierzchniowe (jezdnie) – **24 miesiące**
- 3) na roboty pozostałe, w tym w szczególności: inne roboty nawierzchniowe (takie jak: chodniki, pobocza utwardzone), obiekty inżynierskie (takie jak: obiekty mostowe, tunele, przepusty, konstrukcje oporowe), urządzenia odwodnienia drogi (takie jak: przepusty

przykanaliki, studnie, studzienki, ścieki, włazy, wpusty uliczne i inne urządzenia) oraz balustrady i poręcze, bariero-poręcze, ogrodzenia segmentowe – **48 miesięcy**

Ilość punktów przyznana za kryterium *OKRES GWARANCJI* – 20 pkt, w tym:

- 1) za gwarancję na roboty ziemne (1): 4 pkt
- 2) za gwarancję na roboty nawierzchniowe (2): 4 pkt
- 3) za gwarancję na roboty pozostałe (3): 12 pkt

Łączna ilość punktów przyznana za wszystkie kryteria – 93,30 pkt

Zamawiający informuje, że przedmiotowe zamówienie nie obejmowało ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

STAROSTA

Krzysztof Wiśniewski