

**WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PN.:
„UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO”**

Na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. *Prawo zamówień publicznych* (Dz.U. 2018 poz. 1986 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, Powiat Jeleniogórski – Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze przedstawia poniżej odpowiedzi na zapytania wykonawców w sprawie wyjaśnienia treści *Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia*, zwanej dalej SIWZ.

L.p.	Treść wniosku	Wyjaśnienie										
Część I: Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Jeleniogórskiego												
Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk												
1	Prosimy o wskazanie budynków nieużytkowanych oraz podanie informacji, w jaki sposób są zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.	<p>Zamawiający wskazał w załączniku nr 1e do SIWZ, zakładka nr 1, kolumna „K”, które budynki są nieużytkowane. Są to zatem cztery, następujące nieruchomości w całym zasobie:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Lokalizacja</th> <th>Suma ubezpieczenia</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Budynek biurowy, ul. Podchorążych 11, 58-500 Jelenia Góra</td> <td>2 234 000,00 zł</td> </tr> <tr> <td>Budynek byłej przychodni, garaże i wiata, ul. 1 go Maja 62, 58-530 Kowary</td> <td>1 375 000,00 zł</td> </tr> <tr> <td>Nieruchomość zabudowana budynkiem wczasowym, ul. Piastowska 16, 58-580 Szklarska Poręba</td> <td>159 675,00 zł</td> </tr> <tr> <td>Budynek nr 5 DPS w Janowicach Wielkich</td> <td>319 256,15 zł</td> </tr> </tbody> </table>	Lokalizacja	Suma ubezpieczenia	Budynek biurowy, ul. Podchorążych 11, 58-500 Jelenia Góra	2 234 000,00 zł	Budynek byłej przychodni, garaże i wiata, ul. 1 go Maja 62, 58-530 Kowary	1 375 000,00 zł	Nieruchomość zabudowana budynkiem wczasowym, ul. Piastowska 16, 58-580 Szklarska Poręba	159 675,00 zł	Budynek nr 5 DPS w Janowicach Wielkich	319 256,15 zł
Lokalizacja	Suma ubezpieczenia											
Budynek biurowy, ul. Podchorążych 11, 58-500 Jelenia Góra	2 234 000,00 zł											
Budynek byłej przychodni, garaże i wiata, ul. 1 go Maja 62, 58-530 Kowary	1 375 000,00 zł											
Nieruchomość zabudowana budynkiem wczasowym, ul. Piastowska 16, 58-580 Szklarska Poręba	159 675,00 zł											
Budynek nr 5 DPS w Janowicach Wielkich	319 256,15 zł											

		Budynki te są zabezpieczone przed dostępem osób trzecich w różny, następujący sposób (zgodnie z informacjami podanymi w załączniku nr 1e, zakładka nr 4): zamki wielozastawkowe, stały dozór fizyczny – ochrona własna, okratowane okna, zewnętrzny system dozoru, alarm. Szczegóły podane są w przywołanym załączniku nr 1e do SIWZ, zakładka nr 4, do której zamawiający odsyła.
2	Prosimy o potwierdzenie że Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia mienia w postaci wysypisk odpadów sortowni śmieci, ani nie planuje w trakcie okresu ubezpieczenia przejęcie nowych lokalizacji w których będzie prowadzona działalność związana z przeróbką lub sortowaniem śmieci.	Zamawiający potwierdza.
3	Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający posiada wszystkie przeglądy, pozwolenia, atesty i inne dokumenty wiążące się z przestrzeganiem przepisów prawa – w szczególności o ochronie ppoż., prawa budowlanego etc.	Zamawiający i jednostki objęte zamówieniem działają co do zasady zgodnie z przepisami prawa, do czego są zobowiązane i co podlega permanentnej kontroli. Dlatego - według najlepszej posiadanej wiedzy - zamawiający potwierdza. Ewentualne odstępstwa wskazane zostały w załączniku nr 1e do SIWZ, w zakładce nr 4. Przy tym zamawiający oświadcza, że do dnia 31.08.2019 r. każdy z obiektów wykazujących odstępstwa (tzn. nieposiadający w ogóle zabezpieczeń p.poż) wyposażony zostanie przynajmniej w dwie gaśnice.
4	Prosimy o informację, czy w przedmiotowych zasobach znajdują się budynki i budowle z palnym pokryciem dachowym takim jak: strzecha, słoma, trzcina, gont drewniany, wióry, łupki, deszczułki, etc. (inny materiał roślinny)? Jeżeli są, to które to budynki?	Wszelkie posiadane informacje zamawiający zawarł w załączniku nr 1e do SIWZ, zakładka nr 1, kolumna „J”
5	Prosimy o zgodę na zmianę zapisu SIWZ: JEST: Dla szkód których wartość nie przekracza 2 000,00 zł, w tym polegających na dewastacji lub wandalizmie, możliwa jest tzw. samolikwidacja szkody, pod warunkiem	Z uwagi na w znacznym stopniu zbieżny zakres klauzuli podanej przez wykonawcę, zamawiający przychylił się do jego wniosku i zastępuje aktualny zapis treścią tejże zaproponowanej klauzuli.

powiadomienia ubezpieczyciela po otrzymaniu informacji o zaistnieniu szkody i przy jednoczesnym zabezpieczeniu danych umożliwiających weryfikację rodzaju i rozmiaru szkody (pisemny protokół z miejsca zdarzenia opisujący przypuszczalne jego przyczyny oraz rodzaj i rozmiar szkody, a także dokumentację fotograficzną). W przypadku podejrzenia, iż szkoda jest konsekwencją popełnienia czynu zabronionego ubezpieczający powiadomi niezwłocznie policję, nie później niż w ciągu 24 godzin

MIAŁOBY BYĆ: *Dla szkód których wartość nie przekracza 2 000 zł, w tym polegających na dewastacji lub wandalizmie, możliwa jest tzw. samolikwidacja szkody, zgodnie z treścią klauzuli samolikwidacji drobnych szkód.*

Klauzula samolikwidacji drobnych szkód

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU i umowy ubezpieczenia ustala się, że:

1. W przypadku wystąpienia szkód, których szacunkowa wartość nie przekracza 2 000 zł powyżej ustalonej w umowie ubezpieczenia franszyzy redukcyjnej Ubezpieczony, po zgłoszeniu UNIQA faktu wystąpienia szkody sporządzi pisemny protokół zawierający:
 - 1.1.datę sporządzenia protokołu,
 - 1.2.dane i podpisy osób sporządzających protokół,
 - 1.3.podpisy przedstawicieli Ubezpieczonego, świadka zdarzenia lub osoby, która wykryła szkodę,
 - 1.4.oświadczenie sprawcy szkody,
 - 1.5.datę i przyczynę powstania szkody wraz z opisem zdarzenia,
 - 1.6.wykaz uszkodzonego mienia wraz z dokumentacją fotograficzną,
 - 1.7.szacunkową wartość szkody,
 - 1.8.w przypadku szkody, w lokalach wynajmowanych - kopię

	<p>umowy najmu lokalu, 1.9.w przypadku zalania – protokół spisany z najemcą / wynajmującym.</p> <p>2. Po dokonaniu naprawy, Ubezpieczony dostarczy UNIQA dokumenty potwierdzające zakres i koszt naprawy bądź odtworzenia mienia będącego przedmiotem szkody.</p> <p>3. Ubezpieczający ma obowiązek powiadomić o szkodzie policję w przypadku, kiedy szkoda jest wynikiem lub posiada znamiona przestępstwa.</p> <p>4. Ubezpieczony zachowa uszkodzone części lub elementy do dyspozycji UNIQA.</p> <p>5. W przypadku, gdy na podstawie otrzymanej dokumentacji nie będzie możliwości jednoznacznego ustalenia okoliczności powstania szkody bądź jej wartości UNIQA w ciągu 7 dni od dnia otrzymania dokumentacji zwróci się do Ubezpieczonego z prośbą o uzupełnienie dokumentów</p>	
6	<p>Prosimy o zgodę na dopisanie do treści klauzuli aktów terroryzmu następujących wyłączeń odpowiedzialności Ubezpieczyciela:</p> <ul style="list-style-type: none"> • powstałe w wyniku uwolnienia lub wystawienia na działanie substancji toksycznych, chemicznych lub biologicznych • wynikające bezpośrednio lub pośrednio z wybuchu jądrowego, reakcji nuklearnej, promieniowania jądrowego, skażenia radioaktywnego • spowodowane atakiem elektronicznym, w tym przez włamania komputerowe oraz w wyniku działania wirusów komputerowych 	Z uwagi na fakultatywny charakter klauzuli aktów terroryzmu, zamawiający przychylił się do wniosku wykonawcy.
7	<p>Prosimy o potwierdzenie, że limity odpowiedzialności wprowadzone zapisami SIWZ będą miały zastosowanie do umowy zawartej na podstawie niniejszego zamówienia, choćby OWU nie przewidywały limitu odpowiedzialności dla danego ryzyka lub przewidywały go w wyższej wysokości niż limit określony zapisami SIWZ.</p>	Zamawiający potwierdza.

8	Prosimy o potwierdzenie, że kwestia wyłączeń odpowiedzialności nie została uregulowana w SIWZ i Umowie, a więc będą miały zastosowanie wyłączenia ujęte w OWU i klauzulach do OWU Wykonawcy.	Kwestia wyłączeń odpowiedzialności nie została uregulowana w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego i OC, więc w tych produktach będą miały zastosowanie wyłączenia ujęte w OWU i klauzulach do OWU wykonawcy. Natomiast w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk zamawiający podaje własny katalog wyłączeń. Analogiczna sytuacja miała miejsce w zamówieniu realizowanym w latach 2016-2019.
9	Prosimy o potwierdzenie że wszelkie zmiany potwierdzone umową ubezpieczenia wymagają zgody obu stron.	Nie wszystkie zmiany wymagają zgody wykonawcy. Wyraźnie wskazuje na to zapis § 4 ust. 14 wzorów umów (zał. 6 i 6a do SIWZ). Podobny zapis obowiązuje aktualnie; przy tym nie są to zmiany trudne lub niemożliwe do zaakceptowania przez wykonawców.
10	Prosimy o zgodę na wprowadzenie limitu odpowiedzialności 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia dla klauzuli usunięcia przyczyn awarii	Zamawiający wprowadza do klauzuli ogólny limit w wysokości 200 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
11	Dot. pkt XV (Miejsce i termin składania i otwarcia ofert) Prosimy o przesunięcie terminu składania i otwarcia ofert do dnia 24.06.2019 r. godz. 12.00.	Zamawiający informuje, że dokona zmiany terminów składania i otwarcia ofert na następujące: termin składania ofert – do godz. 12:00 w dniu 19.06.2019 r.; termin otwarcia ofert – o godz. 12:15 w dniu 19.06.2019 r.
12	Prosimy o włączenie do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk oraz sprzętu elektronicznego klauzuli: <u>Klauzula wyłączająca ryzyka cybernetyczne.</u> Niezależnie od treści jakichkolwiek innych postanowień niniejszej Polisy lub jakichkolwiek klauzul rozszerzających jej postanowienia uzgadnia się, że Ubezpieczyciel nie odpowiada za jakiegokolwiek szkody powstałe w danych elektronicznych, w tym zniszczenie, zakłócenie, usunięcie, uszkodzenie lub zmianę, powstałe z jakiegokolwiek powodu (w tym, lecz nie wyłącznie, spowodowanych przez wirusy komputerowe lub inne oprogramowanie o podobnym charakterze, lub wskutek działań hakerów lub innych osób, polegających na nieautoryzowanym dostępie lub ingerencji w dane elektroniczne) oraz wynikające z nich jakiegokolwiek szkody następne, w tym, lecz nie wyłącznie, fizyczne szkody	Zamawiający przychyliła się do wniosku wykonawcy i włącza do zakresu ubezpieczenia klauzulę wyłączającą ryzyka cybernetyczne, która jednak nie będzie miała zastosowania, gdy wykonawca zaakceptuje fakultatywną klauzulę cyber risk.

	<p>w ubezpieczonym mieniu, utratę możliwości użytkowania, obniżenie funkcjonalności, utratę zysku będącą następstwem zakłócenia bądź przerwy w działalności, a także koszty i nakłady dowolnego rodzaju, niezależnie od jakichkolwiek innych powodów lub zdarzeń, które przyczyniły się równocześnie lub w dowolnej innej kolejności do powstania szkód.</p> <p>Przy czym za:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dane elektroniczne uważa się fakty, koncepcje i informacje w formie nadającej się do komunikacji, interpretacji lub przetwarzania za pomocą elektronicznych i elektromechanicznych urządzeń do przetwarzania danych lub urządzeń elektronicznie sterowanych i obejmują oprogramowanie oraz inne zakodowane instrukcje do przetwarzania i manipulowania danymi lub do sterowania i obsługi takich urządzeń. - wirus komputerowy uważa się zestaw szkodliwych lub nieautoryzowanych instrukcji bądź kod zawierający szereg nieautoryzowanych instrukcji wprowadzonych w złej wierze lub kod, programowy bądź inny, który rozpowszechnia się za pomocą dowolnego systemu lub sieci komputerowej. Wirusy Komputerowe obejmują m.in. „konie trojańskie”, „robaki” i „bomby czasowe i logiczne”. 	
13	<p>Prosimy o potwierdzenie, że intencją Zamawiającego nie jest włączenie do ubezpieczenia szkód, o których mowa w „Klauzuli wyłączającej ryzyka cybernetyczne”, tj. jakichkolwiek szkód powstałych w danych elektronicznych, w tym: zniszczenie, zakłócenie, usunięcie, uszkodzenie lub zmianę, powstałe z jakiegokolwiek powodu (w tym, lecz nie wyłącznie, spowodowanych przez wirusy komputerowe lub inne oprogramowanie o podobnym charakterze, lub</p>	<p>Zamawiający potwierdza.</p>

	<p>wskutek działań hakerów lub innych osób, polegających na nieautoryzowanym dostępie lub ingerencji w dane elektroniczne) oraz wynikających z nich jakichkolwiek szkód następczych, w tym, lecz nie wyłącznie: fizyczne szkody w ubezpieczonym mieniu, utratę możliwości użytkowania, obniżenie funkcjonalności, utratę zysku będącą następstwem zakłócenia bądź przerwy w działalności, a także kosztów i nakładów dowolnego rodzaju, niezależnie od jakichkolwiek innych powodów lub zdarzeń, które przyczyniły się równocześnie lub w dowolnej innej kolejności do powstania szkód.</p>	
14	<p>Z uwagi na planowany termin wykonania usługi 36 m-cy prosimy o wprowadzenie możliwości zastosowania klauzuli wypowiedzenia o poniższej treści: <u>Klauzula wypowiedzenia.</u> Umowa Ubezpieczenia może zostać wypowiedziana przez Ubezpieczającego i Ubezpieczyciela za 2-miesięcznym okresem wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec każdego okresu rozliczeniowego, przy czym Ubezpieczyciel może wypowiedzieć umowę jedynie z ważnych powodów, za które uznaje się wyłącznie:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Niemożność uzyskania przez Ubezpieczyciela pokrycia reasekuracyjnego dla jakichkolwiek ryzyk wskazanych w Umowie Ubezpieczenia, 2. Znaczne pogorszenie finansowych warunków pokrycia reasekuracyjnego. 3. Przekroczenie wskaźnika szkodowości, tj. gdy szkodowość rozumiana jako stosunek rezerw oraz wypłaconych odszkodowań z tytułu danego ubezpieczenia do składki zarobionej (składka przypisana z danego ubezpieczenia pomniejszona o rezerwę składki na koniec analizowanego 	<p>Zamawiający w powyższym zakresie nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ i nie wyraża zgody na włączenie klauzuli wypowiedzenia.</p>

	okresu) nie przekroczy 40%, odpowiednio: a) za pierwsze 10 miesięcy pierwszego roku ochrony; b) za 12 miesięcy pierwszego okresu ochrony i 10 miesięcy drugiego okresu ochrony.	
15	<p>Prosimy o informacje o zagrożeniu powodziowym w odniesieniu do lokalizacji, deklarowanych do ubezpieczenia w ramach SIWZ, dla których w załączonych do SIWZ wykazach takich informacji nie przedstawiono, w tym:</p> <p>a) wskazanie lokalizacji dotkniętych powodzią w okresie począwszy od 1997 r. wraz z określeniem roku powodzi, przedmiotu i wysokości szkód powstałych w wyniku powodzi,</p> <p>b) w przypadku lokalizacji dotkniętych powodzią w okresie od 1997 r., prosimy o wskazanie inwestycji, działań rozwiązań wprowadzonych/wdrożonych po powodzi, mających na celu wyeliminowanie ryzyka powodzi bądź jego ograniczenie,</p> <p>c) wskazanie lokalizacji, dla których w najbliższym sąsiedztwie znajdują się ciek wodne, stanowiące lub mogące stanowić zagrożenie powodziowe dla deklarowanego do ubezpieczenia mienia (prosimy o wskazanie nazwy cieku, jego odległości od lokalizacji oraz położenia względem ubezpieczanej lokalizacji (lustra wody).</p>	Zagrożenie powodziowe – a) nie było szkód powodziowych od 1996 r. b) por. odpowiedź w pkt. a); c) rzeka Bóbr w odległości 50 m od zabudowań DPS Janowice Wielkie;
16	<p>Prosimy o:</p> <p>1) informację, czy Zamawiający planuje w okresie ubezpieczenia realizację nowych lub zakończenie trwających inwestycji (prosimy o krótki opis inwestycji wraz ze wskazaniem ich wartości/szacowanej wartości, terminem zakończenia inwestycji),</p> <p>2) wskazanie kategorii mienia, jaką Zamawiający planuje włączyć do ubezpieczenia w okresie ubezpieczenia wraz z</p>	Zamawiający informuje, iż nie ma Wieloletniego Planu Inwestycyjnego. Jest Uchwałą budżetowa, Wieloletnia Prognoza Finansowa oraz Program Rozwoju Powiatu Jeleniogórskiego. Inwestycje są realizowane w zależności od możliwości finansowych Powiatu.

	szacowaną sumą ubezpieczenia.	
17	Zbiory biblioteczne, księgozbiory oraz zasoby archiwalne – prosimy o potwierdzenie, że zbiory nie zawierają tzw. „białych kruków” oraz wskazanie pozycji o najwyższej wartości (1-3 pozycji) oraz - w miarę możliwości - przybliżonej wartości łącznej zbiorów.	Zamawiający potwierdza.
18	Prosimy o bliższe informacje nt. deklarowanych do ubezpieczenia solarów; instalacji i kolektorów solarnych; m. in.: a) miejsca zainstalowania urządzeń solarnych, b) łącznej wartości deklarowanych do ubezpieczenia urządzeń solarnych, c) wartości urządzeń solarnych w jednej lokalizacji/budynku,	W chwili obecnej zamawiający nie podaje do ubezpieczenia solarów i instalacji solarnych, a rozszerzenie ma charakter intencjonalny, odnoszący się do przyszłości. Jeśli pojawi się potrzeba ubezpieczenia, warunki ochrony ubezpieczeniowej ustalone zostaną w drodze wspólnych ustaleń i za obostronną zgodą stron umowy ubezpieczenia.
19	Prosimy o potwierdzenie, że do ubezpieczenia nie zostały zgłoszone obiekty w złym stanie technicznym, w tym o złym stanie technicznym dachu, okien, nieszczelnością rynien, niezabezpieczonymi szczelinami w złączach płyt, nieprawidłowymi spawami, brakami w zabezpieczeniu otworów dachowych lub inne elementy budynku.	Zamawiający informuje, iż do ubezpieczenia został zgłoszony obiekt w złym stanie technicznym zlokalizowany w Kowarach przy ul. 1-Maja 62.
20	Prosimy o potwierdzenie, że wśród budowli i budynków zgłoszonych do ubezpieczenia brak jest budowli i budynków przeznaczonych do rozbiórki, w przeciwnym wypadku prosimy o ich wyłączenie z ubezpieczenia.	Zamawiający informuje, że wśród obiektów zgłoszonych do ubezpieczenia nie ma obiektów przeznaczonych do rozbiórki.
21	Jeżeli wśród deklarowanego do ubezpieczenia mienia znajdują się obiekty o charakterze zabytkowym, prosimy o ich wskazanie.	Zamawiający wskazuje obiekty będące pod opieką konserwatora w załączniku nr 1e do SIWZ, zakładka nr 1, kolumna „N”. Jednocześnie zamawiający potwierdza, budynki jednostki DPS Junior są również objęte opieką konserwatora.
22	Prosimy o wskazanie obiektów wyłączonych z eksploatacji, jeżeli takie są, wraz ze wskazaniem przyczyny wyłączenia z	Nieużytkowane są cztery nieruchomości – wyłączone z eksploatacji, przeznaczone do sprzedaży.

	eksploatacji i ich stanu technicznego.	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Lokalizacja</th> <th>Suma ubezpieczenia</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Budynek biurowy, ul. Podchorążych 11, 58-500 Jelenia Góra</td> <td>2 234 000,00 zł</td> </tr> <tr> <td>Budynek byłej przychodni, garaże i wiata, ul. 1 go Maja 62, 58-530 Kowary</td> <td>1 375 000,00 zł</td> </tr> <tr> <td>Nieruchomość zabudowana budynkiem wczasowym, ul. Piastowska 16, 58-580 Szklarska Poręba</td> <td>159 675,00 zł</td> </tr> <tr> <td>Budynek nr 5 DPS w Janowicach Wielkich</td> <td>319 256,15 zł</td> </tr> </tbody> </table>	Lokalizacja	Suma ubezpieczenia	Budynek biurowy, ul. Podchorążych 11, 58-500 Jelenia Góra	2 234 000,00 zł	Budynek byłej przychodni, garaże i wiata, ul. 1 go Maja 62, 58-530 Kowary	1 375 000,00 zł	Nieruchomość zabudowana budynkiem wczasowym, ul. Piastowska 16, 58-580 Szklarska Poręba	159 675,00 zł	Budynek nr 5 DPS w Janowicach Wielkich	319 256,15 zł
		Lokalizacja	Suma ubezpieczenia									
		Budynek biurowy, ul. Podchorążych 11, 58-500 Jelenia Góra	2 234 000,00 zł									
		Budynek byłej przychodni, garaże i wiata, ul. 1 go Maja 62, 58-530 Kowary	1 375 000,00 zł									
		Nieruchomość zabudowana budynkiem wczasowym, ul. Piastowska 16, 58-580 Szklarska Poręba	159 675,00 zł									
Budynek nr 5 DPS w Janowicach Wielkich	319 256,15 zł											
<p>Informacje o wskazanych nieruchomościach zostały zawarte w załączniku nr 1e do SIWZ, w zakładce nr 1 i nr 4. Stan techniczny nieruchomości jest następujący:</p>												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Lokalizacja</th> <th>Ocena stanu technicznego</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Budynek biurowy, ul. Podchorążych 11, 58-500 Jelenia Góra</td> <td>W stanie dostatecznym</td> </tr> <tr> <td>Budynek byłej przychodni, garaże i wiata, ul. 1 go Maja 62, 58-530 Kowary</td> <td>W złym stanie</td> </tr> <tr> <td>Nieruchomość zabudowana budynkiem wczasowym, ul. Piastowska 16, 58-580 Szklarska Poręba</td> <td>W stanie dostatecznym</td> </tr> <tr> <td>Budynek nr 5 DPS w Janowicach Wielkich</td> <td>W stanie dostatecznym</td> </tr> </tbody> </table>	Lokalizacja	Ocena stanu technicznego	Budynek biurowy, ul. Podchorążych 11, 58-500 Jelenia Góra	W stanie dostatecznym	Budynek byłej przychodni, garaże i wiata, ul. 1 go Maja 62, 58-530 Kowary	W złym stanie	Nieruchomość zabudowana budynkiem wczasowym, ul. Piastowska 16, 58-580 Szklarska Poręba	W stanie dostatecznym	Budynek nr 5 DPS w Janowicach Wielkich	W stanie dostatecznym		
Lokalizacja	Ocena stanu technicznego											
Budynek biurowy, ul. Podchorążych 11, 58-500 Jelenia Góra	W stanie dostatecznym											
Budynek byłej przychodni, garaże i wiata, ul. 1 go Maja 62, 58-530 Kowary	W złym stanie											
Nieruchomość zabudowana budynkiem wczasowym, ul. Piastowska 16, 58-580 Szklarska Poręba	W stanie dostatecznym											
Budynek nr 5 DPS w Janowicach Wielkich	W stanie dostatecznym											
23	Obiekty wyłączone z eksploatacji, czy Zamawiający planuje w okresie ubezpieczenie wyłączyć	Zamawiający nie ma sprecyzowanych planów w odniesieniu do wyłączania w przyszłości innych obiektów z eksploatacji.										

	z eksploatacji obiekty, jeżeli tak - to jakie i z jakiego powodu?	
24	Proszę o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwpożarowe we wszystkich lokalizacjach i obiektach zgłaszanych do ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami, są sprawne technicznie i posiadają wszystkie aktualne przeglądy.	Opis zabezpieczeń przeciwpożarowych zawarty został w załączniku nr 1e do SIWZ, zakładka nr 4. Zamawiający może jedynie przypuszczać, że wszystkie zabezpieczenia są sprawne i posiadają przeglądy, ale nie jest w stanie potwierdzić tej informacji z całą pewnością w toku procedury przetargowej. Zamawiający wnosi o dokładne zapoznanie się ze wskazanym załącznikiem do SIWZ i ewentualnie do lustracji miejsc zgłaszanych do ubezpieczenia. W obiektach nieużytkowanych (cztery lokalizacje), Karpacz ul. Nadrzeczna 1 oraz w garażu przy ul. Franciszkańskiej 34, 58-580 Szklarska Poręba, zabezpieczenia nie są zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej, ale zamawiający oświadcza, że do dnia 31.08.2019 r. każdy z obiektów wykazujących odstępstwa (tzn. nieposiadający w ogóle zabezpieczeń p.poż) wyposażony zostanie przynajmniej w dwie gaśnice.
25	Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwkradzieżowe są sprawne i posiadają wszystkie aktualne technicznie przeglądy.	Opis zabezpieczeń przeciwkradzieżowych zawarty został w załączniku nr 1e do SIWZ, zakładka nr 4. Zamawiający może jedynie przypuszczać, że wszystkie zabezpieczenia są sprawne i posiadają przeglądy, ale nie jest w stanie potwierdzić tej informacji z całą pewnością w toku procedury przetargowej. Zamawiający wnosi o dokładne zapoznanie się ze wskazanym załącznikiem do SIWZ i ewentualnie do lustracji miejsc zgłaszanych do ubezpieczenia.
26	Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie zgłaszane do ubezpieczenia obiekty: a) posiadają pozwolenie na użytkowanie, b) są użytkowane i i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego, c) obiekty oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty, d) w protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono	Zamawiający udziela odpowiedzi: a) tak, jeśli pozwolenie jest wymagane; b) tak, jeśli wymagają tego przepisy; c) tak, jeśli wymagają tego przepisy; d) w protokołach nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących użytkowanie obiektów.

	zastrzeżeń warunkujących użytkowanie obiektów/installacji.	
27	<p>Prosimy o:</p> <p>1) wykreślenie pkt 2.5.1 stanowiącego, że „Jeśli ogólne lub szczególne warunki ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk nie przewidują limitów odpowiedzialności dla ryzyka kradzieży z włamaniem i rabunku lub jeśli limity te są wyższe niż określone w tabeli sumy ubezpieczenia, wówczas zastosowanie mają wyłącznie postanowienia ogólnych lub szczególnych warunków ubezpieczenia.”</p> <p>2) potwierdzenie, że obowiązującymi w zakresie ryzyka kradzieży z włamaniem i rabunku są limity wskazane w SIWZ, niezależnie od odmiennych zapisów OWU ubezpieczyciela w danym zakresie (innych limitów lub ich braku).</p>	Zamawiający przychyliła się do wniosku wykonawcy i wykreśla wskazany zapis. Zastosowanie mają limity podane przez zamawiającego.
28	<p>W odniesieniu do pkt 5.45. stanowiącego iż „W odniesieniu do wszystkich składników mienia, bez względu na rodzaj przyjętej wartości, zniesiona zostaje tzw. reguła proporcjonalnej redukcji odszkodowania lub jej pochodne. Jakikolwiek postanowienia ogólnych lub szczególnych warunków ubezpieczenia, dotyczące proporcjonalnego zmniejszenia odszkodowania lub innej proporcjonalnej jego redukcji, nie będą miały zastosowania.” p prosimy o:</p> <p>1) wykreślenie zapisu,</p> <p>2) lub zastąpienie zapisu następującym: „W odniesieniu do mienia ubezpieczonego wg wartości księgowej brutto tzw. reguła proporcjonalnej redukcji odszkodowania lub jej pochodne. W odniesieniu do mienia ubezpieczonego wg wartości odtworzeniowej lub rzeczywistej tzw. reguła proporcjonalnej redukcji odszkodowania będzie miała</p>	Zamawiający we wskazanym zakresie nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ.

	zastosowania jedynie w przypadku gdy faktyczna wartość odtworzeniowa lub rzeczywista na dzień szkody przekracza 130% zadeklarowanej sumy ubezpieczenia przedmiotu dotkniętego szkodą.”	
29	<p>Klauzula likwidacyjna – prosimy o zastąpienia zdania w klauzuli w brzmieniu: „Jakiegokolwiek postanowienia ogólnych warunków ubezpieczenia, dotyczące proporcjonalnego zmniejszenia odszkodowania lub innej jego redukcji (w tym proporcjonalnej), nie będą miały zastosowania” ww. zapisami dotyczącymi proporcjonalnej redukcji odszkodowania, czyli:</p> <p>„W odniesieniu do mienia ubezpieczonego wg wartości księgowej brutto tzw. reguła proporcjonalnej redukcji odszkodowania lub jej pochodne.</p> <p>W odniesieniu do mienia ubezpieczonego wg wartości odtworzeniowej lub rzeczywistej tzw. reguła proporcjonalnej redukcji odszkodowania będzie miała zastosowania jedynie w przypadku gdy faktyczna wartość odtworzeniowa lub rzeczywista na dzień szkody przekracza 130% zadeklarowanej sumy ubezpieczenia przedmiotu dotkniętego szkodą.”</p>	Zamawiający we wskazanym zakresie nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ.
30	W związku z postanowieniami pkt 5.74 - prosimy o wskazanie ilości i wartości transportów gotówki, która jest przewożona niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, tj. niezgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne”. Jeżeli takie przypadki nie mają miejsca - prosimy o zweryfikowanie brzmienia zapisu pkt 5.74	Zamawiający we wskazanym zakresie nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ. Brzmienie zapisu jest jasne i dotyczy braku wymogów stosowania zasad transportu w odniesieniu do zabezpieczeń technicznych, jak i sposobu konwojowania poza określonymi w obowiązujących na dzień zawarcia umowy przepisach i rozporządzeniach.

31	W związku z postanowieniami pkt 5.74 - prosimy o wskazanie faktycznego sposobu wykonywania transportu gotówki i jej zabezpieczenia (wraz z określeniem ilości transportów w rocznym okresie ubezpieczenia, maksymalnej wartości pojedynczego transportu oraz łącznej wartości gotówki transportowanej w okresie ubezpieczenia).	Zamawiający informuje, iż maksymalna liczba transportów w okresie rocznym wynosi około 800, maksymalna wartość jednego transportu to 30.000 zł. Pieniądze są transportowane głównie samochodami służbowymi, 1 jednostka - konwój, 1 jednostka - firma zewnętrzna, 1 jednostka - autobus MZK lub samochód prywatny pracownika.
32	„Klauzula odstąpienia od odtworzenia mienia” - prosimy o rozszerzenie klauzuli o zdanie „Postanowienia niniejszej klauzuli mają zastosowanie, pod warunkiem że środki z odszkodowania zostaną przeznaczone na inwestycje w środki trwałe Ubezpieczonego.”	Zamawiający we wskazanym zakresie nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ.
33	Klauzula uznania stanu zabezpieczeń - prosimy o rozszerzenia klauzuli o zdanie „Postanowienia niniejszej klauzuli mają zastosowanie, pod warunkiem, że zabezpieczenia, o których mowa w klauzuli są sprawne technicznie i zgodne z wymogami prawa.”	Zamawiający wprowadza do klauzuli proponowany zapis.
34	Klauzula miejsc ubezpieczenia - prosimy o: 1) ustanowienie limitu odpowiedzialności dla miejsc ubezpieczenia innych niż wskazane w SIWZ, czyli tzw. „nienazwanych miejsc ubezpieczenia” 2) rozszerzenie brzmienia klauzuli o zdanie „Warunkiem udzielenia ochrony ubezpieczeniowej dla tzw. „nienazwanych miejsc ubezpieczenia (miejsc nie wskazanych w SIWZ) jest posiadanie przez każde takie miejsce ubezpieczenia, co najmniej minimalnych zabezpieczeń ppoż. i antywłamaniowych, jakie istnieją w miejscach ubezpieczenia wskazanych w SIWZ.	Zamawiający wprowadza limit w wysokości 2 000 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym okresie ubezpieczenia oraz dodaje zapis wskazany przez wykonawcę, dotyczący poziomu zabezpieczeń.
35	„Klauzula składowania” - prosimy o rozszerzenie klauzuli o zdanie „Klauzula ma zastosowanie wyłącznie w odniesieniu	Zamawiający we wskazanym zakresie nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ.

	do mienia, którego składowanie na podłodze było uzasadnione z uwagi na jego specyfikę lub właściwości.”	
36	Klauzula ubezpieczenia przepięć prosimy o usunięcie „UWAGI” w treści klauzuli (z uwagi na różnie zakres i brzmienie zapisów OWU, utrzymanie zapisu uwagi powodować będzie nieporównywalność ofert, ceny, a tym samym nierówność traktowania oferentów), a tym samym potwierdzenie, że obowiązujący limitem dla zakresu określonego w klauzuli jest limit wskazany dla klauzuli w SIWZ.	Zamawiający usuwa wskazany zapis, chociaż wobec kilkuset innych parametrów ubezpieczenia nie zgadza się z opinią wykonawcy w kwestii nieporównywalności ofert.
37	Załącznik nr 1 do SIWZ – Postanowienia obligatoryjne dotyczące realizacji wszystkich części zamówienia oraz do oceny ryzyka 1/ Prosimy o zmianę w pkt 1. Ppk. 3) na „ ... ograniczona jest do aktualizacji sumy ubezpieczenia nie większej niż 30% ...”	Zamawiający przychyliła się do wniosku wykonawcy i wprowadza limit w wysokości 30% zamiast 40%.
38	2/ Prosimy o dodanie do katalogu wyłączeń w pkt 23. również winy umyślnej	Zamawiający przychyliła się do wniosku wykonawcy i dodaje winę umyślną upoważniającą do zastosowania regresu.
39	W zakresie pkt 2 prosimy o informację czy zostają zgłoszone do ubezpieczenia szklarnie, solary i kolektory solarne, pojazdy podlegające obowiązkowej rejestracji. Prosimy o szczegółowy wykaz ww mienia	Na chwilę obecną do ubezpieczenia została zadeklarowana mała szklarnia w wartości księgowej brutto 24.418,94 w jednostce DPS Janowice. Zapisy odnoszą się do przyszłości. Jeśli pojawi się potrzeba ubezpieczenia, warunki ochrony ubezpieczeniowej i składka ustalone zostaną w drodze wspólnych ustaleń i za obostronną zgodą stron umowy ubezpieczenia. Pojazdów podlegających obowiązkowi rejestracji zamawiający nie będzie zgłaszać do ubezpieczenia mienia.
40	Prosimy o zaznaczenie w 2.1.19 że system sieci teletechnicznej, deszczowej, wodociągowej, sanitarnej i kanalizacji objęty jest ubezpieczeniem jeżeli przynależy do ubezpieczonej lokalizacji i znajduje się w odległości nie większej niż 100 m od mienia ubezpieczonego w danej lokalizacji.	Zamawiający potwierdza, przy czym odległość może wynosić do 300 m od mienia ubezpieczonego w danej lokalizacji.

40a	W odniesieniu do mienia osób trzecich, mienia pracowniczego oraz mienia uczniów, wychowanków i podopiecznych prosimy o zmianę podstawy szacowania wartości mienia na wartość rzeczywistą.	Zamawiający w powyższym zakresie dokonuje zmiany podstawy szacowania na wartość rzeczywistą.
41	W punkcie 4 SIWZ Akceptowalne wyłączenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela w zakresie ubezpieczenia prosimy o uwzględnienie wyłączenia odpowiedzialności za szkody powstałe w naziemnych oraz podziemnych liniach (przesyłowych i rozdzielczych) elektroenergetycznych, teletechnicznych i innych tego typu oraz urządzeniach stanowiących ich integralną część, służących do rozdziału i przetwarzania energii lub sygnałów, za wyjątkiem linii i urządzeń zaspokajających Ubezpieczającego, zlokalizowanych na jego terenie i stanowiących jego własność.	Zamawiający przychyła się do wniosku wykonawcy i dodaje wyłączenie.
42	W punkcie 4 SIWZ Akceptowalne wyłączenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela w zakresie ubezpieczenia prosimy o uwzględnienie wyłączenia odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku nie przestrzegania przez Ubezpieczającego wymogów określonych w obowiązujących przepisach prawa, Polskich Normach i normach branżowych, o ile miało to wpływ na powstanie szkody lub jej rozmiar.	Zamawiający przychyła się do wniosku wykonawcy i dodaje wyłączenie.
43	W punkcie 4 SIWZ Akceptowalne wyłączenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela w zakresie ubezpieczenia prosimy o uwzględnienie wyłączenia wszelkiego rodzaju szkód pośrednich związanych z opóźnieniami.	Zamawiający przychyła się do wniosku wykonawcy i dodaje wyłączenie.
44	w punkcie 5.45 prosimy o zachowanie zasady proporcji	Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ. Zasadę proporcji znosi również klauzula likwidacyjna.
45	w punkcie 5.51 dla budynków nieużytkowanych w tym	Zamawiający wyraża zgodę jedynie na to, aby pustostany, które pierwotnie

	<p>pustostanów prosimy o ograniczenie zakresu ochrony do podstawowego obejmującego: pożar, bezpośrednie uderzenie pioruna, wybuch, implozję, upadek statku powietrznego, oraz dodanie poniższego zapisu: Ochrona dla obiektów wyłączonych z użytkowania/pustostanów, udzielana jest pod warunkiem, że spełnione są łącznie następujące warunki:</p> <ul style="list-style-type: none"> - posiadają wymagane prawem zabezpieczenia p.poż - maszyny i urządzenia są odłączone od źródeł zasilania, - z urządzeń (instalacji) wodno-kanalizacyjnych i technologicznych została usunięta woda, inne ciecze oraz para - drzwi i okna na parterze są zabezpieczone przed nieuprawnionym wtargnięciem do wnętrza budynku. <p>Prosimy o podanie wykazu budynków, pustostanów.</p>	<p>miały mieć zakres ubezpieczenia pełny oraz zaledwie cztery budynki w chwili obecnej nieużytkowane, miały zakres ochrony zgodny z treścią klauzuli wyłączenia ryzyka z eksploatacji. Budynki nieużytkowane zostały wyraźnie wskazane w załączniku nr 1e do SIWZ, zakładka nr 1. Są to:</p> <table border="1" data-bbox="1153 395 2168 842"> <thead> <tr> <th>Lokalizacja</th> <th>Suma ubezpieczenia</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Budynek biurowy, ul. Podchorążych 11, 58-500 Jelenia Góra</td> <td>2 234 000,00 zł</td> </tr> <tr> <td>Budynek byłej przychodni, garaże i wiata, ul. 1 go Maja 62, 58-530 Kowary</td> <td>1 375 000,00 zł</td> </tr> <tr> <td>Nieruchomość zabudowana budynkiem wczasowym, ul. Piastowska 16, 58-580 Szklarska Poręba</td> <td>159 675,00 zł</td> </tr> <tr> <td>Budynek nr 5 DPS w Janowicach Wielkich</td> <td>319 256,15 zł</td> </tr> </tbody> </table>	Lokalizacja	Suma ubezpieczenia	Budynek biurowy, ul. Podchorążych 11, 58-500 Jelenia Góra	2 234 000,00 zł	Budynek byłej przychodni, garaże i wiata, ul. 1 go Maja 62, 58-530 Kowary	1 375 000,00 zł	Nieruchomość zabudowana budynkiem wczasowym, ul. Piastowska 16, 58-580 Szklarska Poręba	159 675,00 zł	Budynek nr 5 DPS w Janowicach Wielkich	319 256,15 zł
Lokalizacja	Suma ubezpieczenia											
Budynek biurowy, ul. Podchorążych 11, 58-500 Jelenia Góra	2 234 000,00 zł											
Budynek byłej przychodni, garaże i wiata, ul. 1 go Maja 62, 58-530 Kowary	1 375 000,00 zł											
Nieruchomość zabudowana budynkiem wczasowym, ul. Piastowska 16, 58-580 Szklarska Poręba	159 675,00 zł											
Budynek nr 5 DPS w Janowicach Wielkich	319 256,15 zł											
46	<p>w punkcie 5.72 dla kradzieży zwykłej prosimy o dodanie zastrzeżenia, że ww. rozszerzenie nie ma zastosowania do dzieł sztuki, wartości pieniężnych, a jedynie do pozostałego mienia. Prosimy o zmniejszenie limitu dla kradzieży zwykłej do 5.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia. Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% wartości szkody.</p>	<p>Zamawiający potwierdza, że rozszerzenie nie ma zastosowania do dzieł sztuki, wartości pieniężnych, a jedynie do pozostałego mienia. Jednocześnie zamawiający nie zmienia limitu odpowiedzialności i wysokości franszyzy.</p>										
47	<p>Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na użytkowanie stosownie do aktualnego przeznaczenia; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków nie posiadających przedmiotowego pozwolenia wraz z określeniem przyczyny i terminu jej usunięcia.</p>	<p>Wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na użytkowanie stosownie do aktualnego przeznaczenia, jeśli pozwolenie takie było wymagane.</p>										
48	<p>Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone</p>	<p>Zamawiający potwierdza w zakresie w jakim przeglądy są dla niego</p>										

	do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnych przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone jest każdorazowo pisemnymi protokołami; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków nie spełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny i terminu ich usunięcia.	wymagane.
49	Prosimy o informacje czy sporządzone protokoły pokontrolne z okresowego przeglądu technicznego obiektów zgłoszonych do ubezpieczenia nie zawierają uwag, zastrzeżeń, wniosków, sugestii lub innych sformułowań o podobnym charakterze – jeśli jest inaczej prosimy o udzielenie bliższych informacji oraz terminu wykonania zastrzeżeń.	Według wiedzy zamawiającego protokoły nie zawierają uwag, zastrzeżeń, wniosków, sugestii lub innych sformułowań o podobnym charakterze
50	Prosimy o potwierdzenie, że w ramach zgłoszonego do ubezpieczenia mienia nie znajduje się mienie na wysypiskach śmieci, spalarniach odpadów, miejscach utylizacji odpadów	Zamawiający potwierdza.
51	Czy wśród mienia mającego podlegać ubezpieczeniu znajdują się pozycje obecnie nie ubezpieczone – jeśli tak, wskazanie tego mienia oraz podanie wartości szkód (strat materialnych) w tym mieniu w latach 2016-2019.	Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest audyt ubezpieczeń zamawiającego. Zamawiający zauważa jednak, że aktualny przedmiot ubezpieczenia wykazany w załączniku nr 1e do SIWZ jest zbliżony i podobny do tego z procedury w roku 2016.
52	prosimy o potwierdzenie, że Ubezpieczyciel nie będzie odpowiadał za wartość zabytkową i historyczną.	Zamawiający potwierdza, z zastrzeżeniem, że dla mienia o charakterze zabytkowym opis przedmiotu zamówienia zawiera specjalne zapisy dodatkowe.
53	Załącznik nr 1, zakładka 4: - prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwpożarowe w miejscu ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa oraz posiadają aktualne przeglądy i badania; - jeśli istnieją budynki nie posiadające wymaganych	Załącznik nr 1e, zakładka nr 4 zawiera wszystkie posiadane przez zamawiającego informacje.

	<p>prawem zabezpieczeń p.poż. prosimy o ich wskazanie wraz z określeniem przyczyny i terminu dostosowania zabezpieczeń do przepisów prawa.</p> <p>- prosimy o wyłączenie z ochrony ubezpieczeniowej budynków w tym nieużytkowanych, które nie są zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie pożarowej z ochrony ubezpieczeniowej</p>	
54	<p><u>Klauzule obligatoryjne – Załącznik nr 1c do SIWZ</u></p> <p>1/ Kradzież zwykła – prosimy o zmianę terminu na 24 godziny</p>	Zamawiający przychylił się do wniosku wykonawcy i termin 3 dni zmienia na 24 godziny po stwierdzeniu wystąpieniu takiej szkody
55	<p>Dla ryzyka katastrofy budowlanej prosimy o wprowadzenie poniższych wyłączeń:</p> <p><i>„Z zachowaniem pozostałych wyłączeń z OWU, Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w obiektach:</i></p> <p><i>- których wiek przekracza 50 lat</i></p>	Zamawiający w powyższym zakresie nie dokonuje zmian w SIWZ.
56	<p>klauzula odstąpienia od odtworzenia mienia – prosimy o zmianę wypłaty odszkodowania według wartości rzeczywistej</p>	Zamawiający w powyższym zakresie nie dokonuje zmian w SIWZ. Zastosowanie ma klauzula likwidacyjna i jej postanowienia.
57	<p>Klauzula ubezpieczenia mienia poza ewidencją – prosimy o informacje co to za mienie i jaka jest jego wartość jednostkowa</p>	Na chwilę obecną zamawiający nie jest w stanie określić wartości i rodzaju takiego mienia. Może się zdarzyć, że jakieś składniki majątkowe nie zostały zamieszczone, np. przez omyłkę lub zaniechanie, w spisach majątku.
58	<p>Klauzula konserwatorska – prosimy o przeniesienie tej klauzuli do klauzul fakultatywnych</p>	Zamawiający w powyższym zakresie nie dokonuje zmian w SIWZ.
59	<p>Klauzula automatycznego pokrycia – wnosimy o wprowadzenie podlimitu odpowiedzialności w wysokości 20% łącznej sumy ubezpieczenia, w tym 1.000.000 PLN bezskładkowo.</p>	Zamawiający w powyższym zakresie nie dokonuje zmian w SIWZ.
60	<p>klauzula rozmrożenia – prosimy o informację czy Zamawiający posiada alternatywne źródła zasilania np. agregaty prądotwórcze lub inne?</p>	Agregaty prądotwórcze posiadają: DPS Janowice Wielkie oraz DPS JUNIOR w Miłkowie.

61	Klauzula uznania stanu zabezpieczeń – ponieważ informacja nt. stosowanych zabezpieczeń p.poż i przeciw kradzieżowych w SIWZ jest bardzo ogólna to Ubezpieczyciel nie miał możliwości dokładnego zapoznania z rodzajem i stanem zabezpieczeń. Prosimy o rezygnację/ wykreślenie klauzuli – proponujemy przyjąć wymagania dotyczące zabezpieczeń minimalnych określonych w ogólnych warunkach ubezpieczenia Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana przez Zamawiającego.	Zamawiający w powyższym zakresie nie dokonuje zmian w SIWZ. Informacja o zabezpieczeniach jest szczegółowo podana w zakładce nr 4 załącznika nr 1e do SIWZ.
62	klauzula wyłączenia ryzyka z eksploatacji – prosimy o wyłączenie z klauzuli budynków i budowli przeznaczonych do rozbiórki oraz maszyny i urządzenia przeznaczone do likwidacji (lub złom) oraz uwzględnienie zmian proponowanych w pkt 8 i 16 Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk.	Zamawiający w powyższym zakresie nie dokonuje zmian w SIWZ. Jednocześnie zamawiający informuje, że klauzula nie obejmuje budynków i budowli przeznaczonych do rozbiórki oraz maszyn i urządzeń przeznaczonych do likwidacji (lub złom).
63	Klauzula kosztów alarmu – prosimy o przeniesienie tej klauzuli do klauzul fakultatywnych	Zamawiający w powyższym zakresie nie dokonuje zmian w SIWZ
64	Klauzula wynagrodzenia rzeczoznawców i ekspertów – prosimy o potwierdzenie, że limit odpowiedzialności podany w klauzuli dotyczy wszystkich ryzyk Części I Zamówienia	Zamawiający potwierdza.
65	klauzula przemieszczania pomiędzy lokalizacjami – prosimy o dopisanie o ile miejsce do którego zostało przeniesione mienie jest do tego przygotowane. Klauzula nie obejmuje szkód w transporcie	Zamawiający w powyższym zakresie nie dokonuje zmian w SIWZ. Propozycja wykonawcy jest zbyt ogólna i może stanowić nieuzasadniony argument na rzecz odmowy wypłaty odszkodowania.
66	Klauzula ubezpieczenia stałych kosztów działalności – prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 3 dni roboczych	Zamawiający przychylił się do wniosku wykonawcy.
67	klauzula kosztów przeniesienia mienia i przekwaterowania – prosimy o dodanie „że, dalsze zamieszkiwanie przez dotychczasowych użytkowników we wszystkich lub w niektórych lokalach	Zamawiający przychylił się do wniosku wykonawcy i dodaje proponowane zapisy.

mieszkalnych w tym budynku jest prawnie niedopuszczalne w związku z prawomocną decyzją właściwego organu administracji, ubezpieczyciel pokryje następujące bezpośrednio z tym związane koszty dodatkowe:

1. W zakresie zapewnienia przez ubezpieczającego innego budynku (lub lokali) do tymczasowego zamieszkiwania przez ww. użytkowników: czynsz (opłata) należny wynajmującemu, przy czym:
 - 1.1. w pierwszej kolejności ubezpieczający przeprowadzi konsultacje z Powiatem Jeleniogórskim i Skarbem Państwa w przedmiocie możliwości wykorzystania ich zasobu budynkowego i lokalowego na potrzeby tymczasowego zamieszkiwania przez ww. użytkowników, a w przypadku wyniku negatywnego tych konsultacji - skorzysta z usług hoteli, moteli, pensjonatów lub hosteli;
 - 1.2. ubezpieczyciel pokrywa czynsz (opłatę) przez okres prawnego wyłączenia budynku (lokali) z użytkowania, nie dłużej jednak niż 3 miesiące od dnia powstania szkody;
2. W zakresie zapewnienia przez ubezpieczającego innego miejsca do przechowania mienia ww. użytkowników dotychczas znajdującego się w budynku dotkniętym szkodą: opłata należna przechowawcy, przy czym:
 - 2.1. w pierwszej kolejności ubezpieczający zbada, czy jest możliwe przechowanie tego mienia w nieruchomościach (budynekach, lokalach) będących w jego zasobie/zarządzie, a w przypadku braku takiej możliwości -

	<p>skorzysta z usług innych osób lub podmiotów, które nie muszą zawodowo trudnić się takimi usługami, o ile nie pozostają w stosunku prawnym lub rodzinnym z ubezpieczającym ani z ww. użytkownikami;</p> <p>2.2. ma zastosowanie pkt 1.2. Klauzuli;</p> <p>2.3. ubezpieczyciel nie pokrywa wydatków, jeśli ww. mienie może być umieszczone w lokalu tymczasowego zamieszkiwania przez danego użytkownika.</p>	
68	<p>prosimy o wykreślenie klauzuli współwłasności mienia, w przypadku odmowy wykreślenie zapisów dotyczących nie stosowania zasady proporcji. Odnośnie pkt 2 klauzuli obniżenie limitu do 100 000,00 zł na jeden i na wszystkie wypadki</p>	Zamawiający w powyższym zakresie nie dokonuje zmian w SIWZ.
69	<p>prosimy o dodanie do klauzuli władzy publicznej poniższych wyłączeń: Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) wyrządzone w związku ze świadomym naruszeniem prawa, b) które Ubezpieczony jest zobowiązany naprawić, jeżeli przemawiają za tym przewidziane przez prawo cywilne względy słuszności, c) powstałe w wyniku niewypłacalności, d) w postaci utraconych korzyści. 	Zamawiający przychyliła się do wniosku wykonawcy i dodaje proponowane zapisy.
70	<p>Prosimy o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne warunki Ubezpieczenia (OWU) Wykonawcy. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu</p>	Zamawiający potwierdza, zgodnie z zapisem zawartym w załączniku nr 1 do SIWZ (punkty 6, 8 i 41).

	ubezpieczenia w niniejszej SIWZ.											
71	W odniesieniu do zapisów o niezmienności stawek, prosimy o dodanie zastrzeżenia, że zastosowanie będą miały stawki/składki zaproponowane w ofercie przetargowej, z zastrzeżeniem § 816 k.c.	Zamawiający w powyższym zakresie nie dokonuje zmian w SIWZ. Art. 816 k.c. ma jednak zastosowanie.										
72	Odnośnie Załącznika nr 1 do SIWZ: Postanowienia obligatoryjne dotyczące realizacji wszystkich części zamówienia oraz dane do oceny ryzyka. Wnioskujemy o usunięcie zapisów nr 17, nr 18 i nr 20. W to miejsce proponujemy wprowadzenie zapisów zgodnych z art. 815, 816, 817, 818 KC.	Zamawiający w powyższym zakresie nie dokonuje zmian w SIWZ. Przy tym wszelkie normy kogentne mają pełne zastosowanie. Ich obowiązywanie nie może być wolą stron wyłączone lub ograniczone.										
73	Prosimy o przesunięcie terminu składania oferty do dnia 21.06.2019r.	Zamawiający informuje, że dokona zmiany terminów składania i otwarcia ofert na następujące: termin składania ofert – do godz. 12:00 w dniu 19.06.2019 r.; termin otwarcia ofert – o godz. 12:15 w dniu 19.06.2019 r.										
74	Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie zgłoszone do ubezpieczenia budynki są użytkowane.	W całym zasobie nieruchomości zamawiającego jedynie 4 budynki są nieużytkowane: Zostały one wyraźnie wskazane w załączniku nr 1e do SIWZ, zakładka nr 1. Są to: <table border="1" data-bbox="1144 842 2112 1270"> <thead> <tr> <th>Lokalizacja</th> <th>Suma ubezpieczenia</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Budynek biurowy, ul. Podchorążych 11, 58-500 Jelenia Góra</td> <td>2 234 000,00 zł</td> </tr> <tr> <td>Budynek byłej przychodni, garaże i wiata, ul. 1 go Maja 62, 58-530 Kowary</td> <td>1 375 000,00 zł</td> </tr> <tr> <td>Nieruchomość zabudowana budynkiem wczasowym, ul. Piastowska 16, 58-580 Szklarska Poręba</td> <td>159 675,00 zł</td> </tr> <tr> <td>Budynek nr 5 DPS w Janowicach Wielkich</td> <td>319 256,15 zł</td> </tr> </tbody> </table>	Lokalizacja	Suma ubezpieczenia	Budynek biurowy, ul. Podchorążych 11, 58-500 Jelenia Góra	2 234 000,00 zł	Budynek byłej przychodni, garaże i wiata, ul. 1 go Maja 62, 58-530 Kowary	1 375 000,00 zł	Nieruchomość zabudowana budynkiem wczasowym, ul. Piastowska 16, 58-580 Szklarska Poręba	159 675,00 zł	Budynek nr 5 DPS w Janowicach Wielkich	319 256,15 zł
Lokalizacja	Suma ubezpieczenia											
Budynek biurowy, ul. Podchorążych 11, 58-500 Jelenia Góra	2 234 000,00 zł											
Budynek byłej przychodni, garaże i wiata, ul. 1 go Maja 62, 58-530 Kowary	1 375 000,00 zł											
Nieruchomość zabudowana budynkiem wczasowym, ul. Piastowska 16, 58-580 Szklarska Poręba	159 675,00 zł											
Budynek nr 5 DPS w Janowicach Wielkich	319 256,15 zł											
75	W odniesieniu do budynków wyłączonych z użytkowania prosimy o ograniczenie do FLEXY (ogień, uderzenie pioruna,	Zamawiający wyraża zgodę jedynie na to, aby pustostany, które pierwotnie miały mieć zakres ubezpieczenia pełny oraz zaledwie cztery budynki w chwili obecnej										

	wybuch, upadek statku powietrznego).	nieużytkowane, miały zakres ochrony zgodny z treścią klauzuli wyłączenia ryzyka z eksploatacji.
76	Dla budynków starszy niż 50 lat dla których nie wykonano remontów i modernizacji prosimy o wprowadzenie wartości rzeczywistej.	Zamawiający we wskazanym zakresie nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ.
77	Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone jest każdorazowo pisemnym protokołami; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.	Zamawiający potwierdza w zakresie w jakim przeglądy są dla niego wymagane.
78	Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na użytkowanie stosownie do aktualnego przeznaczenia; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków nieposiadających takiego pozwolenia wraz z określeniem przyczyny	Zamawiający potwierdza w zakresie w jakim pozwolenie było wymagane.
79	Prosimy o włączenie do akceptowalnych wyłączeń odpowiedzialności ubezpieczyciela w zakresie ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk : I. <u>Wyłączenie szkód powstałych wskutek:</u> - winy umyślnej Ubezpieczającego, - rażącego niedbalstwa Ubezpieczającego, chyba że zapłata odszkodowania odpowiada w danych okolicznościach względem słuszności, - samowolnego przerwania lub niepodjęcia pracy przez osoby zatrudnione przez Ubezpieczającego. II. <u>Brak ochrony ubezpieczeniowej w odniesieniu do:</u> - budynków wzniesionych z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa,	I. <u>Wyłączenie szkód powstałych wskutek:</u> - winy umyślnej Ubezpieczającego - zgoda - rażącego niedbalstwa Ubezpieczającego, chyba że zapłata odszkodowania odpowiada w danych okolicznościach względem słuszności - brak zgody - samowolnego przerwania lub niepodjęcia pracy przez osoby zatrudnione przez Ubezpieczającego - zgoda II. <u>Brak ochrony ubezpieczeniowej w odniesieniu do:</u> - budynków wzniesionych z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa - zgoda - wszelkich podziemnych i nadziemnych linii przemysłowych i dystrybucyjnych energii elektrycznej, sygnałów telefonicznych, telegraficznych oraz wszelkich sygnałów komunikacyjnych zarówno audio, jak i wizualnych, włączając przewody, kable, słupy, pylony, mierniki, wieże i jakiegokolwiek wyposażenie, które może towarzyszyć takim konstrukcjom, w tym podstaje wszelkiego rodzaju, z wyjątkiem znajdujących się w miejscu

- wszelkich podziemnych i nadziemnych linii przemysłowych i dystrybucyjnych energii elektrycznej, sygnałów telefonicznych, telegraficznych oraz wszelkich sygnałów komunikacyjnych zarówno audio, jak i wizualnych, włączając przewody, kable, słupy, pylony, mierniki, wieże i jakiegokolwiek wyposażenie, które może towarzyszyć takim konstrukcjom, w tym podstaje wszelkiego rodzaju, z wyjątkiem znajdujących się w miejscu ubezpieczenia,
- wszelkich budowli wodnych, np. zbiorników wodnych, tam, nabrzeży, falochronów, mól, kanałów, rowów melioracyjnych, chyba że Towarzystwo wyraziło zgodę,
- wszelkich dróg, ulic, placów oraz budowli inżynierskich dróg, ulic i placów, chyba że Towarzystwo wyraziło zgodę,
- mienia przechowywanego lub użytkowanego niezgodnie z jego przeznaczeniem lub wymaganiami producenta,
- mienia znajdującego się w podziemiu w kopalni.

III.

Wyłączenie z zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności za szkody:

- wyrządzone pod wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających, przez Ubezpieczającego lub osoby, za które ponoszą oni odpowiedzialność,
- powstałe podczas obsługi maszyn lub urządzeń przez Ubezpieczającego lub osoby, za które ponoszą oni odpowiedzialność, nie posiadających wymaganych uprawnień lub odpowiedniego przeszkolenia, o ile posiadanie takich uprawnień jest wymagane,
- powstałe w wyniku przerwy w świadczeniu usług telekomunikacyjnych oraz w dostawie energii elektrycznej, ciepłej, wody, gazu lub innych mediów,
- powstałe wskutek przemarzania lub przenikania wód

ubezpieczenia - **zgoda, w odległości do 300 m od miejsca ubezpieczenia**

- wszelkich budowli wodnych, np. zbiorników wodnych, tam, nabrzeży, falochronów, mól, kanałów, rowów melioracyjnych, chyba że Towarzystwo wyraziło zgodę - **zgoda**
- wszelkich dróg, ulic, placów oraz budowli inżynierskich dróg, ulic i placów, chyba że Towarzystwo wyraziło zgodę - **zgoda, za wyjątkiem rozszerzeń w systemie pierwszego ryzyka i mienia podanego już w załączniku nr 1e do SIWZ**
- mienia przechowywanego lub użytkowanego niezgodnie z jego przeznaczeniem lub wymaganiami producenta - **brak zgody; przy tym zamawiający wyłącza jednak szkody w mieniu przechowywanym niezgodnie z jego przeznaczeniem lub wymaganiami producenta (wyłączenie nie dotyczy klauzuli tymczasowego magazynowania lub chwilowej przerwy w eksploatacji)**
- mienia znajdującego się w podziemiu w kopalni - **zgoda**

III. Wyłączenie z zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności za szkody:

- wyrządzone pod wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających, przez Ubezpieczającego lub osoby, za które ponoszą oni odpowiedzialność,
 - powstałe podczas obsługi maszyn lub urządzeń przez Ubezpieczającego lub osoby, za które ponoszą oni odpowiedzialność, nie posiadających wymaganych uprawnień lub odpowiedniego przeszkolenia, o ile posiadanie takich uprawnień jest wymagane - **zgoda**
 - powstałe w wyniku przerwy w świadczeniu usług telekomunikacyjnych oraz w dostawie energii elektrycznej, ciepłej, wody, gazu lub innych mediów - **zgoda, jednak wyłączenie nie dotyczy klauzuli rozmrożenia**
 - powstałe wskutek przemarzania lub przenikania wód gruntowych i opadowych przez fundamenty, ściany, posadzki, stropy - **brak zgody**
 - powstałe wskutek pocięcia rur lub nawilgacania pomieszczeń w wyniku nieuszczelnienia urządzeń wodno-kanalizacyjnych, grzewczych, technologicznych - **zgoda**
 - spowodowane uszkodzeniem lub utratą mienia w niewyjaśniony sposób - **zgoda, za wyjątkiem ryzyka kradzieży zwykłej**
- Odpowiedź:** Zamawiający zaznacza swoje odpowiedzi przy każdej z

	<p>gruntowych i opadowych przez fundamenty, ściany, posadzki, stropy,</p> <ul style="list-style-type: none"> - powstałe wskutek pocenia się rur lub nawilgacania pomieszczeń w wyniku nieuszczelności urządzeń wodno-kanalizacyjnych, grzewczych, technologicznych, - spowodowane uszkodzeniem lub utratą mienia w niewyjaśniony sposób. 	<p>propozycji wyłączeń powyżej.</p>
80	<p>Prosimy o informację czy Zamawiający planuje w okresie ochrony wyłączyć z eksploatacji jakieś budynki i budowle jeżeli tak to które.</p>	<p>Zamawiający nie ma w chwili obecnej sprecyzowanych planów w tym zakresie.</p>
81	<p>Prosimy o informację, czy w okresie ostatnich 20 lat lokalizacje Zamawiającego zostały dotknięte ryzykiem powodzi/podtopień? Jeśli tak, prosimy o podanie wartości strat, nawet jeśli Zamawiający nie posiadał w tym zakresie pokrycia ubezpieczeniowego.</p>	<p>Nie było szkód powodziowych od 1996 r. w rozumieniu ustawy Prawo wodne;</p>
82	<p>Prosimy o informację, czy lokalizacje Zamawiającego zgłoszone do ubezpieczenia znajdują się na obszarach bezpośredniego zagrożenia powodzią (w rozumieniu ustawy Prawo Wodne z dnia 18 lipca 2001 r. z późn. zmianami)? Jeśli tak, prosimy o ich wskazanie wraz z podaniem wartości.</p>	<p>Lokalizacje Zamawiającego zgłoszone do ubezpieczenia nie znajdują się na obszarach bezpośredniego zagrożenia powodzią (w rozumieniu ustawy Prawo Wodne z dnia 18 lipca 2001 r. z późn. zmianami). DPS w Janowicach znajduje się 50 m od rzeki Bóbr. ale zgodnie z informacją ubezpieczonego nie wyczerpuje to definicji ustawowej.</p>
83	<p>Proszę o informację jakie inwestycje poczyniono w celu ograniczenia skutków powodzi.</p>	<p>Powiat Jeleniogórski w zakresie przebudowy dróg nie realizuje inwestycji mających wpływ na możliwość ograniczenia powodzi występujących na ciekach wodnych.</p> <p>Jednak w ramach ograniczenia skutków klęsk żywiołowych takich jak np. intensywne opady deszczu, gradu, roztopy itd. wykonuje zabezpieczenia w trakcie przebudowy dróg ograniczające możliwość rozmywania poboczy, krawędzi jezdni oraz innych elementów dróg takich jak odwodnienie poprzez udroźnienie rowów, wymianę przepustów, studni ściekowych i innych budowli oraz cieków jak również utwardzania poboczy.</p>
84	<p>Prosimy o określenie wartości PML.</p>	<p>Nie większy niż 12 mln zł.</p>

85	W odniesieniu do budynków zabytkowych prosimy o dodanie zapisu, że Ubezpieczyciel nie będzie odpowiadał za wartość zabytkową albo historyczną.	Zamawiający dodaje proponowany zapis, ale wykonawca musi uwzględnić obligatoryjne zapisy i limity dotyczące mienia o charakterze zabytkowym, w tym treść klauzuli konserwatorskiej – zapisy te pozostają jako obowiązujące.
86	Proszę o podanie obiektów mostowych.	Zamawiający nie podaje do ubezpieczenia mienia mostów.
87	Czy szkoły i placówki gminy nabywają wyposażenie które posiada odpowiednie atesty lub certyfikaty(zgodnie z rozporządzeniem MENiS z 31.12.2002r)	Zamawiający potwierdza.
88	Prosimy o informację czy zamawiający posiada wysypisko śmieci..	Zamawiający nie posiada wysypiska śmieci.
89	Czy do ubezpieczenia wskazany jest PSZOK?	Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia PSZOK-ów.
90	Jeśli tak : - od kiedy -czy spełnia wymogi wynikające z art.25 ustawy o odpadach -jak są magazynowane odpady niebezpieczne(farby ,smary ,żarówki ,baterie i podobne -jak jest magazynowany sprzęt elektroniczny -czy punkt jest zarządzany przez zamawiającego czy jest to wykonawca zewnętrzny -czy umowa z wykonawcą zewnętrznym zobowiązuje wykonawcę zewnętrznego do posiadania ubezpieczenie OC -czy ochrona ubezpieczeniowa OC dotyczy wyłącznie szkód wynikających ze zdarzeń nagłych, niespodziewanych oraz niezależnych od Ubezpieczającego - czy ochrona ubezpieczeniowa OC obejmuje szkody związanych z odzyskiwaniem, utylizowaniem, spalaniem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem	Por. odpowiedź na pytanie poprzedzające

	-prosimy o załączenie regulaminu PSZOK.	
91	w klauzuli usunięcia po szkodzie prosimy o wprowadzenie zapisu iż koszty usunięcia pozostałości po szkodzie pokrywane są w ramach sumy ubezpieczenia do wysokości 10% nie więcej niż 300 000,00zł	Zamawiający w powyższym zakresie nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ.
92	Prosimy o przeniesienie klauzuli sumy prewencyjnej do klauzul fakultatywnych.	Zamawiający w powyższym zakresie nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ.
93	W klauzuli wyłączenia ryzyka z eksploatacji prosimy o wprowadzenie zakresu FLEXA oraz wyłączenia ryzyka dewastacji.	Zamawiający w powyższym zakresie nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ.
94	W klauzuli kosztów dodatkowych prosimy o wprowadzenia zapisu: maksymalna suma ubezpieczenia kosztów dodatkowych wynosi 5% sumy ubezpieczenia mienia i nie więcej niż 100 000,00zł	Zamawiający w powyższym zakresie nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ.
95	Prosimy o wprowadzenie limitu w mieniu stanowiącym współwłasność do wysokości 150 000zł	Zamawiający w powyższym zakresie nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ.
96	Prosimy o wprowadzenie limitu w pracach bud-mont do wysokości 1 000 000,00zł	Zamawiający w powyższym zakresie nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ.
97	w klauzuli usunięcia przyczyn awarii prosimy o wprowadzenie limitu 100 000,00zł	Zgodnie z odpowiedzią na wniosek innego wykonawcy, zamawiający wprowadza do klauzuli ogólny limit w wysokości 200 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk		
98	Klauzula ubezpieczenia sprzętu elektronicznego na stałe zamontowanego w pojazdach samochodowych - prosimy o wskazanie wartości sprzętu elektronicznego zamontowanego na stałe w pojazdach samochodowych lub planowanego do zamontowanie w pojazdach samochodowych w okresie ubezpieczenia, lub ustanowienia	Zamawiający nie posiada tak szczegółowych informacji, o które dopytuje wykonawca. Jednocześnie zamawiający wprowadza limit odpowiedzialności w wysokości 100 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym okresie ubezpieczenia w odniesieniu do wszystkich pojazdów łącznie.

	limitu odpowiedzialności dla takiego sprzętu w rocznym okresie ubezpieczenia.	
99	Prosimy o uzupełnienie wykazu sprzętu elektronicznego o: - wartości jednostkowe sprzęt elektronicznego wraz ze skazaniem jego nr identyfikacyjnych i wieku, - sprzętu elektronicznego zgłoszonego do ubezpieczenia wg. wartości odtworzeniowej.	Wykazy sprzętu otrzyma wykonawca, któremu udzielone zostanie zamówienie. Całość sprzętu deklarowana jest aktualnie do ubezpieczenia w wartości księgowej brutto.
100	Zakres ubezpieczenia sprzętu elektronicznego: zdarzenia techniczne lub technologiczne - wnosimy o potwierdzenie, że intencją Zamawiającego nie jest objęcie ochroną szkód, za które odpowiedzialność ponosi inny podmiot z tytułu umowy gwarancji i/lub rękojmi	Zamawiający potwierdza.
101	Wnosimy o potwierdzenie, że sprzęt konserwowany jest na bieżąco zgodnie z zaleceniami producenta i informacje kto przeprowadza czynności konserwacyjne (firma zewnętrzna, pracownicy Zamawiającego).	Zamawiający potwierdza. Sprzęt konserwowany jest zarówno przez zamawiającego, jak i przez firmy zewnętrzne.
102	Wnosimy o podanie procedur (w tym częstotliwości) archiwizacji danych na kopiach zapasowych i miejsca ich przechowywania.?	Zamawiający informuje, iż kopie zapasowe danych w Starostwie Powiatowym wykonywane są codziennie ok. godz. 22.00 w systemie przyrostowym. Polityka backupu wskazuje na zachowanie 30 dziennych kopii, 12 miesięcznych i 3 kopii za okresy roczne.
103	Prosimy o włączenie do umowy klauzuli IT w treści: Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody rzeczowe, przez które rozumie się fizyczne szkody w mieniu objętym ubezpieczeniem. W tym znaczeniu za szkodę rzeczową nie uważa się fizycznego uszkodzenia i/lub zniszczenia danych lub oprogramowania, a w szczególności jakichkolwiek niekorzystnych w nich zmian spowodowanych przez skasowanie, uszkodzenie lub zmiany ich pierwotnej formy. Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są: 1. Szkody w danych i oprogramowaniu powstałe wskutek	Zamawiający nie włącza do umowy klauzuli IT.

	<p>ich utraty lub uszkodzenia, w szczególności wszelkie niekorzystne w nich zmiany spowodowane przez skasowanie, uszkodzenie lub zmiany ich pierwotnej formy, a także powstałe w ich następstwie szkody związane z utratą zysku oraz wszelkie straty wynikające z przerwy lub zakłóceń w działalności,</p> <p>2. Szkody w danych lub oprogramowaniu będące następstwem ograniczenia zakresu funkcjonalności, użytkowania lub dostępności do nich, a także powstałe w ich następstwie szkody związane z utratą zysku oraz wszelkie straty wynikające z przerwy lub zakłóceń w działalności,</p> <p>Jednakże – mimo wprowadzenia powyższych wyłączeń z ochrony ubezpieczeniowej oraz z zastrzeżeniem warunków, zakresu, postanowień i wyłączeń zapisanych w umowie ubezpieczenia – szkody rzeczowe w danych i oprogramowaniu są objęte ochroną.</p>	
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej		
	<p>prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie będą objęte szkody:</p> <p>a/ w związku z działaniem azbestu i materiałów zawierających azbest</p>	Zamawiający potwierdza.
	<p>w związku z posiadaniem/ użytkowaniem/ administrowaniem/ zarządzaniem wysypiskiem/ składowiskiem odpadów</p>	Zamawiający potwierdza.
104	<p>związane z sortowaniem, utylizacją, unieszkodliwianiem, odzyskiem oraz wszelkiego innego rodzaju przetwarzaniem odpadów,</p>	Zamawiający potwierdza.
	<p>powstałe w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, z działalnością szpitali i pozostałych jednostek służby zdrowia oraz w związku z zarządzaniem szpitalami i pozostałymi jednostkami służby zdrowia</p>	Zamawiający potwierdza. Przy tym zakres ubezpieczenia obejmuje drobne usługi medyczne, jak m.in. zakładanie opatrunków, iniekcje, pobieranie i przechowywanie krwi itp.

	w związku z promieniowaniem jonizującym, wpływem pól elektromagnetycznych i magnetycznych, skażenia radioaktywnego.	Zamawiający potwierdza.
105	dotyczy zapisu: „Wymagany zakres ubezpieczenia obejmuje w szczególności ... c) szkody wyrządzone w środowisku naturalnym poprzez jego zanieczyszczenie, z podlimitem 500 000,- zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe” – prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony ubezpieczeniowej będą objęte wyłącznie szkody powstałe w wyniku zdarzenia nagłego, niezamierzonego oraz nieprzewidzianego przez Ubezpieczonego przy zachowaniu należytej staranności wymaganej w prowadzeniu przedsiębiorstwa.	Zamawiający potwierdza.
106	prosimy o potwierdzenie, że ochroną nie będą objęte szkody pokrywane w ramach ubezpieczeń obowiązkowych.	Zamawiający potwierdza.
107	Prosimy o podanie szczegółów szkody na poczet której jest utworzona rezerwa na kwotę 66.914,80 zł (OC dróg).	Zamawiający informuje, iż jest to rezerwa do szkoda osobowej – poszkodowana potknęła się na wyrwie, w wyniku czego upadła i doznała obrażeń ciała
108	Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli OWU Wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia opisanego w SIWZ.	Zamawiający potwierdza, że w ubezpieczeniu OC nie podaje katalogu wyłączeń odpowiedzialności i zastosowanie ma wymagany zakres ubezpieczenia, a w sprawach nieuregulowanych w SIWZ i w umowie – OWU wykonawcy.
109	Odnosnie zapisu „Zakres działalności wskazany powyżej może ulegać zmianie” (pkt. 32 str. 7 Załącznika nr 1 do SIWZ) prosimy o potwierdzenie, że objęcie ochroną działalności innych niż wymienione w SIWZ wymagać będzie zgody Wykonawcy.	Zamawiający potwierdza.
110	Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z prowadzeniem	Zamawiający potwierdza. Zakres ubezpieczenia obejmuje drobne usługi medyczne, jak m.in. zakładanie opatrunków, iniekcje, pobieranie i przechowywanie krwi itp.

	działalności, medycznej, badawczej, farmaceutycznej, a także udzielaniem świadczeń medycznych (nie dotyczy drobnych świadczeń medycznych w DPS, szkołach tj. zmiana opatrunku, szczerzenie).	
111	Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z posiadaniem, użytkowaniem, zarządzaniem oraz administrowaniem wysypiskiem lub składowiskiem odpadów a także w związku z prowadzeniem działalności związanej z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem.	Zamawiający potwierdza.
112	Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie będą objęte szkody powstałe wskutek przyjęcia przez Ubezpieczonego odpowiedzialności wykraczającej poza ustawową odpowiedzialność.	Zamawiający potwierdza.
113	Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie będą objęte szkody powstałe wskutek przyjęcia przez Ubezpieczonego umownego zwiększenia odpowiedzialności poza zakres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów albo umownego przejęcia odpowiedzialności osoby trzeciej.	Zamawiający potwierdza.
114	Prosimy o potwierdzenie, że odpowiedzialność cywilna z tytułu szkód w pojazdach pozostawionych na nieodpłatnych parkingach nie obejmuje szkód kradzieżowych.	Zamawiający potwierdza.
115	W zakresie ubezpieczenia OC za szkody wyrządzone w związku zarządzaniem drogami prosimy o wprowadzenie następującego zapisu: „Ubezpieczający jest obowiązany do: – niezwłocznego oznakowania miejsca, w którym zdarzyła się szkoda nie później niż w ciągu 72	Zamawiający przychyliła się do wniosku wykonawcy.

	<p>godzin,</p> <ul style="list-style-type: none"> – prowadzenia dokumentacji zgłoszeń o miejscach stanowiących zagrożenie dla korzystających z pasa drogowego, za który ubezpieczony ponosi odpowiedzialność, – usuwania zgłoszonych zagrożeń dla korzystających z pasa drogowego, za który ubezpieczony ponosi odpowiedzialność w ciągu 72 godzin od przyjętej i potwierdzonej na piśmie wiadomości – stosowania się do aktualnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie określenia zasad odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach publicznych oraz przepisów wewnętrznych obowiązujących u ubezpieczonego”. <p>Brak ww. działań w określonych powyżej terminach może skutkować ograniczeniem lub odmową udzielenia ochrony ubezpieczeniowej przez Ubezpieczyciela w odniesieniu do kolejnych szkód powstałych w tym samym miejscu po określonych powyżej terminach.</p>	
116	<p>Prosimy o potwierdzenie, że w OC organizatora imprez niepodlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu pokazy sztucznych ogni będą objęte ochroną wyłącznie w sytuacji, gdy będą przeprowadzane przez podmioty profesjonalnie zajmujące się takimi pokazami.</p>	Zamawiający potwierdza.
117	<p>Odnosnie OC za szkody wyrządzone z tytułu organizacji, współorganizowania i przeprowadzania imprez, w tym imprez masowych, np. kulturalnych, sportowo – rekreacyjnych, artystycznych, okolicznościowych i innych, niepodlegających ubezpieczeniu obowiązkowemu organizatora imprez masowych zgodnie z Rozporządzeniem</p>	Zamawiający przychyliła się do wniosku wykonawcy.

	Ministra Finansów – prosimy o wprowadzenie możliwości zastosowania przez Ubezpieczyciela regresu do sprawcy szkody, jeśli będzie nim osoba inna niż Ubezpieczony lub jego pracownicy (w każdej sytuacji, nie tylko w przypadku winy umyślnej).	
118	Prosimy o potwierdzenie, że ochrona ubezpieczeniowa w ramach OC za szkody z tytułu organizacji/współorganizacji, przeprowadzania imprez oraz prowadzenia działalności sportowej i rekreacyjnej, w tym poza miejscem ubezpieczenia (zawody, wycieczki, obozy itp.), nie dotyczy sportów/imprez motorowych, motorowodnych, lotniczych oraz sportów ekstremalnych rozumianych jako sporty wysokiego ryzyka uprawiane w celu osiągnięcia maksymalnych wrażeń, związane z aktywnością fizyczną zagrażającą zdrowiu i życiu, do których zalicza się takie dyscypliny jak np. żeglowanie ze spadochronem, jazda na nartach i snowboardzie poza wyznaczonymi trasami, nurkowanie z akwalungiem, wspinaczka wysokogórska i skalna, speleologia, skoki bungee, sporty uprawiane na rzekach górskich (rafting, canyoning, hydrospeed, kajakarstwo górskie), le parkur, kitesurfing.	Zamawiający informuje, że nie jest organizatorem imprez sportowych o wysokim ryzyku wymienionym w pytaniu.
119	Odnosnie klauzuli automatycznego pokrycia OC prosimy o potwierdzenie, że nowe lokalizacje zostaną objęte ochroną pod warunkiem, że będą w nich spełnione minimalne wymogi dotyczące zabezpieczeń przeciwpożarowych określone w obowiązujących przepisach o ochronie przeciwpożarowej oraz pod warunkiem, że działalność w nich prowadzona objęta jest ochroną zgodnie z przedmiotową SIWZ.	Zamawiający potwierdza.
120	Prosimy o wyłączenie z zakresu klauzuli reprezentantów w ubezpieczeniu OC szkód powstałych w zw. z wykonywaniem władzy publicznej.	Zamawiający informuje, że klauzula reprezentantów w ubezpieczeniu OC nie obejmuje szkód powstałych w zw. z wykonywaniem władzy publicznej.

121	Prosimy o wyłączenie z zakresu klauzuli reprezentantów w ubezpieczeniu OC szkód powstałych w zw. z wykonywaniem władzy publicznej.	Zamawiający informuje, że klauzula reprezentantów w ubezpieczeniu OC nie obejmuje szkód powstałych w zw. z wykonywaniem władzy publicznej.
122	Prosimy o potwierdzenie, że pkt 16 Obligatoryjnych zasad likwidacji szkód w odniesieniu do wszystkich ubezpieczeń zawartych w I części zamówienia nie dotyczy ubezpieczenia OC (w ubezpieczeniu OC z reguły odszkodowanie wypłacane jest na rachunek poszkodowanego).	Zamawiający potwierdza.
123	<p>Dot. Części I: Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Jeleniogórskiego. (UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ):</p> <p>Z uwagi na planowany termin wykonania usługi 36 m-cy prosimy o wprowadzenie możliwości zastosowania klauzuli wypowiedzenia o poniższej treści:</p> <p><u>Klauzula wypowiedzenia.</u></p> <p>Umowa Ubezpieczenia może zostać wypowiedziana przez Ubezpieczającego i Ubezpieczyciela za 2-miesięcznym okresem wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec każdego okresu rozliczeniowego, przy czym Ubezpieczyciel może wypowiedzieć umowę jedynie z ważnych powodów, za które uznaje się wyłącznie:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. niemożność uzyskania przez Ubezpieczyciela pokrycia reasekuracyjnego dla jakichkolwiek ryzyk wskazanych w Umowie Ubezpieczenia, 2. znaczne pogorszenie finansowych warunków pokrycia reasekuracyjnego, 3. przekroczenie wskaźnika szkodowości, tj. gdy szkodowość rozumiana jako stosunek rezerw oraz wypłaconych odszkodowań z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej do składki zarobionej (składka przypisana z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pomniejszona 	Zamawiający w powyższym zakresie nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ i nie wyraża zgody na włączenie klauzuli wypowiedzenia

	<p>o rezerwę składki na koniec analizowanego okresu) za pierwsze 10 miesięcy pierwszego roku ochrony nie przekroczy 40% - utrzymanie stawek i warunków ubezpieczenia określonych w ofercie w drugim roku ubezpieczenia.</p> <p>W przypadku, kiedy szkodowość nie spełnia powyższych warunków i przekracza wskazany wyżej 40% wskaźnik szkodowości, strony dopuszczają możliwość renegotiacji stawek. Wykonawca w takiej sytuacji jest zobowiązany przedstawić nową propozycję w terminie 15 dni od dnia zakończenia 10 miesięcy pierwszego roku ochrony. Z chwilą braku porozumienia pomiędzy stronami umowy w kwestii nowych stawek ubezpieczeniowych, umowa ulega rozwiązaniu z dniem końca rocznego okresu ubezpieczenia.</p>	
124	<p>Dot. Części I (Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Jeleniogórskiego) (UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ): Prosimy o podanie szczegółów dotyczących okoliczności zaistnienia szkód w zakresie odpowiedzialności cywilnej, w szczególności szkody w 2017 r. w wysokości 66 914,80 PLN (szkoda z OC dróg).</p>	<p>Zamawiający informuje, że najczęstszymi przyczynami szkód z OC są ubytki w drogach. Rezerwa w kwocie 66.914,80 PLN z 2017r. dotyczy szkody osobowej – poszkodowana potknęła się na wyrwie, w wyniku czego upadła i doznała obrażeń ciała.</p>
125	<p>Dot. Załącznik nr 1 do SIWZ (Postanowienia obligatoryjne dotyczące realizacji wszystkich części zamówienia oraz dane do oceny ryzyka): 1) Załącznik nr 1 do SIWZ – prosimy o dodanie, iż niniejszy załącznik „nie dotyczy ubezpieczenia OC”;</p>	<p>Zamawiający we wskazanym zakresie nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ.</p>
126	<p>2) Prosimy o wykreślenie pkt. 17, 18 i 19 oraz 21;</p>	<p>Zamawiający we wskazanym zakresie nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ</p>
127	<p>3) Pkt 23 – prosimy o dodanie zapisu doprecyzowującego stan nietrzeźwości:</p>	<p>Zamawiający przychyliła się do wniosku wykonawcy i dodaje zapis doprecyzowujący stan nietrzeźwości.</p>

	<p>„stan nietrzeźwości, zachodzi, gdy:</p> <p>1) zawartość alkoholu we krwi przekracza 0,5 promila albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość lub</p> <p>2) zawartość alkoholu w 1 dm³ wydychanego powietrza przekracza 0,25 mg albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość.”</p>	
128	4) Prosimy o podanie informacji dot. budżetu na rok 2019;	66 676 464,71 zł (zgodnie z uchwałą budżetową z dnia 25.01.2019 r.) - informacja została podana w załączniku nr 1 do SIWZ.
129	5) Czy na terenie powiatu znajdują się wysypiska śmieci, zakład gospodarki komunalnej, które są własnością powiatu? Jeśli nie to prosimy o informację czy Powiat ma w planach przejąć jednostkę zajmującą się w/w działalnością?	Zamawiający nie posiada wskazanych obiektów i nie zamierza wejść w ich posiadanie w trakcie realizacji zamówienia.
130	Dot. pkt IV (Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej): 1) Pkt. 1 Przedmiot i zakres ubezpieczenia – prosimy o doprecyzowanie zapisu: „Przez osoby objęte ubezpieczeniem należy rozumieć ubezpieczającego, którym jest zamawiający oraz wszystkie inne osoby, za które ponosi odpowiedzialność, „w tym osoby prawne objęte zamówieniem.” – o jakie osoby chodzi?	Zapis z jednej strony odnosi się do przyszłości, z drugiej podkreśla fakt, że sam powiat posiada osobowość prawną. Innych osób prawnych w chwili obecnej nie ma.
131	2) Pkt 4.3. – prosimy o informacje o jakie podmioty chodzi?	Zapis dotyczy wyłącznie jednostek budżetowych/organizacyjnych i zasadniczo odpowiedzialności wzajemnej.
132	3) Pkt 4.4. – prosimy o określenie podlimitu w wysokości 500 000,00 PLN.	Zamawiający przychylił się do wniosku wykonawcy i wprowadza podlimit w wysokości 500 000,00 zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe w każdym rocznym okresie ubezpieczenia, za wyjątkiem dóbr takich, jak zdrowie i życie – tutaj odpowiedzialność pozostaje do wysokości sumy gwarancyjnej.
133	4) Ppkt. 4.8. – prosimy o informację dot. planowanych inwestycji.	Zamawiający informuje, iż nie ma Wieloletniego Planu Inwestycyjnego. Jest Uchwała budżetowa, Wieloletnia Prognoza Finansowa oraz Program Rozwoju Powiatu Jeleniogórskiego. Inwestycje są realizowane w zależności od

		możliwości finansowych Powiatu.
134	5) Ppkt 4.49. – prosimy o podanie liczby pojazdów.	Zamawiający informuje, iż nie posiada na tą chwilę pojazdów wolnobieżnych, ale nie wyklucza ich posiadania w okresie trwania umowy przetargowej.
135	6) Pkt. 4.12 – prosimy o wyłączenie z odpowiedzialności za szkody dla prac przy użyciu materiałów wybuchowych.	Zamawiający przychyła się do wniosku wykonawcy i wyłącza materiały wybuchowe z rozszerzenia w pkt. 4.12.
136	7) Pkt. 4.13 – prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej 5% nie mniej niż 1 000,00 PLN.	Zamawiający we wskazanym zakresie nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ.
137	8) Pkt. 4.15 – prosimy o dodanie zapisu: <i>„Zakres nie obejmuje: 1) szkód w obiektach budowlanych, które nie zostały zinwentaryzowane przed rozpoczęciem prac budowlanych; 2) szkód polegających na uszkodzeniach powierzchniowych, które nie pogarszają stateczności budowli lub nie zagrażają ich użytkownikom lub otoczeniu.”</i>	Zamawiający przychyła się do wniosku wykonawcy i dodaje wskazany zapis.
138	9) Pkt. 4.17 – prosimy o dodanie zapisu: <i>„z wyłączeniem szkód w wyniku kradzieży”.</i>	Zamawiający przychyła się do wniosku wykonawcy i dodaje wskazany zapis.
139	10) Pkt. 4.19 – prosimy o podanie liczby dróg i placów.	Drogi - łącznie 46 Drogi - nieutwardzone 7 Drogi - utwardzone 39 Mosty - 96 Wiadukty - 4 Inne - 1 tunel Informacji o ilości placów zamawiający nie posiada.
140	11) Pkt. 4.28 – prosimy o usunięcie całego punktu.	Zamawiający we wskazanym zakresie nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ. Przy czym zamawiający informuje, że rozszerzenie nie dotyczy obowiązkowego ubezpieczenia OC zarządcy nieruchomości.
141	12) Pkt. 4.31 – prosimy o podanie liczby chodników.	Informacji o ilości chodników zamawiający nie posiada.

142	13) Pkt. 4.35 – prosimy o dodanie zapisu: „z zastrzeżeniem braku odpowiedzialności za kradzież pojazdów”.	Zamawiający we wskazanym zakresie nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ.
143	14) Pkt. 4.36 – prosimy o dodanie zapisu: „(z włączeniem gotówki, złota, biżuterii, papierów wartościowych, weksli itp. znajdujących się w depozycie)”.	Zamawiający przychyła się do wniosku wykonawcy i dodaje do aktualnego zapisu słowa „znajdujących się w depozycie”.
144	15) Pkt. 4.44 – prosimy o informację dokąd będą organizowane wycieczki, o których mowa – teren RP czy cały świat?	Zgodnie z zapisami SIWZ teren ma obejmować kraje należące do strefy Schengen UE i Polska.
145	16) Pkt. 4.46 – prosimy o informację o jakich zawodach mowa.	Amatorskie zawody sportowe przeznaczone dla uczniów lub innych uczestników. Mogą to być turnieje piłki nożnej, siatkowej, koszykowej, biegi, jazda rowerem, skoki w dal, biathlon letni, biathlon zimowy. Biegi narciarski, badminton itp. itd. Nie będą to zawody związane ze sportami ekstremalnymi.
146	17) Pkt. 4.52 – o jakich pojazdach mowa? Prosimy o podanie ilości.	Zapis dotyczy zadania własnego powiatu i pojazdów przejętych, przed wydaniem decyzji o przepadku.
147	18) Pkt. 4.53 – prosimy o wykreślenie całego punktu.	Zamawiający we wskazanym zakresie nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ.
148	19) Pkt. 4.54- prosimy o wykreślenie całego punktu.	Zamawiający we wskazanym zakresie nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ
149	20) Pkt. 5 – prosimy o wykreślenie poniższej treści: „Uwaga: ubezpieczający pozostawia sobie prawo do podwyższenia sumy gwarancyjnej w okresie realizacji zamówienia oraz jej uzupełnienia w przypadku wypłaty odszkodowania, na podstawie odrębnych ustaleń z ubezpieczycielem.”.	Zamawiający przychyła się do wniosku wykonawcy i wykreśla wskazany zapis.
150	21) Pkt. 6 (Warunki szczególne obligatoryjne): Ppkt. 6.2. – prosimy o dopisanie poniższej treści: „ Zakres ubezpieczenia w zakresie czystych strat finansowych	Zamawiający nie podaje treści klauzuli czystych strat finansowych, zatem zastosowanie będzie miała klauzula dołączona do oferty przez wykonawcę, w zakresie niestojącym w sprzeczności z SIWZ. W chwili obecnej

	<p><i>nie obejmuje szkód:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1) powstałych w następstwie działalności nieobjętej umową ubezpieczenia; 2) wyrządzonych przez niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu władzy publicznej; 3) wynikających z naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, zwalczania nieuczciwej konkurencji lub przepisów prawa antymonopolowego; 4) wyrządzonych podmiotom powiązanim kapitałowo z ubezpieczonym, jeżeli powstały w wyniku udzielonych porad, zaleceń lub instrukcji; 5) wyrządzonych przez ubezpieczonego innemu ubezpieczonemu objętych tą samą umową ubezpieczenia lub wyrządzone przez ubezpieczonego ubezpieczającemu; 6) związanych ze stosunkiem pracy; 7) wynikających z niedotrzymania terminów; 8) wynikających z przekroczenia ustalonych kosztorysów; 9) wyrządzonych przez wadliwy produkt; 10) wynikających z działalności reklamowej; 11) powstałych z tytułu świadczenia usług informatycznych; 12) wyrządzonych przez wirusy lub innego rodzaju programy zakłócające pracę programu komputerowego, całego komputera, sieci, niezależnie od źródła ich pojawienia się; 13) polegających na konieczności poniesienia kosztów na przebudowę i naprawę części lub całości przedmiotu umowy; 14) związanych z poleceniami, wskazówkami lub poradami udzielonymi powiązanim kapitałowo lub gospodarczo podmiotom; 15) związanych z działalnością polegającą na projektowaniu, doradztwie, planowaniu, kontroli lub wycenie.”. 	<p>zamawiający ocenia, że pkt 2 wskazanej przez wykonawcę klauzuli nie ma zastosowania jako wyłączenie, ponieważ obejmuje go zakres ochrony.</p>
151	22) Pkt. 6.4 – prosimy o dopisanie: „z zachowaniem prawa do	Zamawiający we wskazanym zakresie nie dokonuje żadnych zmian w

	<i>regresu". 2</i>	SIWZ.
152	<p>Prosimy o uzupełnienie informacji o budynkach mieszkaniowych:</p> <ul style="list-style-type: none"> - stan techniczny budynków - prosimy o potwierdzenie , że w zakres ochrony nie wchodzi odpowiedzialność cywilna z tytułu posiadania i administrowania : <ul style="list-style-type: none"> • nieruchomościami przeznaczonymi do rozbiórki • nieruchomościami będącymi nie zalegalizowanym samowolami budowlanymi, • nieruchomościami wyłączonymi z eksploatacji na okres dłuższy niż 30 dni, 	<p>Zamawiający nie jest zawodowym rzeczoznawcą majątkowym i nie może określić w sposób wiążący stanu technicznego budynków – wykonawca może jednak przeprowadzić lustrację miejsc zgłaszanych do ubezpieczenia, do czego zamawiający zachęca.</p> <p>Jednocześnie zamawiający informuje, że nie posiada nieruchomości, które są nieruchomościami przeznaczonymi do rozbiórki i nieruchomościami będącymi niezalegalizowanymi samowolami budowlanymi. Cztery budynki są wyłączone z użytkowania.</p>
153	<p>Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony nie będzie obejmował:</p> <ul style="list-style-type: none"> - posiadania, użytkowania, zarządzania lub administrowania wysypiskiem lub składowiskiem odpadów, oraz czy prowadzenia działalność związanej z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem - prowadzenia działalności w zakresie: oczyszczalnia ścieków, usługi dostarczania wody, usługi odprowadzania ścieków i kanalizacji - prowadzenia działalności transportowej, ze szczególnym uwzględnieniem transportu miejskiego (autobusy i tramwaje). <p>W przeciwnym wypadku prosimy o informację o:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Długości sieci wodociągowej (przesyłowej i 	<p>Zamawiający potwierdza, że zakres ochrony nie będzie obejmował:</p> <ul style="list-style-type: none"> - posiadania, użytkowania, zarządzania lub administrowania wysypiskiem lub składowiskiem odpadów, oraz czy prowadzenia działalność związanej z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem - prowadzenia działalności w zakresie: oczyszczalnia ścieków, usługi dostarczania wody, usługi odprowadzania ścieków i kanalizacji - prowadzenia działalności transportowej, ze szczególnym uwzględnieniem transportu miejskiego (autobusy i tramwaje).

	<p>rozdzielczej)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Długości sieci kanalizacyjnej 	
154	Dot. Pkt.4.4 – prosimy o obniżenie limitu dla szkód wynikających z naruszenia dóbr osobistych do 200 000,00 zł na jeden i na wszystkie wypadki ubezpieczeniowe	Zamawiający – w odpowiedzi na wniosek innego wykonawcy - obniżył już limit do 500 000,00 zł, przy czym dla szkód osobistych polegających na śmierci lub utracie zdrowia odpowiedzialność pozostaje do wysokości sumy gwarancyjnej.
155	Dot. pkt.4.8 – prosimy o potwierdzenie, że rozszerzenie nie dotyczy odpowiedzialności cywilnej związanej z wykonywaniem czynności zawodowych inwestora	Zamawiający potwierdza.
156	Dot. pkt 4.36 – prosimy o informację czy Zamawiający posiada hotele, jeśli nie to do jakiej sytuacji odnosi się to rozszerzenie. Prosimy o obniżenie podlimitu dla gotówki, złota, biżuterii, papierów wartościowych, weksli itp. do 50 000,00 zł	Zamawiający posiada ośrodek wypoczynkowy. Zamawiający wprowadza dla gotówki, złota, biżuterii, papierów wartościowych, weksli itp. przyjętych w depozyt w wysokości 100 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym okresie ubezpieczenia.
157	Dot. Pkt.4.54. – prosimy o obniżenie limitu za szkody wyrządzone w związku z gromadzeniem i przetwarzaniem danych osobowych i naruszeniem obowiązujących przepisów o ochronie danych do 200 000,00 zł na jeden i na wszystkie wypadki	Zamawiający obniża limit do 300 000,00 zł na jeden i na wszystkie wypadki ubezpieczeniowe w każdym rocznym okresie ubezpieczenia.
158	Prosimy o potwierdzenie, że w zakres ochrony nie będą wchodziły imprezy dotyczące sportów ekstremalnych, w tym motorowych, motorowodnych, lotniczych	Zamawiający potwierdza.
159	Prosimy o dopisanie , że pokazy pirotechniczne będą przeprowadzane wyłącznie przez podmioty profesjonalnie zajmujące się ich przeprowadzaniem	Zamawiający przychyliła się do wniosku wykonawcy i wprowadza dodatkowy zapis, zgodnie z propozycją.
160	prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie trudni się usługowo czynnościami zarządzania nieruchomościami, zaś czynności zarządzania wykonuje wyłącznie w zakresie zadań publicznych, zadań własnych gminy i/lub powiatu oraz zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	Zamawiający potwierdza.

162	Jeżeli ww czynności są wykonywane usługowo prosimy o podanie wartości przychodu osiąganego z zarządzania takim mieniem.	Por. odpowiedź na pytanie poprzedzające.
163	prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający jest członkiem Wspólnoty, czy też zarządza mieniem Wspólnot i czynności te wykonuje usługowo. Jeżeli usługowo prosimy o podanie wartości przychodu osiąganego z zarządzania mieniem wspólnot.	Zamawiający nie jest członkiem wspólnoty mieszkaniowej i nie zarządza jej mieniem.
164	Prosimy o informację czy zamawiający dysponuje własnym zapleczem i sprzętem, czy powierza czynności z zakresu utrzymania, remontów i budowy dróg podmiotom zewnętrznym. Prosimy o wskazanie jakie czynności Zamawiający wykonuje samodzielnie,	Zamawiający powierza wykonanie zadań z zakresu letniego i zimowego bieżącego utrzymania dróg i obiektów inżynierskich podmiotom zewnętrznym.
165	Jakimi kryteriami kieruje się Zamawiający przy wyborze podwykonawców w zakresie powierzanych im czynności /prac,	Podwykonawcy wybierani są najczęściej w procedurze zamówienia publicznego z zastosowaniem kryteriów: cena, gwarancja, referencje, termin wykonania oraz posiadanie odpowiedniego doświadczenia i potencjału.
166	Prosimy o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia wraz klauzulami (OWU) wraz Z Warunkami Szczególnymi lub Warunki Ubezpieczenia wraz Klauzulami (WU) Wykonawcy. Jeżeli OWU lub WU wskazują przesłanki wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ.	Zamawiający potwierdza, zgodnie z zapisem zawartym w załączniku nr 1 do SIWZ (punkty 6, 8 i 41).
167	W klauzuli reprezentantów w OC prosimy o wykreślenie szkód wyrządzonych umyślnie.	Zamawiający we wskazanym zakresie nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ.
168	W odniesieniu do OC za szkody wyrządzone przez organizatora imprez, prosimy	Zamawiający potwierdza.

	o potwierdzenie, że w przypadku organizacji pokazu sztucznych ogni/fajerwerków, zostaną do tego zatrudnione podmioty profesjonalnie trudniące się pokazami sztucznych ogni.	
Część II: ubezpieczenie pojazdów mechanicznych Powiatu Jeleniogórskiego		
169	Prosimy o zgodę na rezygnację z assistance dla pojazdu Land Rover numer rejestracyjny DJ51096 ze względu na jego wiek (rok produkcji 1994).	Zamawiający rezygnuje z płatnego assistance. Jednocześnie nie oznacza to zgody na rezygnację z assistance jaki dodawany jest bezpłatnie do ubezpieczenia OC danego oferenta.
170	Dot. ubezpieczenia od uszkodzenia i utraty auto casco - pkt. 2.3.10. – proszę o zgodę na wyłączenie z zakresu: <i>Rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o zwrot udokumentowanych kosztów korzystania z pojazdu zastępczego o zbliżonych parametrach technicznych do ubezpieczonego pojazdu za okres nie wcześniej niż od dnia zajścia wypadku ubezpieczeniowego do dnia dokonania naprawy ubezpieczonego pojazdu</i>	Zamawiający przychylił się do wniosku wykonawcy i wyłącza rozszerzenie zgodnie z propozycją.
171	Dot. ubezpieczenia assistance - pkt. 2.4.1.1. ppkt. 2) – proszę o zgodę na wyłączenie z zakresu: <i>- naprawy ogumienia na miejscu zdarzenia</i> <i>- pomocy w razie zagubienia lub uszkodzenia kluczyków lub innych urządzeń służących do otwierania pojazdu - holowanie pojazdu do najbliższego warsztatu (serwisu), zajmującego się dorabianiem i naprawą kluczyków lub innych urządzeń służących do otwierania pojazdu</i>	Zamawiający we wskazanym zakresie dokonuje poniższych zmian w SIWZ: - tiret 1 – zamawiający przychylił się do wniosku wykonawcy - tiret 2 – zamawiający częściowo zmienia zapis na następujący: <i>- pomocy w razie zagubienia lub uszkodzenia kluczyków lub innych urządzeń służących do otwierania pojazdu – zgodnie z zakresem zastosowanego i wskazanego w ofercie wariantu assistance</i>
172	Proszę o zgodę na wydłużenie terminu składania ofert do dnia 21.06.2019r.	Zamawiający informuje, że dokona zmiany terminów składania i otwarcia ofert na następujące: termin składania ofert – do godz. 12:00 w dniu 19.06.2019 r.; termin otwarcia ofert – o godz. 12:15 w dniu 19.06.2019 r.

Zamawiający informuje, że otrzymane wnioski o wyjaśnienie treści SIWZ oraz udzielone na nie wyjaśnienia stają się integralną częścią SIWZ i będą wiążące przy składaniu ofert.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że niezwłocznie wprowadzi zmiany w treści SIWZ – w celu dostosowania zapisów tych dokumentów do udzielonych wyjaśnień oraz dokona zmiany terminów składania i otwarcia ofert.