



Jelenia Góra, dnia 15 stycznia 2021 r.

BZP.272.1.25.2020

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „BIEŻĄCE UTRZYMANIE DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE POWIATU KARKONOSKIEGO W 2021 ROKU”

Biuro Zamówień Publicznych – Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze informuje, że w dniu 15 stycznia 2021 r. o godz. 12:30 odbyło się otwarcie ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „**Bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Karkonoskiego w 2021 roku**”.

Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. *Prawo zamówień publicznych* (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), informujemy że:

- 1) kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia wynosi: **360.000,00 zł (brutto)**;
- 2) w terminie składania ofert (tj. do godz. 12:00 w dniu 15.01.2021 r.) złożone zostały **dwie oferty**:

Oferta Nr 1

Karkonoskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o.

ul. Daszyńskiego 16F

58-533 Mysłakowice

Zaoferowane ceny brutto:

Lp.	Opis robót	Jednostka miary	Cena jednostkowa brutto (zł)
1.	Naprawa ubytków w nawierzchni jezdni z frezowaniem/wycinaniem i wypełnieniem ubytków masą z wytwórni mas bitumicznych	t	897,90
2.	Naprawa ubytków nawierzchni jezdni bez frezowania i wycinania masą z wytwórni mas bitumicznych	t	861,00
3.	Naprawa ubytków w nawierzchni bez frezowania i wycinania masą z recyklera	t	520,00
4.	Naprawa ubytków w nawierzchni jezdni poprzez powierzchniowe utwalenie emulsją asfaltową i grysami - remonterem	t	520,00
5.	Uszczelnianie masą asfaltową pęknięć poprzecznych i podłużnych nawierzchni bitumicznych w tym rozszczelnień krawędziowych nawierzchni utwardzonych	mb	7,00
6.	Powierzchniowe utwalenie nawierzchni drogowych asfaltem i grysem kamiennym o wym. 2-5mm w ilości 8dm ³ /m ²	m ²	20,00
7.	Wymiana nawierzchni jezdni, chodników i poboczy z kostki lub płyt betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	65,00
8.	Naprawa nawierzchni jezdni, chodników i poboczy z kostki lub płyt betonowych na podsypce cementowo-piaskowej (przełożenie)	m ²	40,00
9.	Uzupełnienie lub wyrównanie podbudowy z kruszywa kamiennego łamanego stabilizowanego mechanicznie	m ³	112,00
10.	Naprawa lub wymiana ścieków z elementów betonowych szerokości 30, 40, 50, 60 cm na ławie betonowej C12/15 grub. 15cm	m ²	85,00
11.	Naprawa istniejącej nawierzchni jezdni, ścieków i poboczy z kostki kamiennej 9–17 cm na ławie betonowej	m ²	250,00



	C16/20 grub. 20 cm.		
12.	Ułożenie nowej nawierzchni jezdni, ścieków i poboczy z kostki kamiennej 14–17 cm na ławie betonowej C16/20 grub. 20 cm.	m ²	250,00
13.	Ścinanie, plantowanie i wyprofilowanie poboczy wraz z wywozem nadmiaru gruntu na składowisko Wykonawcy	m ²	14,00
14.	Wycinka samosiejek i zakrzaczeń z poboczy, rowów i skarp w obrębie pasa drogowego wraz z wywozem	mp	160,00
15.	Zabiegi pielęgnacyjne drzew: usuwanie posuszu z drzew oraz cięcia sanitarne z wywozem na składowisko Wykonawcy.	godz	35,00
16.	Uzupełnienie i wyprofilowanie poboczy kruszywem kamiennym (0-31,5 mm) zagęszczonym i stabilizowanym mechanicznie	m ³	140,00
17.	Odtworzenie rowów z wyprofilowaniem skarp i dna rowu z wywozem nadmiaru urobku	mb	16,00
18.	Budowa lub wymiana muru z kamienia łamanego (granit) na zaprawie cementowej wraz z wykonaniem ławy fundamentowej	m ³	1500,00
19.	Naprawa muru z kamienia łamanego (granit) na zaprawie cementowej	m ³	1500,00
20.	Budowa lub wymiana muru z betonu zbrojonego wraz z wykonaniem ławy fundamentowej	m ³	950,00
21.	Udrażnianie studzienek kanalizacji deszczowej	szt.	150,00
22.	Udrażnianie przykanalików, przepustów lub kanałów deszczowych	mb	60,00
23.	Regulacja pionowa wjazdu studni rewizyjnej z wymianą wjazdu na nowy, ryglowany, klasy D400 z wypełnieniem betonowym	szt.	950,00
24.	Regulacja pionowa wjazdu studni rewizyjnej bez wymiany wjazdu na nowy	szt.	485,00
25.	Regulacja pionowa wpustu ulicznego z wymianą wpustu na nowy ryglowany, żeliwny uchylny klasy D400.	szt.	950,00
26.	Regulacja pionowa wpustów ulicznych bez wymiany wpustu na nowy	szt.	485,00
27.	Naprawa lub wymiana uszkodzonych przykanalików do ø 250 mm	mb	250,00
28.	Naprawa lub wymiana uszkodzonych przepustów do ø 300 mm	mb.	260,00
29.	Naprawa lub wymiana uszkodzonych przepustów ø 400 mm	mb.	300,00
30.	Naprawa lub wymiana uszkodzonych przepustów ø 500 mm	mb.	400,00
31.	Naprawa lub wymiana uszkodzonych przepustów ø 600 mm	mb.	420,00
32.	Naprawa lub wymiana uszkodzonych przepustów ø 800 mm	mb.	840,00
33.	Naprawa lub wymiana uszkodzonych przepustów ø 1000 mm lub skrzynkowych	mb.	2100,00
34.	Odtworzenie lub wymiana uszkodzonej ścianki czołowej przy przepustach z kamienia łamanego lub betonu na ławie z betonu C16/20 grub. 30cm	szt.	920,00
35.	Montaż lub wymiana balustrad typu U-11a	mb.	340,00
36.	Montaż lub wymiana bariero-poręczy typu U-11b	mb.	340,00
37.	Montaż lub wymiana ogrodzeń segmentowych typu U-12a (przędła rurowe ocynkowane ze szczeblinkami pionowymi)	mb.	340,00
38.	Montaż lub wymiana ogrodzeń segmentowych typu U-12a przędła rurowe ocynkowane z poręczą i przeciągiem poziomym)	mb.	340,00
39.	Montaż lub wymiana ogrodzeń segmentowych typu U-12a wypełnionych siatką	mb.	340,00
40.	Montaż lub wymiana barier drogowych ochronnych stalowych typu U-14a	mb	220,00
41.	Uzupełnienie lub wymiana barier drogowych ochr. stal. typu U-14a bez wymiany słupków	mb	184,50



42.	Uzupełnienie lub naprawa uszkodzonych balustrad, barier i ogrodzeń ochronnych stalowych typu ciężkiego lub lekkiego (nietypowych)	t	5900,00
43.	Zabezpieczenie i oznakowanie miejsc awarii	zestaw	150,00
44.	Ustawienie krawężnika betonowego lub kamiennego na ławie betonowej oporowej (krawężnik istniejący).	mb.	35,00
45.	Ustawienie krawężnika betonowego na ławie betonowej oporowej (krawężnik nowy).	mb.	65,00
46.	Ustawienie obrzeża betonowego na ławie betonowej oporowej (obrzeże istniejące).	mb.	20,00
47.	Ustawienie obrzeża betonowego na ławie betonowej oporowej (obrzeże nowe).	mb.	40,00
48.	Wykonanie korytowania na gł. do 35 cm z wywozem materiału z wykopu.	m ²	15,00
49.	Wykonanie studzienek ściekowych typowych Ø 500 z wpustem ulicznym żeliwnym, ryglowanym, klasy D400.	szt.	1800,00
50.	Frezowanie nawierzchni bitumicznej grubości średnio 4 cm.	m ²	6,15
51.	Oczyszczanie i wywóz odpadów oraz zanieczyszczeń z pasa drogowego.	t	500,00
52.	Umocnienie rowów i skarp płytami ażurowymi bet. typu krata grub. 8 cm zatopionymi na ławie z betonu C12/15 grub. 10 cm.	m ²	73,80
53.	Spoinowanie murów z kamienia łamanego lub nawierzchni z kostki kamiennej.	m ²	22,14

Lp.	Opis	Jednostka miary	Ryczałtowa stawka
1	Stawka roboczogodziny – stawka kalkulacyjna	1 r-g/zł (netto)	25,00
2	Koszty pośrednie – wskaźnik kosztów (za podstawę naliczenia kosztów pośrednich przyjmuje się koszt robocizny oraz pracy sprzętu)	%	45
3	Zysk – wskaźnik zysku (za podstawę naliczenia zysku przyjmuje się koszty robocizny, pracy sprzętu oraz koszty pośrednie)	%	10

- zaferowany czas przystąpienia do realizacji zgłoszonego przez Zamawiającego zlecenia w trybie normalnym każdorazowo maksymalnie w ciągu: **jednego** dnia od dnia przyjęcia telefonicznego zgłoszenia od Zamawiającego;

- zaferowany okres gwarancji na wykonane roboty w ramach przedmiotu zamówienia:

- 1) w przypadku robót ziemnych (takich jak: wykopy, nasypy, rowy, pobocza gruntowe i inne): **24 m-ce**,
- 2) w przypadku robót nawierzchniowych (jezdni): **24 m-ce**,
- 3) w przypadku robót pozostałych, w tym w szczególności: innych robót nawierzchniowych (takich jak: chodniki, pobocza utwardzone), obiektów inżynierskich (takich jak: obiekty mostowe, tunele, przepusty, konstrukcje oporowe), urządzeń odwodnienia drogi (takich jak: przepusty, przykanaliki, studnie, studzienki, ścieki, włazy, wpusty uliczne i inne urządzenia) oraz balustrad i poręczy, bariero-poręczy, ogrodzeń segmentowych, barier ochronnych: **48 m-cy**,

Termin wykonania zamówienia – zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, tj. do dnia 31.12.2021 r.

Warunki płatności – zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, tj. termin płatności za wystawioną fakturę VAT – 30 dni licząc od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT przez Zamawiającego.



Oferta Nr 2

Sudeckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o. o.**ul. Kaczawska 19****58-514 Jelenia Góra**

Zaoferowane ceny brutto:

Lp.	Opis robót	Jednostka miary	Cena jednostkowa brutto (zł)
1.	Naprawa ubytków w nawierzchni jezdni z frezowaniem/wycinaniem i wypełnieniem ubytków masą z wytwórni mas bitumicznych	t	885,60
2.	Naprawa ubytków nawierzchni jezdni bez frezowania i wycinania masą z wytwórni mas bitumicznych	t	799,50
3.	Naprawa ubytków w nawierzchni bez frezowania i wycinania masą z recyklera	t	553,50
4.	Naprawa ubytków w nawierzchni jezdni poprzez powierzchniowe utwalenie emulsją asfaltową i grysami - remonterem	t	430,50
5.	Uszczelnianie masą asfaltową pęknięć poprzecznych i podłużnych nawierzchni bitumicznych w tym rozszczelnień krawędziowych nawierzchni utwardzonych	mb	8,61
6.	Powierzchniowe utwalenie nawierzchni drogowych asfaltem i grysem kamiennym o wym. 2-5mm w ilości 8dm3/m2	m ²	24,60
7.	Wymiana nawierzchni jezdni, chodników i poboczy z kostki lub płyt betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	73,80
8.	Naprawa nawierzchni jezdni, chodników i poboczy z kostki lub płyt betonowych na podsypce cementowo-piaskowej (przełożenie)	m ²	55,35
9.	Uzupełnienie lub wyrównanie podbudowy z kruszywa kamiennego łamanego stabilizowanego mechanicznie	m ³	116,85
10.	Naprawa lub wymiana ścieków z elementów betonowych szerokości 30, 40, 50, 60 cm na ławie betonowej C12/15 grub. 15cm	m ²	86,10
11.	Naprawa istniejącej nawierzchni jezdni, ścieków i poboczy z kostki kamiennej 9–17 cm na ławie betonowej C16/20 grub. 20 cm.	m ²	221,40
12.	Ułożenie nowej nawierzchni jezdni, ścieków i poboczy z kostki kamiennej 14–17 cm na ławie betonowej C16/20 grub. 20 cm.	m ²	430,50
13.	Ścinanie, plantowanie i wyprofilowanie poboczy wraz z wywozem nadmiaru gruntu na składowisko Wykonawcy	m ²	24,60
14.	Wycinka samosiejek i zakrzaczeń z poboczy, rowów i skarp w obrębie pasa drogowego wraz z wywozem	mp	159,90
15.	Zabiegi pielęgnacyjne drzew: usuwanie posuszu z drzew oraz cięcia sanitarne z wywozem na składowisko Wykonawcy.	godz	369,00
16.	Uzupełnienie i wyprofilowanie poboczy kruszywem kamiennym (0-31,5 mm) zagęszczonym i stabilizowanym mechanicznie	m ³	147,60
17.	Odtworzenie rowów z wyprofilowaniem skarp i dna rowu z wywozem nadmiaru urobku	mb	36,90
18.	Budowa lub wymiana muru z kamienia łamanego (granit) na zaprawie cementowej wraz z wykonaniem ławy fundamentowej	m ³	1599,00
19.	Naprawa muru z kamienia łamanego (granit) na zaprawie cementowej	m ³	1230,00
20.	Budowa lub wymiana muru z betonu zbrojonego wraz z wykonaniem ławy fundamentowej	m ³	1845,00
21.	Udrażnianie studzienek kanalizacji deszczowej	szt.	196,80
22.	Udrażnianie przykanalików, przepustów lub kanałów deszczowych	mb	92,25
23.	Regulacja pionowa włazu studni rewizyjnej z wymianą włazu na nowy, ryglowany, klasy D400 z wypełnieniem betonowym	szt.	984,00



24.	Regulacja pionowa wjazdu studni rewizyjnej bez wymiany wjazdu na nowy	szt.	492,00
25.	Regulacja pionowa wpustu ulicznego z wymianą wpustu na nowy ryglowany, żeliwny uchylony klasy D400.	szt.	984,00
26.	Regulacja pionowa wpustów ulicznych bez wymiany wpustu na nowy	szt.	492,00
27.	Naprawa lub wymiana uszkodzonych przykanalików do \varnothing 250 mm	mb.	282,90
28.	Naprawa lub wymiana uszkodzonych przepustów do \varnothing 300 mm	mb.	307,50
29.	Naprawa lub wymiana uszkodzonych przepustów \varnothing 400 mm	mb.	467,40
30.	Naprawa lub wymiana uszkodzonych przepustów \varnothing 500 mm	mb.	590,40
31.	Naprawa lub wymiana uszkodzonych przepustów \varnothing 600 mm	mb.	861,00
32.	Naprawa lub wymiana uszkodzonych przepustów \varnothing 800 mm	mb.	1045,50
33.	Naprawa lub wymiana uszkodzonych przepustów \varnothing 1000 mm lub skrzynekowych	mb.	2189,40
34.	Odtworzenie lub wymiana uszkodzonej ścianki czołowej przy przepustach z kamienia łamanego lub betonu na ławie z betonu C16/20 grub. 30cm	szt.	922,50
35.	Montaż lub wymiana balustrad typu U-11a	mb.	344,40
36.	Montaż lub wymiana bariero-poręczy typu U-11b	mb.	344,40
37.	Montaż lub wymiana ogrodzeń segmentowych typu U-12a (prześla rurowe ocynkowane ze szczelinkami pionowymi)	mb.	344,40
38.	Montaż lub wymiana ogrodzeń segmentowych typu U-12a przesła rurowe ocynkowane z poręczą i przeciągiem poziomym)	mb.	221,40
39.	Montaż lub wymiana ogrodzeń segmentowych typu U-12a wypełnionych siatką	mb.	799,50
40.	Montaż lub wymiana barier drogowych ochronnych stalowych typu U-14a	mb.	307,50
41.	Uzupełnienie lub wymiana barier drogowych ochr. stal. typu U-14a bez wymiany słupków	mb.	221,40
42.	Uzupełnienie lub naprawa uszkodzonych balustrad, barier i ogrodzeń ochronnych stalowych typu ciężkiego lub lekkiego (nietypowych)	t	9840,00
43.	Zabezpieczenie i oznakowanie miejsc awarii	zestaw	344,40
44.	Ustawienie krawężnika betonowego lub kamiennego na ławie betonowej oporowej (krawężnik istniejący).	mb.	73,80
45.	Ustawienie krawężnika betonowego na ławie betonowej oporowej (krawężnik nowy).	mb.	98,40
46.	Ustawienie obrzeża betonowego na ławie betonowej oporowej (obrzeże istniejące).	mb.	55,35
47.	Ustawienie obrzeża betonowego na ławie betonowej oporowej (obrzeże nowe).	mb.	73,80
48.	Wykonanie korytowania na gł. do 35 cm z wywozem materiału z wykopu.	m ²	43,05
49.	Wykonanie studzienek ściekowych typowych \varnothing 500 z wpustem ulicznym żeliwnym, ryglowanym, klasy D400.	szt.	2460,00
50.	Frezowanie nawierzchni bitumicznej grubości średnio 4 cm.	m ²	61,50
51.	Oczyszczanie i wywóz odpadów oraz zanieczyszczeń z pasa drogowego.	t	369,00
52.	Umocnienie rowów i skarp płytami ażurowymi bet. typu krata grub. 8 cm zatopionymi na ławie z betonu C12/15 grub. 10 cm.	m ²	184,50
53.	Spoinowanie murów z kamienia łamanego lub nawierzchni z kostki kamiennej.	m ²	98,40



Lp.	Opis	Jednostka miary	Ryczałtowa stawka
1	Stawka roboczogodziny – stawka kalkulacyjna	1 r-g/zł (<i>netto</i>)	25,00
2	Koszty pośrednie – wskaźnik kosztów (za podstawę naliczenia kosztów pośrednich przyjmuje się koszt robocizny oraz pracy sprzętu)	%	50
3	Zysk – wskaźnik zysku (za podstawę naliczenia zysku przyjmuje się koszty robocizny, pracy sprzętu oraz koszty pośrednie)	%	10

- zaofertowany czas przystąpienia do realizacji zgłoszonego przez Zamawiającego zlecenia w trybie normalnym każdorazowo maksymalnie w ciągu: **jednego** dnia od dnia przyjęcia telefonicznego zgłoszenia od Zamawiającego;

- zaofertowany okres gwarancji na wykonane roboty w ramach przedmiotu zamówienia:

- 1) w przypadku robót ziemnych (takich jak: wykopy, nasypy, rowy, pobocza gruntowe i inne): **24 m-ce**,
- 2) w przypadku robót nawierzchniowych (jezdni): **24 m-ce**,
- 3) w przypadku robót pozostałych, w tym w szczególności: innych robót nawierzchniowych (takich jak: chodniki, pobocza utwardzone), obiektów inżynierskich (takich jak: obiekty mostowe, tunele, przepusty, konstrukcje oporowe), urządzeń odwodnienia drogi (takich jak: przepusty, przykanaliki, studnie, studzienki, ścieki, włazy, wpusty uliczne i inne urządzenia) oraz balustrad i poręczy, bariero-poręczy, ogrodzeń segmentowych, barier ochronnych: **48 m-cy**.

Termin wykonania zamówienia – zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, tj. do dnia 31.12.2021 r.

Warunki płatności – zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, tj. termin płatności za wystawioną fakturę VAT – 30 dni licząc od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT przez Zamawiającego.

Urszula Kasica – dyrektor

Biura Zamówień Publicznych