

Ogłoszenie nr 540085186-N-2020 z dnia 18-05-2020 r.

**Jelenia Góra:**

**OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA**

**OGŁOSZENIE DOTYCZY:**

Ogłoszenia o zamówieniu

**INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU**

**Numer:** 537104-N-2020

**Data:** 05/05/2020

**SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY**

Powiat Jeleniogórski - Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze, Krajowy numer identyfikacyjny 23082149200000, ul. ul. Jana Kochanowskiego 10, 58-500 Jelenia Góra, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 756 473 103, e-mail [bzp@powiat.jeleniogorski.pl](mailto:bzp@powiat.jeleniogorski.pl), faks 757 526 419.

Adres strony internetowej (url): <http://www.starostwo.jgora.pl/zamowienia-publiczne.html>

**SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU**

**II.1) Tekst, który należy zmienić:**

**Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:**

**Numer sekcji:** II

**Punkt:** 4

**W ogłoszeniu jest:** Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2741D z drogą powiatową nr 2742D w miejscowości Mysłakowice na skrzyżowanie typu rondo, wraz z dojazdami i oświetleniem drogowym oraz elementami odwodnienia, konstrukcji oporowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) wycinkę 8 szt. drzew z pasa drogowego, 2) przebudowę konstrukcji i nawierzchni drogi, odwodnienia oraz montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu, 3) wykonanie oświetlenia drogowego, 4) wdrożenie tymczasowej organizacji ruchu na czas trwania robót oraz stałej organizacji ruchu – na podstawie zatwierdzonych projektów organizacji ruchu. 3. Realizacja inwestycji nastąpi zgodnie z przyjętymi parametrami: 1) długość odcinka drogi 2741D objętego przebudową – 227,0 m (km 3+417 - 3+644); 2) długość odcinka drogi 2742D objętego przebudową – 180,0 m (km 1+785 - 1+965); 3) powierzchnia odcinka jezdni z betonu asfaltowego – 3720,0 m<sup>2</sup>; 4) szerokość jezdni na rondzie oraz wloty (ograniczone krawężnikami) – 4,5 m; 5) szerokość pasa jezdni dróg – min. 3,0 m – max. 3,5 m; 6) wyspy rozdzielające – powierzchnia kostki brukowej kamiennej – 460 m<sup>2</sup>; 7) powierzchnia poboczy – 680 m<sup>2</sup>; 8) rondo o średnicy wewnętrznej – 28 m; 9) szerokość opaski z kostki brukowej kamiennej – 2,5 m; 10) szerokość pobocza utwardzone kruszywem – 1 m; 11) spadki poprzeczne jezdni – 2 %; 12) spadek poprzeczny poboczy – 4 %. 4. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca wykona wycinkę 8 drzew z pasa drogowego, wskazanych w Załączniku Nr 8 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (Szacunkowej wartości drewna uzyskanego z planowanej wycinki drzew). 5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków

Zamówienia: 1) Dokumentacja projektowa, w skład której wchodzi: Opis przedmiotu zamówienia oraz Dokumentacja techniczna (w tym w szczególności: opis techniczny, lokalizacja inwestycji, projekt zagospodarowania terenu, przekroje i profile) – stanowiąca Załącznik Nr 5 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia; 2) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót – stanowiąca Załącznik Nr 6 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia; 3) Przedmiar robót – stanowiący Załącznik Nr 7 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Powyższa dokumentacja udostępniona jest do wglądu w Wydziale Dróg Powiatowych Starostwa Powiatowego przy ul. Podchorążych 15 w Jeleniej Górze (III piętro), w godzinach pracy Urzędu oraz na stronie internetowej: <https://bip.powiat.jeleniogorski.pl/5587> – w zakładce dotyczącej przedmiotowego postępowania. Wszystkie dokumenty tworzące Dokumentację projektowo-techniczną są wiążące. Rysunki i część opisowa dokumentacji są dokumentami wzajemnie się uzupełniającymi. Wszystkie elementy ujęte w specyfikacji technicznej, opisie technicznym, a nie ujęte na rysunkach lub ujęte na rysunkach, a nie ujęte w specyfikacji technicznej i opisie technicznym, winny być traktowane tak jakby były ujęte we wszystkich. W związku z błędnym określeniem w Dokumentacji projektowej w legendzie Projektu zagospodarowania terenu (stanowiącego element Dokumentacji technicznej w Załączniku Nr 5 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia) nawierzchni z kostki brukowej przyjętej jako betonowa, przy kalkulacji robót brukarskich i do ustalenia oferowanej ceny należy przyjąć rozwiązanie konstrukcyjne zgodne z opisem technicznym, przekrojem normalnym na rys. nr 7 oraz Przedmiarem robót (Załącznikiem Nr 7 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia). Obmiar robót pozostaje bez zmian. Do kalkulacji należy przyjąć kostkę brukową kamienną grubości średnio 15 cm. 6. Przedmiot zamówienia obejmuje wdrożenie tymczasowej organizacji ruchu na czas trwania robót oraz wdrożenie stałej organizacji ruchu – na podstawie projektów tymczasowej i stałej organizacji ruchu, stanowiących Załączniki Nr 12 i 12a do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 7. Jeżeli dokumentacja niniejszego postępowania, w tym szczególności Dokumentacja projektowa, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót oraz Przedmiar robót, wskazywałaby w odniesieniu do jakichkolwiek materiałów lub urządzeń znaki towarowe, patenty lub pochodzenie albo normy, oceny techniczne, aprobaty, specyfikacje techniczne lub inne dokumenty odniesienia, o których mowa w art. 29 ust. 3 i art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: ustawy Pzp), Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub urządzeń równoważnych albo oferowanie rozwiązań równoważnych opisanym w dokumentacji – pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów – o ile występują w dokumentacji projektowo-technicznej – określają minimalne parametry techniczne i jakościowe oraz cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać wyroby oferowane przez Wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez Zamawiającego. Stanowią one wyłącznie wzorzec jakościowy, który należy traktować jako pomocniczy przy określaniu właściwości oraz parametrów przedmiotu zamówienia i mają jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach. 8. Zamawiający dopuszcza możliwość oferowania przez Wykonawców wyrobów lub rozwiązań równoważnych – przy zachowaniu norm, parametrów i standardów, jakimi charakteryzuje się opisany przez Zamawiającego przedmiot zamówienia, gwarantując zgodność z Dokumentacją projektową (Załącznikiem Nr 5 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia). Opisane parametry przedmiotu zamówienia stanowią minimum jakościowe wymagane przez Zamawiającego. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, zobowiązany jest wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. 9. Informacje dodatkowe: 1)

Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i warunkami technicznymi, w sposób nienaruszający interesów osób trzecich. 2) Przedmiar robót stanowi element pomocniczy do wyliczenia ceny ryczałtowej robót. Ewentualne błędy w w/w dokumencie nie będą stanowiły podstawy do roszczeń Wykonawcy względem Zamawiającego. 3) Wykonawca odpowiada za teren budowy i bezpieczeństwo podczas realizacji zamówienia, aż do zakończenia i ostatecznego odbioru przedmiotu zamówienia. 4) Wykonawca odpowiadać będzie za zabezpieczenie i oznakowanie terenu prowadzenia robót na czas trwania prac – na podstawie czasowej organizacji ruchu – w celu zapewnienia bezpieczeństwa warunków ruchu drogowego i pieszego w rejonie prowadzenia robót. 5) Wdrożenie i utrzymanie tymczasowej organizacji ruchu na czas robót oraz likwidacja po zakończeniu prac – leży po stronie Wykonawcy. 6) Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany będzie do przywrócenia stałej organizacji ruchu – zgodnie z zatwierdzonym projektem stałej organizacji ruchu. 7) Wykonawca zapewni pełną obsługę geodezyjną łącznie z opracowaniem inwentaryzacji powykonawczej. 8) Wybrany Wykonawca – najpóźniej w dniu przekazania przez Zamawiającego placu budowy, który nastąpi w terminie 3 dni roboczych licząc od dnia zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – przedłoży Zamawiającemu harmonogram rzeczowo-finansowy robót, zawierający terminy wykonania poszczególnych działów z Przedmiaru robót (Załącznika Nr 7 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia) oraz ich koszt brutto. Łączna wartość robót wskazana w harmonogramie musi być tożsama z wartością wynikającą z oferty Wykonawcy i zawartej umowy. Harmonogram wymaga akceptacji Kierownika budowy oraz inspektora nadzoru inwestorskiego. 9) Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę: a) gwarancji na wykonane roboty przez okres minimum 48 miesięcy od dnia ostatecznego odbioru przedmiotu umowy; b) rękojmi za wady przedmiotu zamówienia przez okres minimum 48 miesięcy od dnia ostatecznego odbioru przedmiotu umowy (tożsamy z okresem gwarancji, o którym mowa w lit. a). 10) Okres gwarancji, o której mowa w pkt 9 lit. a, stanowi jedno z punktowanych kryteriów oceny ofert, stąd Wykonawca może wydłużyć oferowany termin gwarancji – na zasadach określonych w Dziale XVIII Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W takiej sytuacji okres rękojmi za wady wydłuży się automatycznie o przedłużony okres gwarancji. Maksymalny zaoferowany okres gwarancji, jaki będzie oceniany przez Zamawiającego w ramach jednego z kryteriów oceny ofert, wynosi 60 miesięcy. Jeśli Wykonawca zaoferuje dłuższy niż 60-miesięczny okres gwarancji, Zamawiający przyzna ofercie taką ilość punktów, jak dla określonego w tym kryterium oceny ofert maksymalnego 60-miesięcznego okresu gwarancji. 11) Wykonawca zobowiązany będzie w ramach wykonanego zadania zakupić drewno pozyskane w trakcie wycinki, za ustaloną kwotę określoną w Załączniku Nr 8 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (Szacunkowa wartość drewna uzyskanego z planowanej wycinki drzew). 12) Sposób rozliczenia za zakup drewna został określony w Projekcie umowy (Załączniku Nr 4 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia). 10. Informacja dotycząca wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, w zakresie zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracy osób wykonujących czynności przy realizacji przedmiotu zamówienia, została ujęta w Dziale XXX Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 11. Zasady realizacji i rozliczania zamówienia zostały określone w Projekcie umowy, stanowiącym Załącznik Nr 4 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

**W ogłoszeniu powinno być:** Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2741D z drogą powiatową nr 2742D w miejscowości Mysłakowice na skrzyżowanie typu rondo, wraz z dojazdami i oświetleniem drogowym oraz elementami odwodnienia, konstrukcji oporowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) wycinkę 8 szt. drzew z pasa

drogowego, 2) przebudowę konstrukcji i nawierzchni drogi, odwodnienia oraz montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu, 3) wykonanie oświetlenia drogowego, 4) wdrożenie tymczasowej organizacji ruchu na czas trwania robót oraz stałej organizacji ruchu – na podstawie zatwierdzonych projektów organizacji ruchu. 3. Realizacja inwestycji nastąpi zgodnie z przyjętymi parametrami: 1) długość odcinka drogi 2741D objętego przebudową – 227,0 m (km 3+417 - 3+644); 2) długość odcinka drogi 2742D objętego przebudową – 180,0 m (km 1+785 - 1+965); 3) powierzchnia odcinka jezdni z betonu asfaltowego – 3720,0 m<sup>2</sup>; 4) szerokość jezdni na rondzie oraz wloty (ograniczone krawężnikami) – 4,5 m; 5) szerokość pasa jezdni dróg – min. 3,0 m – max. 3,5 m; 6) wyspy rozdzielające – powierzchnia kostki brukowej kamiennej – 460 m<sup>2</sup>; 7) powierzchnia poboczy – 680 m<sup>2</sup>; 8) rondo o średnicy wewnętrznej – 28 m; 9) szerokość opaski z kostki brukowej kamiennej – 2,5 m; 10) szerokość pobocza utwardzone kruszywem – 1 m; 11) spadki poprzeczne jezdni – 2 %; 12) spadek poprzeczny poboczy – 4 %. 4. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca wykona wycinkę 8 drzew z pasa drogowego, wskazanych w Załączniku Nr 8 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (Szacunkowej wartości drewna uzyskanego z planowanej wycinki drzew). 5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: 1) Dokumentacja projektowa, w skład której wchodzi: Opis przedmiotu zamówienia oraz Dokumentacja techniczna (w tym w szczególności: opis techniczny, lokalizacja inwestycji, projekt zagospodarowania terenu, przekroje i profile) – stanowiąca Załącznik Nr 5 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia; 2) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót – stanowiąca Załącznik Nr 6 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia; 3) Przedmiar robót – stanowiący Załącznik Nr 7 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Powyższa dokumentacja udostępniona jest do wglądu w Wydziale Dróg Powiatowych Starostwa Powiatowego przy ul. Podchorążych 15 w Jeleniej Górze (III piętro), w godzinach pracy Urzędu oraz na stronie internetowej: <https://bip.powiat.jeleniogorski.pl/5587> – w zakładce dotyczącej przedmiotowego postępowania. Wszystkie dokumenty tworzące Dokumentację projektowo-techniczną są wiążące. Rysunki i część opisowa dokumentacji są dokumentami wzajemnie się uzupełniającymi. Wszystkie elementy ujęte w specyfikacji technicznej, opisie technicznym, a nie ujęte na rysunkach lub ujęte na rysunkach, a nie ujęte w specyfikacji technicznej i opisie technicznym, winny być traktowane tak jakby były ujęte we wszystkich. W związku z błędnym określeniem w Dokumentacji projektowej w legendzie Projektu zagospodarowania terenu (stanowiącego element Dokumentacji technicznej w Załączniku Nr 5 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia) nawierzchni z kostki brukowej przyjętej jako betonowa, przy kalkulacji robót brukarskich i do ustalenia oferowanej ceny należy przyjąć rozwiązanie konstrukcyjne zgodne z opisem technicznym, przekrojem normalnym na rys. nr 7 oraz Przedmiarem robót (Załącznikiem Nr 7 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia). Obmiar robót pozostaje bez zmian. Do kalkulacji należy przyjąć kostkę brukową kamienną grubości średnio 15 cm. Jednocześnie, z uwagi na omyłkowe pozostawienie w Opisie technicznym zapisu dotyczącego kolizji z napowietrzną siecią elektroenergetyczną (pkt 1.6.7.2), Zamawiający informuje, że przy wycenianiu robót budowlanych należy przyjąć rozwiązanie objęte Dokumentacją projektową oraz według Przedmiaru robót. 6. Przedmiot zamówienia obejmuje wdrożenie tymczasowej organizacji ruchu na czas trwania robót oraz wdrożenie stałej organizacji ruchu – na podstawie projektów tymczasowej i stałej organizacji ruchu, stanowiących Załączniki Nr 12 i 12a do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 7. Jeżeli dokumentacja niniejszego postępowania, w tym szczególności Dokumentacja projektowa, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót oraz Przedmiar robót, wskazywałyby w odniesieniu do jakichkolwiek materiałów lub urządzeń znaki towarowe, patenty lub pochodzenie albo normy, oceny techniczne, aprobaty, specyfikacje techniczne lub inne dokumenty odniesienia, o których mowa w art. 29 ust. 3 i art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: ustawy Pzp), Zamawiający

dopuszcza oferowanie materiałów lub urządzeń równoważnych albo oferowanie rozwiązań równoważnych opisanym w dokumentacji – pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów – o ile występują w dokumentacji projektowo-technicznej – określają minimalne parametry techniczne i jakościowe oraz cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać wyroby oferowane przez Wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez Zamawiającego. Stanowią one wyłącznie wzorzec jakościowy, który należy traktować jako pomocniczy przy określaniu właściwości oraz parametrów przedmiotu zamówienia i mają jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach. 8. Zamawiający dopuszcza możliwość oferowania przez Wykonawców wyrobów lub rozwiązań równoważnych – przy zachowaniu norm, parametrów i standardów, jakimi charakteryzuje się opisany przez Zamawiającego przedmiot zamówienia, gwarantując zgodność z Dokumentacją projektową (Załącznikiem Nr 5 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia). Opisane parametry przedmiotu zamówienia stanowią minimum jakościowe wymagane przez Zamawiającego. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, zobowiązany jest wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. 9. Informacje dodatkowe: 1) Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i warunkami technicznymi, w sposób nienaruszający interesów osób trzecich. 2) Przedmiar robót stanowi element pomocniczy do wyliczenia ceny ryczałtowej robót. Ewentualne błędy w w/w dokumencie nie będą stanowiły podstawy do roszczeń Wykonawcy względem Zamawiającego. 3) Wykonawca odpowiada za teren budowy i bezpieczeństwo podczas realizacji zamówienia, aż do zakończenia i ostatecznego odbioru przedmiotu zamówienia. 4) Wykonawca odpowiadać będzie za zabezpieczenie i oznakowanie terenu prowadzenia robót na czas trwania prac – na podstawie czasowej organizacji ruchu – w celu zapewnienia bezpieczeństwa warunków ruchu drogowego i pieszego w rejonie prowadzenia robót. 5) Wdrożenie i utrzymanie tymczasowej organizacji ruchu na czas robót oraz likwidacja po zakończeniu prac – leży po stronie Wykonawcy. 6) Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany będzie do przywrócenia stałej organizacji ruchu – zgodnie z zatwierdzonym projektem stałej organizacji ruchu. 7) Wykonawca zapewni pełną obsługę geodezyjną łącznie z opracowaniem inwentaryzacji powykonawczej. 8) Wybrany Wykonawca – najpóźniej w dniu przekazania przez Zamawiającego placu budowy, który nastąpi w terminie 3 dni roboczych licząc od dnia zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – przedłoży Zamawiającemu harmonogram rzeczowo-finansowy robót, zawierający terminy wykonania poszczególnych działań z Przedmiaru robót (Załącznika Nr 7 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia) oraz ich koszt brutto. Łączna wartość robót wskazana w harmonogramie musi być tożsama z wartością wynikającą z oferty Wykonawcy i zawartej umowy. Harmonogram wymaga akceptacji Kierownika budowy oraz inspektora nadzoru inwestorskiego. 9) Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę: a) gwarancji na wykonane roboty przez okres minimum 48 miesięcy od dnia ostatecznego odbioru przedmiotu umowy; b) rękojmi za wady przedmiotu zamówienia przez okres minimum 48 miesięcy od dnia ostatecznego odbioru przedmiotu umowy (tożsama z okresem gwarancji, o którym mowa w lit. a). 10) Okres gwarancji, o której mowa w pkt 9 lit. a, stanowi jedno z punktowanych kryteriów oceny ofert, stąd Wykonawca może wydłużyć oferowany termin gwarancji – na zasadach określonych w Dziale XVIII Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia. W takiej sytuacji okres rękojmi za wady wydłużony się automatycznie o przedłużony okres gwarancji. Maksymalny zaoferowany okres gwarancji, jaki będzie oceniany przez Zamawiającego w ramach jednego z kryteriów oceny ofert, wynosi 60 miesięcy. Jeśli Wykonawca zaoferuje dłuższy niż 60-miesięczny okres gwarancji, Zamawiający przyzna ofercie taką ilość punktów, jak dla określonego w tym kryterium oceny ofert maksymalnego 60-miesięcznego okresu gwarancji. 11) Wykonawca zobowiązany będzie w ramach wykonanego zadania zakupić drewno pozyskane w trakcie wycinki, za ustaloną kwotę określoną w Załączniku Nr 8 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (Szacunkowa wartość drewna uzyskanego z planowanej wycinki drzew). 12) Sposób rozliczenia za zakup drewna został określony w Projekcie umowy (Załączniku Nr 4 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia). 10. Informacja dotycząca wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, w zakresie zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracy osób wykonujących czynności przy realizacji przedmiotu zamówienia, została ujęta w Dziale XXX Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 11. Zasady realizacji i rozliczania zamówienia zostały określone w Projekcie umowy, stanowiącym Załącznik Nr 4 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

**Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:**

**Numer sekcji:** IV

**Punkt:** 6.2

**W ogłoszeniu jest:** Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-05-20, godzina: 12:00. Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): nie Wskazać powody: - Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: polski

**W ogłoszeniu powinno być:** Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-05-21, godzina: 12:00. Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): nie Wskazać powody: - Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: polski