



Jelenia Góra, dnia 20 maja 2020 r.

BZP.272.1.3.2020

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5.350.000 euro pn.: „**Bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Jeleniogórskiego w 2020 roku**”

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. *Prawo zamówień publicznych* (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), Powiat Jeleniogórski – Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty.

W dniu 20 maja 2020 r. na posiedzeniu Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego zatwierdzony został wybór **Oferty Nr 3**, złożonej przez:

Karkonoskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o. o.
ul. Daszyńskiego 16F
58-533 Mysłakowice

Uzasadnienie wyboru:

Oferta Nr 3, złożona przez Karkonoskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o. o. z siedzibą w Mysłakowicach, spełnia wymogi określone w *Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia* i otrzymała najwyższą łączną ilość punktów (czyli 98,10) spośród ofert złożonych w ramach przedmiotowego postępowania.

Zamawiający jednocześnie informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego złożonych zostało 6 (sześć) niżej wymienionych ofert:

Oferta Nr 1

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „CORSO” Marek Zimmer
ul. Klonowa 5 Łomnica
58-508 Jelenia Góra

Zaoferowane ceny brutto:

Lp.	Opis robót	Jednostka miary	Cena jednostkowa brutto (zł)	Ilość punktów
1.	Naprawa ubytków w nawierzchni jezdni z frezowaniem / wycinaniem i wypełnieniem ubytków masą z wytwórni mas bitumicznych	t	885,60	100
2.	Naprawa ubytków nawierzchni jezdni bez frezowania i wycinania masą z wytwórni mas bitumicznych	t	799,50	92,31
3.	Naprawa ubytków w nawierzchni bez frezowania i wycinania masą z recyklera	t	676,50	81,82
4.	Naprawa ubytków w nawierzchni jezdni mieszanką mineralno-asfaltową na zimno	t	492,00	70
5.	Naprawa ubytków w nawierzchni jezdni poprzez powierzchniowe utrwalenie emulsją asfaltową i grysami – remonterem	t	492,00	90
6.	Uszczelnianie pęknięć poprzecznych i podłużnych w nawierzchni z betonu asfaltowego	mb	9,84	87,50



7.	Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych asfaltem i grysem kamiennym o wym. 2-5 mm w ilości 8dm ³ /m ²	m ²	19,68	100
8.	Naprawa nawierzchni jezdni, chodników i poboczy z kostki lub płyt betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	67,65	100
9.	Naprawa poboczy i ścieków z kostki kamiennej na podsypce cementowopiaskowej	m ²	209,10	73,53
10.	Naprawa lub wyrównanie podbudowy z kruszywa kamiennego łamanego stabilizowanego mechanicznie	m ³	172,20	67,86
11.	Naprawa ścieków z elementów betonowych szerokości 30 cm, 40 cm, 50 cm, 60 cm na ławie betonowej C12/15 grub. 15 cm	m ²	196,80	43,75
12.	Naprawa nawierzchni jezdni, ścieków i poboczy z kostki kamiennej 9-17 cm kostki na ławie betonowej C16/20 grub. 20 cm	m ²	307,50	61,60
13.	Ścinanie, plantowanie i wyprofilowanie poboczy wraz z wywozem nadmiaru gruntu na składowisko Wykonawcy	m ²	18,45	93,33
14.	Wycinka samosiejek i zakrzaceń z poboczy, rowów i skarp w obrębie pasa drogowego wraz z wywozem na składowisko Wykonawcy	mp	307,50	7,20
15.	Wyprofilowanie poboczy kruszywem kamiennym (0-31,5 mm) zagęszczonym i stabilizowanym mechanicznie	m ³	184,50	9,33
16.	Odtworzenie rowów z wyprofilowaniem skarp i dna rowu z wywozem nadmiaru urobku	mb	27,06	68,18
17.	Naprawa muru z kamienia łamanego (granit) na zaprawie cementowej wraz z wykonaniem ławy fundamentowej	m ³	1599,00	96,15
18.	Naprawa muru z betonu zbrojonego wraz z wykonaniem ławy fundamentowej	m ³	1353,00	68,18
19.	Udrażnianie studzienek kanalizacji deszczowej	szt.	246,00	80
20.	Udrażnianie przepustów lub kanałów deszczowych	mb	147,60	54,17
21.	Regulacja pionowa wjazdu studni rewizyjnej z wymianą wjazdu na nowy, ryglowany, klasy D400 z wypełnieniem betonowym	szt.	1045,50	94,12
22.	Regulacja pionowa wjazdu studni rewizyjnej bez wymiany wjazdu na nowy	szt.	516,60	95,24
23.	Regulacja pionowa wpustu ulicznego z wymianą wpustu na nowy ryglowany, żeliwny uchylony klasy D400	szt.	1107,00	88,89
24.	Regulacja pionowa wpustów ulicznych bez wymiany wpustu na nowy	szt.	492,00	100
25.	Naprawa lub wymiana uszkodzonych przykanalików do ø 250 mm	mb	270,60	100
26.	Naprawa lub wymiana uszkodzonych przepustów do ø 300 mm	mb	282,90	100
27.	Naprawa lub wymiana uszkodzonych przepustów ø 400 mm	mb	344,40	100
28.	Naprawa lub wymiana uszkodzonych przepustów ø 500 mm	mb	442,80	100
29.	Naprawa lub wymiana uszkodzonych przepustów ø 600 mm	mb	492,00	100
30.	Naprawa lub wymiana uszkodzonych przepustów ø 800 mm	mb	861,00	100
31.	Naprawa lub wymiana uszkodzonych przepustów ø 1000 mm lub skrzynekowych	mb	2214,00	98,89
32.	Odtworzenie ścianki czołowej przy przepustach z kamienia łamanego lub betonu na ławie z betonu C16/20 grub. 30 cm	szt.	1353,00	68,18
33.	Uzupełnienie, naprawa lub wymiana uszkodzonych balustrad typu U-11a	mb	553,50	62,22
34.	Uzupełnienie, naprawa lub wymiana uszkodzonych barieroporęczy typu U-11b	mb	553,50	64,44
35.	Uzupełnienie, naprawa lub wymiana uszkodzonych ogrodzeń segmentowych typu U-12a	mb	553,50	51,11



36.	Uzupełnienie, naprawa lub wymiana uszkodzonych barier ochronnych stalowych typu U-14a	mb	615,00	36
37.	Uzupełnienie, naprawa lub wymiana uszkodzonych balustrad mostowych	t	6150,00	96
38.	Zabezpieczenie i oznakowanie miejsc awarii	zestaw	1107,00	27
				2.927

Ilość punktów przyznana za kryterium *CENA* – 40,73 pkt

Zaoferowane wskaźniki kosztorysowe:

- 1) Stawka roboczogodziny – stawka kalkulacyjna: **18,00 zł (netto)** za 1 r-g
- 2) Koszty pośrednie – wskaźnik kosztów: **45 %**
- 3) Zysk – wskaźnik zysku: **12 %**

Ilość punktów przyznana za kryterium *WSKAŹNIKI KOSZTORYSOWE* – 14,17 pkt, w tym:

- 1) *WSKAŹNIK 1* (stawka roboczogodziny brutto): 5 pkt
- 2) *WSKAŹNIK 2* (koszty pośrednie): 5 pkt
- 3) *WSKAŹNIK 3* (zysk): 4,17 pkt

Zaoferowany termin przystąpienia do realizacji zgłoszonego przez Zamawiającego zlecenia (w trybie normalnym) – maksymalnie w ciągu **jednego dnia** licząc od dnia przyjęcia telefonicznego zgłoszenia od Zamawiającego.

Ilość punktów przyznana za kryterium *TERMIN PRZYSTĄPIENIA DO REALIZACJI ZLECENIA (W TRYBIE NORMALNYM)* – 20 pkt

Zaoferowany okres gwarancji na wykonane roboty w ramach przedmiotu zamówienia:

- 1) na roboty ziemne (takie jak: wykopy, nasypy, rowy, pobocza gruntowe i inne) – **24 miesiące**
- 2) na roboty nawierzchniowe (jezdnie) – **24 miesiące**
- 3) na roboty pozostałe, w tym w szczególności: inne roboty nawierzchniowe (takie jak: chodniki, pobocza utwardzone), obiekty inżynierskie (takie jak: obiekty mostowe, tunele, przepusty, konstrukcje oporowe), urządzenia odwodnienia drogi (takie jak: przepusty, przykanaliki, studnie, studzienki, ścieki, włazy, wpusty uliczne i inne urządzenia) oraz balustrady i poręcze, bariero-poręcze, ogrodzenia segmentowe – **48 miesięcy**

Ilość punktów przyznana za kryterium *OKRES GWARANCJI* – 20 pkt, w tym:

- 1) za gwarancję na roboty ziemne: 4 pkt
- 2) za gwarancję na roboty nawierzchniowe: 4 pkt
- 3) za gwarancję na roboty pozostałe: 12 pkt

Łączna ilość punktów przyznana za wszystkie kryteria – 94,90 pkt

Oferta Nr 2

Sudeckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o. o.

ul. Kaczawska 19

58-514 Jelenia Góra

Zaoferowane ceny brutto:

Lp.	Opis robót	Jednostka miary	Cena jednostkowa brutto (zł)	Ilość punktów
1.	Naprawa ubytków w nawierzchni jezdni z frezowaniem / wycinaniem i wypełnieniem ubytków masą z wytwórni mas bitumicznych	t	922,50	96
2.	Naprawa ubytków nawierzchni jezdni bez frezowania i wycinania masą z wytwórni mas bitumicznych	t	861,00	85,71
3.	Naprawa ubytków w nawierzchni bez frezowania i wycinania masą z recyklera	t	615,00	90



4.	Naprawa ubytków w nawierzchni jezdni mieszanką mineralno-asfaltową na zimno	t	344,40	100
5.	Naprawa ubytków w nawierzchni jezdni poprzez powierzchniowe utwalenie emulsją asfaltową i grysami – remonterem	t	528,90	83,72
6.	Uszczelnianie pęknięć poprzecznych i podłużnych w nawierzchni z betonu asfaltowego	mb	8,61	100
7.	Powierzchniowe utwalenie nawierzchni drogowych asfaltem i grysem kamiennym o wym. 2-5 mm w ilości 8dm ³ /m ²	m ²	24,60	80
8.	Naprawa nawierzchni jezdni, chodników i poboczy z kostki lub płyt betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	86,10	78,57
9.	Naprawa poboczy i ścieków z kostki kamiennej na podsypce cementowopiaskowej	m ²	153,75	100
10.	Naprawa lub wyrównanie podbudowy z kruszywa kamiennego łamanego stabilizowanego mechanicznie	m ³	116,85	100
11.	Naprawa ścieków z elementów betonowych szerokości 30 cm, 40 cm, 50 cm, 60 cm na ławie betonowej C12/15 grub. 15 cm	m ²	92,25	93,33
12.	Naprawa nawierzchni jezdni, ścieków i poboczy z kostki kamiennej 9-17 cm kostki na ławie betonowej C16/20 grub. 20 cm	m ²	189,42	100
13.	Ścinanie, plantowanie i wyprofilowanie poboczy wraz z wywozem nadmiaru gruntu na składowisko Wykonawcy	m ²	184,50	9,33
14.	Wycinka samosiejek i zakrzaczeń z poboczy, rowów i skarp w obrębie pasa drogowego wraz z wywozem na składowisko Wykonawcy	mp	184,50	12
15.	Wyprofilowanie poboczy kruszywem kamiennym (0-31,5 mm) zagęszczonym i stabilizowanym mechanicznie	m ³	17,22	100
16.	Odtworzenie rowów z wyprofilowaniem skarp i dna rowu z wywozem nadmiaru urobku	mb	23,37	78,95
17.	Naprawa muru z kamienia łamanego (granit) na zaprawie cementowej wraz z wykonaniem ławy fundamentowej	m ³	1599,00	96,15
18.	Naprawa muru z betonu zbrojonego wraz z wykonaniem ławy fundamentowej	m ³	959,40	96,15
19.	Udrażnianie studzienek kanalizacji deszczowej	szt.	430,50	45,71
20.	Udrażnianie przepustów lub kanałów deszczowych	mb	319,80	25
21.	Regulacja pionowa wjazdu studni rewizyjnej z wymianą wjazdu na nowy, ryglowany, klasy D400 z wypełnieniem betonowym	szt.	984,00	100
22.	Regulacja pionowa wjazdu studni rewizyjnej bez wymiany wjazdu na nowy	szt.	492,00	100
23.	Regulacja pionowa wpustu ulicznego z wymianą wpustu na nowy ryglowany, żeliwny uchylny klasy D400	szt.	984,00	100
24.	Regulacja pionowa wpustów ulicznych bez wymiany wpustu na nowy	szt.	492,00	100
25.	Naprawa lub wymiana uszkodzonych przykanalików do ø 250 mm	mb	282,90	95,65
26.	Naprawa lub wymiana uszkodzonych przepustów do ø 300 mm	mb	344,40	82,14
27.	Naprawa lub wymiana uszkodzonych przepustów ø 400 mm	mb	492,00	70
28.	Naprawa lub wymiana uszkodzonych przepustów ø 500 mm	mb	590,40	75
29.	Naprawa lub wymiana uszkodzonych przepustów ø 600 mm	mb	861,00	57,14
30.	Naprawa lub wymiana uszkodzonych przepustów ø 800 mm	mb	1107,00	77,78
31.	Naprawa lub wymiana uszkodzonych przepustów ø 1000 mm lub skrzynkowych	mb	2189,40	100
32.	Odtworzenie ścianki czołowej przy przepustach z kamienia łamanego lub betonu na ławie z betonu C16/20 grub. 30 cm	szt.	922,50	100



33.	Uzupełnienie, naprawa lub wymiana uszkodzonych balustrad typu U-11a	mb	344,40	100
34.	Uzupełnienie, naprawa lub wymiana uszkodzonych barieroporęczy typu U-11b	mb	492,00	72,50
35.	Uzupełnienie, naprawa lub wymiana uszkodzonych ogrodzeń segmentowych typu U-12a	mb	344,40	82,14
36.	Uzupełnienie, naprawa lub wymiana uszkodzonych barier ochronnych stalowych typu U-14a	mb	221,40	100
37.	Uzupełnienie, naprawa lub wymiana uszkodzonych balustrad mostowych	t	5904,00	100
38.	Zabezpieczenie i oznakowanie miejsc awarii	zestaw	344,40	86,79
				3.169,76

Ilość punktów przyznana za kryterium *CENA* – 44,11 pkt

Zaoferowane wskaźniki kosztorysowe:

- 1) Stawka roboczogodziny – stawka kalkulacyjna: **25,00 zł (netto)** za 1 r-g
- 2) Koszty pośrednie – wskaźnik kosztów: **50 %**
- 3) Zysk – wskaźnik zysku: **10 %**

Ilość punktów przyznana za kryterium *WSKAŹNIKI KOSZTORYSOWE* – 13,10 pkt, w tym:

- 1) *WSKAŹNIK 1* (stawka roboczogodziny brutto): 3,6 pkt
- 2) *WSKAŹNIK 2* (koszty pośrednie): 4,5 pkt
- 3) *WSKAŹNIK 3* (zysk): 5 pkt

Zaoferowany termin przystąpienia do realizacji zgłoszonego przez Zamawiającego zlecenia (w trybie normalnym) – maksymalnie w ciągu **jednego dnia** licząc od dnia przyjęcia telefonicznego zgłoszenia od Zamawiającego.

Ilość punktów przyznana za kryterium *TERMIN PRZYSTĄPIENIA DO REALIZACJI ZLECENIA (W TRYBIE NORMALNYM)* – 20 pkt

Zaoferowany okres gwarancji na wykonane roboty w ramach przedmiotu zamówienia:

- 1) na roboty ziemne (takie jak: wykopy, nasypy, rowy, pobocza gruntowe i inne) – **24 miesiące**
- 2) na roboty nawierzchniowe (jezdnie) – **24 miesiące**
- 3) na roboty pozostałe, w tym w szczególności: inne roboty nawierzchniowe (takie jak: chodniki, pobocza utwardzone), obiekty inżynierskie (takie jak: obiekty mostowe, tunele, przepusty, konstrukcje oporowe), urządzenia odwodnienia drogi (takie jak: przepusty, przykanaliki, studnie, studzienki, ścieki, włazy, wpusty uliczne i inne urządzenia) oraz balustrady i poręcze, barieroporęcze, ogrodzenia segmentowe – **48 miesięcy**

Ilość punktów przyznana za kryterium *OKRES GWARANCJI* – 20 pkt, w tym:

- 1) za gwarancję na roboty ziemne: 4 pkt
- 2) za gwarancję na roboty nawierzchniowe: 4 pkt
- 3) za gwarancję na roboty pozostałe: 12 pkt

Łączna ilość punktów przyznana za wszystkie kryteria – 97,21 pkt



Oferta Nr 3

Karkonoskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o. o.

ul. Daszyńskiego 16F

58-533 Mysłakowice

Zaoferowane ceny brutto:

Lp.	Opis robót	Jednostka miary	Cena jednostkowa brutto (zł)	Ilość punktów
1.	Naprawa ubytków w nawierzchni jezdni z frezowaniem / wycinaniem i wypełnieniem ubytków masą z wytwórni mas bitumicznych	t	897,90	98,63
2.	Naprawa ubytków nawierzchni jezdni bez frezowania i wycinania masą z wytwórni mas bitumicznych	t	861,00	85,71
3.	Naprawa ubytków w nawierzchni bez frezowania i wycinania masą z recyklera	t	553,50	100
4.	Naprawa ubytków w nawierzchni jezdni mieszanką mineralno-asfaltową na zimno	t	359,16	95,89
5.	Naprawa ubytków w nawierzchni jezdni poprzez powierzchniowe utrwalenie emulsją asfaltową i grysami – remonterem	t	499,38	88,67
6.	Uszczelnianie pęknięć poprzecznych i podłużnych w nawierzchni z betonu asfaltowego	mb	8,98	95,88
7.	Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych asfaltem i grysem kamiennym o wym. 2-5 mm w ilości 8dm ³ /m ²	m ²	34,44	57,14
8.	Naprawa nawierzchni jezdni, chodników i poboczy z kostki lub płyt betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	68,88	98,21
9.	Naprawa poboczy i ścieków z kostki kamiennej na podsypce cementowopiaskowej	m ²	246,00	62,50
10.	Naprawa lub wyrównanie podbudowy z kruszywa kamiennego łamanego stabilizowanego mechanicznie	m ³	119,31	97,94
11.	Naprawa ścieków z elementów betonowych szerokości 30 cm, 40 cm, 50 cm, 60 cm na ławie betonowej C12/15 grub. 15 cm	m ²	93,48	92,11
12.	Naprawa nawierzchni jezdni, ścieków i poboczy z kostki kamiennej 9-17 cm kostki na ławie betonowej C16/20 grub. 20 cm	m ²	276,75	68,44
13.	Ścinanie, plantowanie i wyprofilowanie poboczy wraz z wywozem nadmiaru gruntu na składowisko Wykonawcy	m ²	17,22	100
14.	Wycinka samosiejek i zakrzaczeń z poboczy, rowów i skarp w obrębie pasa drogowego wraz z wywozem na składowisko Wykonawcy	mp	172,20	12,86
15.	Wyprofilowanie poboczy kruszywem kamiennym (0-31,5 mm) zagęszczonym i stabilizowanym mechanicznie	m ³	178,35	9,66
16.	Odtworzenie rowów z wyprofilowaniem skarp i dna rowu z wywozem nadmiaru urobku	mb	18,45	100
17.	Naprawa muru z kamienia łamanego (granit) na zaprawie cementowej wraz z wykonaniem ławy fundamentowej	m ³	1537,50	100
18.	Naprawa muru z betonu zbrojonego wraz z wykonaniem ławy fundamentowej	m ³	1537,50	60
19.	Udrażnianie studzienek kanalizacji deszczowej	szt.	196,80	100
20.	Udrażnianie przepustów lub kanałów deszczowych	mb	79,95	100
21.	Regulacja pionowa włazu studni rewizyjnej z wymianą włazu na nowy, ryglowany, klasy D400 z wypełnieniem betonowym	szt.	984,00	100
22.	Regulacja pionowa włazu studni rewizyjnej bez wymiany włazu na nowy	szt.	492,00	100
23.	Regulacja pionowa wpustu ulicznego z wymianą wpustu na nowy ryglowany, żeliwny uchylny klasy D400	szt.	984,00	100



24.	Regulacja pionowa wpustów ulicznych bez wymiany wpustu na nowy	szt.	492,00	100
25.	Naprawa lub wymiana uszkodzonych przykanalików do \varnothing 250 mm	mb	295,20	91,67
26.	Naprawa lub wymiana uszkodzonych przepustów do \varnothing 300 mm	mb	344,40	82,14
27.	Naprawa lub wymiana uszkodzonych przepustów \varnothing 400 mm	mb	448,95	76,71
28.	Naprawa lub wymiana uszkodzonych przepustów \varnothing 500 mm	mb	599,01	73,92
29.	Naprawa lub wymiana uszkodzonych przepustów \varnothing 600 mm	mb	899,13	54,72
30.	Naprawa lub wymiana uszkodzonych przepustów \varnothing 800 mm	mb	1199,25	71,79
31.	Naprawa lub wymiana uszkodzonych przepustów \varnothing 1000 mm lub skrzynkowych	mb	2298,87	95,24
32.	Odtworzenie ścianki czołowej przy przepustach z kamienia łamanego lub betonu na ławie z betonu C16/20 grub. 30 cm	szt.	949,56	97,15
33.	Uzupełnienie, naprawa lub wymiana uszkodzonych balustrad typu U-11a	mb	356,70	96,55
34.	Uzupełnienie, naprawa lub wymiana uszkodzonych barieroporęczy typu U-11b	mb	356,70	100
35.	Uzupełnienie, naprawa lub wymiana uszkodzonych ogrodzeń segmentowych typu U-12a	mb	356,70	79,31
36.	Uzupełnienie, naprawa lub wymiana uszkodzonych barier ochronnych stalowych typu U-14a	mb	239,85	92,31
37.	Uzupełnienie, naprawa lub wymiana uszkodzonych balustrad mostowych	t	5999,94	98,40
38.	Zabezpieczenie i oznakowanie miejsc awarii	zestaw	298,89	100
				3.233,55

Ilość punktów przyznana za kryterium *CENA* – 45 pkt

Zaoferowane wskaźniki kosztorysowe:

- 1) Stawka roboczogodziny – stawka kalkulacyjna: **25,00 zł (netto)** za 1 r-g
- 2) Koszty pośrednie – wskaźnik kosztów: **50 %**
- 3) Zysk – wskaźnik zysku: **10 %**

Ilość punktów przyznana za kryterium *WSKAŹNIKI KOSZTORYSOWE* – 13,10 pkt, w tym:

- 1) *WSKAŹNIK 1* (stawka roboczogodziny brutto): 3,6 pkt
- 2) *WSKAŹNIK 2* (koszty pośrednie): 4,5 pkt
- 3) *WSKAŹNIK 3* (zysk): 5 pkt

Zaoferowany termin przystąpienia do realizacji zgłoszonego przez Zamawiającego zlecenia (w trybie normalnym) – maksymalnie w ciągu **jednego dnia** licząc od dnia przyjęcia telefonicznego zgłoszenia od Zamawiającego.

Ilość punktów przyznana za kryterium *TERMIN PRZYSTĄPIENIA DO REALIZACJI ZLECENIA (W TRYBIE NORMALNYM)* – 20 pkt

Zaoferowany okres gwarancji na wykonane roboty w ramach przedmiotu zamówienia:

- 1) na roboty ziemne (takie jak: wykopy, nasypy, rowy, pobocza gruntowe i inne) – **24 miesiące**
- 2) na roboty nawierzchniowe (jezdnie) – **24 miesiące**
- 3) na roboty pozostałe, w tym w szczególności: inne roboty nawierzchniowe (takie jak: chodniki, pobocza utwardzone), obiekty inżynierskie (takie jak: obiekty mostowe, tunele, przepusty, konstrukcje oporowe), urządzenia odwodnienia drogi (takie jak: przepusty, przykanaliki, studnie, studzienki, ścieki, włazy, wpusty uliczne i inne urządzenia) oraz balustrady i poręcze, barieroporęcze, ogrodzenia segmentowe – **48 miesięcy**

Ilość punktów przyznana za kryterium *OKRES GWARANCJI* – 20 pkt, w tym:

- 1) za gwarancję na roboty ziemne: 4 pkt
- 2) za gwarancję na roboty nawierzchniowe: 4 pkt
- 3) za gwarancję na roboty pozostałe: 12 pkt



Łączna ilość punktów przyznana za wszystkie kryteria – 98,10 pkt

Oferta Nr 4

Zakład Budownictwa Drogowego Sp. z o. o.

ul. Leśna 8

58-573 Piechowice

Zaoferowane ceny brutto:

Lp.	Opis robót	Jednostka miary	Cena jednostkowa brutto (zł)	Ilość punktów
1.	Naprawa ubytków w nawierzchni jezdni z frezowaniem / wycinaniem i wypełnieniem ubytków masą z wytwórni mas bitumicznych	t	1107,00	80
2.	Naprawa ubytków nawierzchni jezdni bez frezowania i wycinania masą z wytwórni mas bitumicznych	t	1057,80	69,77
3.	Naprawa ubytków w nawierzchni bez frezowania i wycinania masą z recyklera	t	1057,80	52,33
4.	Naprawa ubytków w nawierzchni jezdni mieszanką mineralno-asfaltową na zimno	t	369,00	93,33
5.	Naprawa ubytków w nawierzchni jezdni poprzez powierzchniowe utrwalenie emulsją asfaltową i grysami – remonterem	t	615,00	72
6.	Uszczelnianie pęknięć poprzecznych i podłużnych w nawierzchni z betonu asfaltowego	mb	12,30	70
7.	Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych asfaltem i grysem kamiennym o wym. 2-5 mm w ilości 8dm ³ /m ²	m ²	36,90	53,33
8.	Naprawa nawierzchni jezdni, chodników i poboczy z kostki lub płyt betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	98,40	68,75
9.	Naprawa poboczy i ścieków z kostki kamiennej na podsypce cementowopiaskowej	m ²	172,20	89,29
10.	Naprawa lub wyrównanie podbudowy z kruszywa kamiennego łamanego stabilizowanego mechanicznie	m ³	123,00	95
11.	Naprawa ścieków z elementów betonowych szerokości 30 cm, 40 cm, 50 cm, 60 cm na ławie betonowej C12/15 grub. 15 cm	m ²	110,70	77,78
12.	Naprawa nawierzchni jezdni, ścieków i poboczy z kostki kamiennej 9-17 cm kostki na ławie betonowej C16/20 grub. 20 cm	m ²	221,40	85,56
13.	Ścinanie, plantowanie i wyprofilowanie poboczy wraz z wywozem nadmiaru gruntu na składowisko Wykonawcy	m ²	20,91	82,35
14.	Wycinka samosiejek i zakrzaceń z poboczy, rowów i skarp w obrębie pasa drogowego wraz z wywozem na składowisko Wykonawcy	mp	221,40	10
15.	Wyprofilowanie poboczy kruszywem kamiennym (0-31,5 mm) zagęszczonym i stabilizowanym mechanicznie	m ³	221,40	7,78
16.	Odtworzenie rowów z wyprofilowaniem skarp i dna rowu z wywozem nadmiaru urobku	mb	30,75	60
17.	Naprawa muru z kamienia łamanego (granit) na zaprawie cementowej wraz z wykonaniem ławy fundamentowej	m ³	1968,00	78,13
18.	Naprawa muru z betonu zbrojonego wraz z wykonaniem ławy fundamentowej	m ³	1107,00	83,33
19.	Udrażnianie studzienek kanalizacji deszczowej	szt.	492,00	40
20.	Udrażnianie przepustów lub kanałów deszczowych	mb	246,00	32,5
21.	Regulacja pionowa wjazdu studni rewizyjnej z wymianą wjazdu na nowy, ryglowany, klasy D400 z wypełnieniem betonowym	szt.	1476,00	66,67
22.	Regulacja pionowa wjazdu studni rewizyjnej bez wymiany wjazdu na nowy	szt.	738,00	66,67



23.	Regulacja pionowa wpustu ulicznego z wymianą wpustu na nowy ryglowany, żeliwny uchylny klasy D400	szt.	1476,00	66,67
24.	Regulacja pionowa wpustów ulicznych bez wymiany wpustu na nowy	szt.	738,00	66,67
25.	Naprawa lub wymiana uszkodzonych przykanalików do ø 250 mm	mb	369,00	73,33
26.	Naprawa lub wymiana uszkodzonych przepustów do ø 300 mm	mb	430,50	65,71
27.	Naprawa lub wymiana uszkodzonych przepustów ø 400 mm	mb	615,00	56
28.	Naprawa lub wymiana uszkodzonych przepustów ø 500 mm	mb	738,00	60
29.	Naprawa lub wymiana uszkodzonych przepustów ø 600 mm	mb	1107,00	44,44
30.	Naprawa lub wymiana uszkodzonych przepustów ø 800 mm	mb	1476,00	58,33
31.	Naprawa lub wymiana uszkodzonych przepustów ø 1000 mm lub skrzynkowych	mb	2214,00	98,89
32.	Odtworzenie ścianki czołowej przy przepustach z kamienia łamanego lub betonu na ławie z betonu C16/20 grub. 30 cm	szt.	1230,00	75
33.	Uzupełnienie, naprawa lub wymiana uszkodzonych balustrad typu U-11a	mb	430,50	80
34.	Uzupełnienie, naprawa lub wymiana uszkodzonych barieroporęczy typu U-11b	mb	430,50	82,86
35.	Uzupełnienie, naprawa lub wymiana uszkodzonych ogrodzeń segmentowych typu U-12a	mb	369,00	76,67
36.	Uzupełnienie, naprawa lub wymiana uszkodzonych barier ochronnych stalowych typu U-14a	mb	246,00	90
37.	Uzupełnienie, naprawa lub wymiana uszkodzonych balustrad mostowych	t	7380,00	80
38.	Zabezpieczenie i oznakowanie miejsc awarii	zestaw	492,00	60,75
				2.569,89

Ilość punktów przyznana za kryterium *CENA* – 35,77 pkt

Zaoferowane wskaźniki kosztorysowe:

- 1) Stawka roboczogodziny – stawka kalkulacyjna: **18,00 zł (netto)** za 1 r-g
- 2) Koszty pośrednie – wskaźnik kosztów: **65 %**
- 3) Zysk – wskaźnik zysku: **10 %**

Ilość punktów przyznana za kryterium *WSKAŹNIKI KOSZTORYSOWE* – 13,46 pkt, w tym:

- 1) *WSKAŹNIK 1* (stawka roboczogodziny brutto): 5 pkt
- 2) *WSKAŹNIK 2* (koszty pośrednie): 3,46 pkt
- 3) *WSKAŹNIK 3* (zysk): 5 pkt

Zaoferowany termin przystąpienia do realizacji zgłoszonego przez Zamawiającego zlecenia (w trybie normalnym) – maksymalnie w ciągu **jednego dnia** licząc od dnia przyjęcia telefonicznego zgłoszenia od Zamawiającego.

Ilość punktów przyznana za kryterium *TERMIN PRZYSTĄPIENIA DO REALIZACJI ZLECENIA (W TRYBIE NORMALNYM)* – 20 pkt

Zaoferowany okres gwarancji na wykonane roboty w ramach przedmiotu zamówienia:

- 1) na roboty ziemne (takie jak: wykopy, nasypy, rowy, pobocza gruntowe i inne) – **24 miesiące**
- 2) na roboty nawierzchniowe (jezdnie) – **24 miesiące**
- 3) na roboty pozostałe, w tym w szczególności: inne roboty nawierzchniowe (takie jak: chodniki, pobocza utwardzone), obiekty inżynierskie (takie jak: obiekty mostowe, tunele, przepusty, konstrukcje oporowe), urządzenia odwodnienia drogi (takie jak: przepusty, przykanaliki, studnie, studzienki, ścieki, włazy, wpusty uliczne i inne urządzenia) oraz balustrady i poręcze, barieroporęcze, ogrodzenia segmentowe – **48 miesięcy**

Ilość punktów przyznana za kryterium *OKRES GWARANCJI* – 20 pkt, w tym:

- 1) za gwarancję na roboty ziemne: 4 pkt



- 2) za gwarancje na roboty nawierzchniowe: 4 pkt
 3) za gwarancję na roboty pozostałe: 12 pkt
Łączna ilość punktów przyznana za wszystkie kryteria – 89,23 pkt

Oferta Nr 5

Jeltech Sp. z o. o.

ul. Cypriana Norwida 3

58-573 Piechowice

Zaoferowane ceny brutto:

Lp.	Opis robót	Jednostka miary	Cena jednostkowa brutto (zł)	Ilość punktów
1.	Naprawa ubytków w nawierzchni jezdni z frezowaniem / wycinaniem i wypełnieniem ubytków masą z wytwórni mas bitumicznych	t	1045,50	84,71
2.	Naprawa ubytków nawierzchni jezdni bez frezowania i wycinania masą z wytwórni mas bitumicznych	t	836,40	88,24
3.	Naprawa ubytków w nawierzchni bez frezowania i wycinania masą z recyklera	t	713,40	77,59
4.	Naprawa ubytków w nawierzchni jezdni mieszanką mineralno-asfaltową na zimno	t	430,50	80
5.	Naprawa ubytków w nawierzchni jezdni poprzez powierzchniowe utrwalenie emulsją asfaltową i grysami – remonterem	t	492,00	90
6.	Uszczelnianie pęknięć poprzecznych i podłużnych w nawierzchni z betonu asfaltowego	mb	9,84	87,50
7.	Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych asfaltem i grysem kamiennym o wym. 2-5 mm w ilości 8dm ³ /m ²	m ²	24,60	80
8.	Naprawa nawierzchni jezdni, chodników i poboczy z kostki lub płyt betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	73,80	91,67
9.	Naprawa poboczy i ścieków z kostki kamiennej na podsypce cementowopiaskowej	m ²	196,80	78,13
10.	Naprawa lub wyrównanie podbudowy z kruszywa kamiennego łamanego stabilizowanego mechanicznie	m ³	147,60	79,17
11.	Naprawa ścieków z elementów betonowych szerokości 30 cm, 40 cm, 50 cm, 60 cm na ławie betonowej C12/15 grub. 15 cm	m ²	98,40	87,50
12.	Naprawa nawierzchni jezdni, ścieków i poboczy z kostki kamiennej 9-17 cm kostki na ławie betonowej C16/20 grub. 20 cm	m ²	233,70	81,05
13.	Ścinanie, plantowanie i wyprofilowanie poboczy wraz z wywozem nadmiaru gruntu na składowisko Wykonawcy	m ²	233,70	7,37
14.	Wycinka samosiejek i zakrzaceń z poboczy, rowów i skarp w obrębie pasa drogowego wraz z wywozem na składowisko Wykonawcy	mp	22,14	100
15.	Wyprofilowanie poboczy kruszywem kamiennym (0-31,5 mm) zagęszczonym i stabilizowanym mechanicznie	m ³	221,40	7,78
16.	Odtworzenie rowów z wyprofilowaniem skarp i dna rowu z wywozem nadmiaru urobku	mb	29,52	62,50
17.	Naprawa muru z kamienia łamanego (granit) na zaprawie cementowej wraz z wykonaniem ławy fundamentowej	m ³	1722,00	89,29
18.	Naprawa muru z betonu zbrojonego wraz z wykonaniem ławy fundamentowej	m ³	1107,00	83,33
19.	Udrażnianie studzienek kanalizacji deszczowej	szt.	246,00	80
20.	Udrażnianie przepustów lub kanałów deszczowych	mb	98,40	81,25



21.	Regulacja pionowa włazu studni rewizyjnej z wymianą włazu na nowy, ryglowany, klasy D400 z wypełnieniem betonowym	szt.	1230,00	80
22.	Regulacja pionowa włazu studni rewizyjnej bez wymiany włazu na nowy	szt.	615,00	80
23.	Regulacja pionowa wpustu ulicznego z wymianą wpustu na nowy ryglowany, żeliwny uchylny klasy D400	szt.	1230,00	80
24.	Regulacja pionowa wpustów ulicznych bez wymiany wpustu na nowy	szt.	615,00	80
25.	Naprawa lub wymiana uszkodzonych przykanalików do \varnothing 250 mm	mb	369,00	73,33
26.	Naprawa lub wymiana uszkodzonych przepustów do \varnothing 300 mm	mb	430,50	65,71
27.	Naprawa lub wymiana uszkodzonych przepustów \varnothing 400 mm	mb	553,50	62,22
28.	Naprawa lub wymiana uszkodzonych przepustów \varnothing 500 mm	mb	738,00	60
29.	Naprawa lub wymiana uszkodzonych przepustów \varnothing 600 mm	mb	1107,00	44,44
30.	Naprawa lub wymiana uszkodzonych przepustów \varnothing 800 mm	mb	1476,00	58,33
31.	Naprawa lub wymiana uszkodzonych przepustów \varnothing 1000 mm lub skrzynkowych	mb	2706,00	80,91
32.	Odtworzenie ścianki czołowej przy przepustach z kamienia łamanego lub betonu na ławie z betonu C16/20 grub. 30 cm	szt.	1168,50	78,95
33.	Uzupełnienie, naprawa lub wymiana uszkodzonych balustrad typu U-11a	mb	442,80	77,78
34.	Uzupełnienie, naprawa lub wymiana uszkodzonych barieroporęczy typu U-11b	mb	442,80	80,56
35.	Uzupełnienie, naprawa lub wymiana uszkodzonych ogrodzeń segmentowych typu U-12a	mb	442,80	63,89
36.	Uzupełnienie, naprawa lub wymiana uszkodzonych barier ochronnych stalowych typu U-14a	mb	295,20	75
37.	Uzupełnienie, naprawa lub wymiana uszkodzonych balustrad mostowych	t	6150,00	96
38.	Zabezpieczenie i oznakowanie miejsc awarii	zestaw	442,80	67,50
				2.821,70

Ilość punktów przyznana za kryterium *CENA* – 39,27 pkt

Zaoferowane wskaźniki kosztorysowe:

- 1) Stawka roboczogodziny – stawka kalkulacyjna: **25,00 zł (netto)** za 1 r-g
- 2) Koszty pośrednie – wskaźnik kosztów: **50 %**
- 3) Zysk – wskaźnik zysku: **10 %**

Ilość punktów przyznana za kryterium *WSKAŹNIKI KOSZTORYSOWE* – 13,10 pkt, w tym:

- 1) *WSKAŹNIK 1* (stawka roboczogodziny brutto): 3,6 pkt
- 2) *WSKAŹNIK 2* (koszty pośrednie): 4,5 pkt
- 3) *WSKAŹNIK 3* (zysk): 5 pkt

Zaoferowany termin przystąpienia do realizacji zgłoszonego przez Zamawiającego zlecenia (w trybie normalnym) – maksymalnie w ciągu **jednego dnia** licząc od dnia przyjęcia telefonicznego zgłoszenia od Zamawiającego.

Ilość punktów przyznana za kryterium *TERMIN PRZYSTĄPIENIA DO REALIZACJI ZLECENIA (W TRYBIE NORMALNYM)* – 20 pkt

Zaoferowany okres gwarancji na wykonane roboty w ramach przedmiotu zamówienia:

- 1) na roboty ziemne (takie jak: wykopy, nasypy, rowy, pobocza gruntowe i inne) – **24 miesiące**
- 2) na roboty nawierzchniowe (jezdnie) – **24 miesiące**
- 3) na roboty pozostałe, w tym w szczególności: inne roboty nawierzchniowe (takie jak: chodniki, pobocza utwardzone), obiekty inżynierskie (takie jak: obiekty mostowe, tunele, przepusty, konstrukcje oporowe), urządzenia odwodnienia drogi (takie jak: przepusty,



przykanaliki, studnie, studzienki, ścieki, włazy, wpusty uliczne i inne urządzenia) oraz balustrady i poręcze, bariero-poręcze, ogrodzenia segmentowe – **48 miesięcy**
 Ilość punktów przyznana za kryterium *OKRES GWARANCJI* – 20 pkt, w tym:

- 1) za gwarancję na roboty ziemne: 4 pkt
- 2) za gwarancję na roboty nawierzchniowe: 4 pkt
- 3) za gwarancję na roboty pozostałe: 12 pkt

Łączna ilość punktów przyznana za wszystkie kryteria – 92,37 pkt

Oferta Nr 6

Kółko Rolnicze w Siedlęcinie

ul. Lwówecka 24 Siedlęcin

58-508 Jelenia Góra

Zaoferowane ceny brutto:

Lp.	Opis robót	Jednostka miary	Cena jednostkowa brutto (zł)	Ilość punktów
1.	Naprawa ubytków w nawierzchni jezdni z frezowaniem / wycinaniem i wypełnieniem ubytków masą z wytwórni mas bitumicznych	t	996,30	88,89
2.	Naprawa ubytków nawierzchni jezdni bez frezowania i wycinania masą z wytwórni mas bitumicznych	t	738,00	100
3.	Naprawa ubytków w nawierzchni bez frezowania i wycinania masą z recyklera	t	861,00	64,29
4.	Naprawa ubytków w nawierzchni jezdni mieszanką mineralno-asfaltową na zimno	t	996,30	34,57
5.	Naprawa ubytków w nawierzchni jezdni poprzez powierzchniowe utrwalenie emulsją asfaltową i grysami – remonterem	t	442,80	100
6.	Uszczelnianie pęknięć poprzecznych i podłużnych w nawierzchni z betonu asfaltowego	mb	12,30	70
7.	Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych asfaltem i grysem kamiennym o wym. 2-5 mm w ilości 8dm ³ /m ²	m ²	24,60	80
8.	Naprawa nawierzchni jezdni, chodników i poboczy z kostki lub płyt betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	172,20	39,29
9.	Naprawa poboczy i ścieków z kostki kamiennej na podsypce cementowopiaskowej	m ²	209,10	73,53
10.	Naprawa lub wyrównanie podbudowy z kruszywa kamiennego łamanego stabilizowanego mechanicznie	m ³	159,90	73,08
11.	Naprawa ścieków z elementów betonowych szerokości 30 cm, 40 cm, 50 cm, 60 cm na ławie betonowej C12/15 grub. 15 cm	m ²	86,10	100
12.	Naprawa nawierzchni jezdni, ścieków i poboczy z kostki kamiennej 9-17 cm kostki na ławie betonowej C16/20 grub. 20 cm	m ²	196,80	96,25
13.	Ścinanie, plantowanie i wyprofilowanie poboczy wraz z wywozem nadmiaru gruntu na składowisko Wykonawcy	m ²	18,45	93,33
14.	Wycinka samosiejek i zakrzaceń z poboczy, rowów i skarp w obrębie pasa drogowego wraz z wywozem na składowisko Wykonawcy	mp	190,65	11,61
15.	Wyprofilowanie poboczy kruszywem kamiennym (0-31,5 mm) zagęszczonym i stabilizowanym mechanicznie	m ³	184,50	9,33
16.	Odtworzenie rowów z wyprofilowaniem skarp i dna rowu z wywozem nadmiaru urobku	mb	24,60	75
17.	Naprawa muru z kamienia łamanego (granit) na zaprawie cementowej wraz z wykonaniem ławy fundamentowej	m ³	1599,00	96,15



18.	Naprawa muru z betonu zbrojonego wraz z wykonaniem ławy fundamentowej	m ³	922,50	100
19.	Udrażnianie studzienek kanalizacji deszczowej	szt.	196,80	100
20.	Udrażnianie przepustów lub kanałów deszczowych	mb	92,25	86,67
21.	Regulacja pionowa wjazdu studni rewizyjnej z wymianą wjazdu na nowy, ryglowany, klasy D400 z wypełnieniem betonowym	szt.	996,30	98,77
22.	Regulacja pionowa wjazdu studni rewizyjnej bez wymiany wjazdu na nowy	szt.	498,15	98,77
23.	Regulacja pionowa wpustu ulicznego z wymianą wpustu na nowy ryglowany, żeliwny uchylony klasy D400	szt.	999,99	98,40
24.	Regulacja pionowa wpustów ulicznych bez wymiany wpustu na nowy	szt.	590,40	83,33
25.	Naprawa lub wymiana uszkodzonych przykanalików do ø 250 mm	mb	299,75	90,28
26.	Naprawa lub wymiana uszkodzonych przepustów do ø 300 mm	mb	349,32	80,99
27.	Naprawa lub wymiana uszkodzonych przepustów ø 400 mm	mb	455,10	75,68
28.	Naprawa lub wymiana uszkodzonych przepustów ø 500 mm	mb	599,99	73,80
29.	Naprawa lub wymiana uszkodzonych przepustów ø 600 mm	mb	899,99	54,67
30.	Naprawa lub wymiana uszkodzonych przepustów ø 800 mm	mb	1199,99	71,75
31.	Naprawa lub wymiana uszkodzonych przepustów ø 1000 mm lub skrzynkowych	mb	2199,98	99,52
32.	Odtworzenie ścianki czołowej przy przepustach z kamienia łamanego lub betonu na ławie z betonu C16/20 grub. 30 cm	szt.	1353,00	68,18
33.	Uzupełnienie, naprawa lub wymiana uszkodzonych balustrad typu U-11a	mb	399,75	86,15
34.	Uzupełnienie, naprawa lub wymiana uszkodzonych barieroporęczy typu U-11b	mb	492,00	72,50
35.	Uzupełnienie, naprawa lub wymiana uszkodzonych ogrodzeń segmentowych typu U-12a	mb	282,90	100
36.	Uzupełnienie, naprawa lub wymiana uszkodzonych barier ochronnych stalowych typu U-14a	mb	356,70	62,07
37.	Uzupełnienie, naprawa lub wymiana uszkodzonych balustrad mostowych	t	6765,00	87,27
38.	Zabezpieczenie i oznakowanie miejsc awarii	zestaw	922,50	32,40
				2.926,52

Ilość punktów przyznana za kryterium *CENA* – 40,73 pkt

Zaoferowane wskaźniki kosztorysowe:

- 1) Stawka roboczogodziny – stawka kalkulacyjna: **24,00 zł (netto)** za 1 r-g
- 2) Koszty pośrednie – wskaźnik kosztów: **60 %**
- 3) Zysk – wskaźnik zysku: **10 %**

Ilość punktów przyznana za kryterium *WSKAŹNIKI KOSZTORYSOWE* – 12,5 pkt, w tym:

- 1) *WSKAŹNIK 1* (stawka roboczogodziny brutto): 3,75 pkt
- 2) *WSKAŹNIK 2* (koszty pośrednie): 3,75 pkt
- 3) *WSKAŹNIK 3* (zysk): 5 pkt

Zaoferowany termin przystąpienia do realizacji zgłoszonego przez Zamawiającego zlecenia (w trybie normalnym) – maksymalnie w ciągu **jednego dnia** licząc od dnia przyjęcia telefonicznego zgłoszenia od Zamawiającego.

Ilość punktów przyznana za kryterium *TERMIN PRZYSTĄPIENIA DO REALIZACJI ZLECENIA (W TRYBIE NORMALNYM)* – 20 pkt

Zaoferowany okres gwarancji na wykonane roboty w ramach przedmiotu zamówienia:

- 1) na roboty ziemne (takie jak: wykopy, nasypy, rowy, pobocza gruntowe i inne) – **24 miesiące**



- 2) na roboty nawierzchniowe (jezdnie) – **24 miesiące**
- 3) na roboty pozostałe, w tym w szczególności: inne roboty nawierzchniowe (takie jak: chodniki, pobocza utwardzone), obiekty inżynierskie (takie jak: obiekty mostowe, tunele, przepusty, konstrukcje oporowe), urządzenia odwodnienia drogi (takie jak: przepusty, przykanaliki, studnie, studzienki, ścieki, włazy, wpusty uliczne i inne urządzenia) oraz balustrady i poręcze, bariero-poręcze, ogrodzenia segmentowe – **48 miesięcy**

Ilość punktów przyznana za kryterium *OKRES GWARANCJI* – 20 pkt, w tym:

- 1) za gwarancję na roboty ziemne: 4 pkt
- 2) za gwarancję na roboty nawierzchniowe: 4 pkt
- 3) za gwarancję na roboty pozostałe: 12 pkt

Łączna ilość punktów przyznana za wszystkie kryteria – 93,23 pkt

Zamawiający informuje, że przedmiotowe zamówienie nie obejmowało ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.